

NACIONALNA RAZISKAVA O ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENEM VARSTVU 2019

Šifra izbrane osebe: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Šifra anketarja: |_|_|_|_|_|

AA1 Poskusi navezave stika z gospodinjstvom

Zap. št.	Datum	Ura	Vrsta stika	Rezultat	Zavračanje	Opombe (podrobnosti o stiku, dogovoru ipd.)	Zmenek oz. naslednji stik	
							Datum	Ura
1		.						.
2		.						.
3		.						.
4		.						.
5		.						.
6		.						.
7		.						.
8		.						.
9		.						.
10		.						.

1 = osebni stik
2 = osebni stik, vendar prek domofona
3 = telefonski stik
4 = telefonska tajnica
5 = telefonski klic izbrane osebe
6 = zavrnitev prek izvajalca (telefonsko, prek e-pošte)

1 = v celoti izvedena anketa
2 = delno izvedena anketa
3 = stik z nekom; ni znano, ali je izbrana oseba
4 = stik z izbrano osebo, vendar brez izvedene ankete
5 = stik z nekom DRUGIM (ni izbrana oseba)
6 = BREZ STIKA (nikogar doma ...)
7 = naslov ne obstaja (nenaseljeno, podrto, ustanova ...)
8 = anketo bo izbrana oseba izpolnila prek spleta

Ob zavračanju:
Na lestvici od 1 do 5 ocenite stopnjo zavračanja, kjer 1 pomeni blago zavračanje, 5 pa dokončno zavračanje.

STATUS ANKETE

AA2 Ali obstaja stanovanje na naslovu izbrane osebe?

1	- Da, stanovanje obstaja in je naseljeno.
2	- Da, stanovanje obstaja, vendar ni naseljeno.
3	- Ne, stanovanja ni (npr. poslovni prostor, porušena stavba ipd.).
4	- Počitniška hiša, zidanica ipd.
5	- Stanovanja ni mogoče določiti.
6	- Drugo, vezano na naslov izbrane osebe. Kaj? _____.

→ **Konec anketiranja (neustreznost)**

Vprašanje AA3 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA2=1.

AA3 Izbrana oseba ...

1	- na tem naslovu stanuje.
2	- stanuje drugje v Sloveniji.
3	- stanuje v tujini.
4	- živi v skupinskem gospodinjstvu (npr. domu upokojencev, samostanu). Kje? _____.
5	- je umrla.
6	- je neznana na tem naslovu.
7	- ne govori slovenskega jezika.
8	- drugo, vezano na izbrano osebo. Kaj? _____.

→ **Konec anketiranja (neustreznost)**

Vprašanje AA4 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA2=1 in AA3=1.

AA4 Ali bo na vprašanja odgovarjala izbrana oseba?

1	- Da.
2	- Ne.

→ **Sklop OS: Podatki o izbrani osebi (anketiranje)**

Vprašanje AA5 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA2=1 in AA3=1 in AA4=2.

AA5 Ali bo na vprašanja odgovarjala druga oseba v imenu izbrane osebe?

1	- Da, druga oseba iz gospodinjstva.
2	- Da, druga oseba izven gospodinjstva.
3	- Ne.

→ **AA7**

Če je AA5 = 1 ali AA5 = 2, potem mora »nadomestna oseba« (proxy) preskočiti vsa vprašanja, kjer je pod posameznim vprašanjem pri podatku Proxy označeno z NE. V bazi mora biti v takšnih primerih oznaka -1.

Opomba: Vsi preskoki, kjer anketiranec zaradi filtra preskoči vprašanje, naj bodo označena z vrednostjo -2.

Vprašanje AA6 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA2=1 in AA3=1 in AA4=2 in (AA5=1 ali AA5=2).

AA6 Zakaj bo v imenu izbrane osebe odgovarjala druga oseba?

1	- Anketiranec trpi zaradi dolgotrajnih kognitivnih (miselnih) težav - npr. ima težave s spominom, koncentracijo, razumevanjem, odločanjem itd.
2	- Anketiranec trpi zaradi dolgotrajne hude oslabilnosti oziroma onemoglosti.
3	- Anketiranec trpi zaradi dolgotrajnih senzornih (čutilnih) težav (npr. hude težave z vidom ali slepota, naglušnost ali gluhoča, težave z govorom itd.).
4	- Anketiranec je v celotnem obdobju, ko poteka anketiranje, v bolnišnici ali v oskrbi v kakšni drugi ustanovi (npr. med tednom).
5	- Anketiranec je v celotnem obdobju, ko poteka anketiranje, na naslovu prebivališča odsoten zaradi izobraževanja ali dela.

→ **Sklop OS: Podatki o izbrani osebi (anketiranje)**

Sklop OS: PODATKI O IZBRANI OSEBI

Najprej bi vas želeli povprašati nekaj o vas.

SPOL Spol:

Navodilo anketarju: Označite spol anketiranca.

1	– Moški.
2	– Ženski.

Proxy: DA

STAR Koliko ste stari?

[Upoštevajo se dopolnjena leta starosti.]

Starost: let. [15-99]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.¹

Proxy: DA

GOSPOS Koliko oseb vključno z vami živi v vašem gospodinjstvu?

oseb. [1-20] → Če GOSPOS=1: ZAKSTF

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Na vprašanje GOSSTAR odgovarjajo samo tisti, ki ne živijo sami v gospodinjstvu (GOSPOS>1).

GOSSTAR Koliko oseb (vključno z vami) v vašem gospodinjstvu je ...

		Število oseb:
A	starih 13 let ali manj?	
B	starih od 14 do 17 let?	
C	starih od 18 do 24 let?	
D	starih 25 let ali več?	

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

ZAKSTF Kakšen je vaš trenutni formalni zakonski stan?

1	– Samski, nikoli poročen.
2	– Poročen (všteta je tudi registrirana istospolna partnerska skupnost).
3	– Ovdovel in ne ponovno poročen.
4	– Razvezan in ne ponovno poročen (všteti so uradno razvezani zakoni in razveljavljene registrirane istospolne partnerske skupnosti).
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

¹ Pri vseh vprašanih odgovor "Ne vem, ne želim odgovoriti." vključuje odgovore, kot so "Ne spomnim se.", "Ne vem zagotovo.", "Nisem prepričan.". Odgovora "Ne vem, ne želim odgovoriti." ne beremo na glas, ampak ga označimo le, če ga anketiranec navede sam.

Na vprašanje ZAKSTD odgovarjajo samo tisti, ki ne živijo sami v tem gospodinjstvu (GOSPOS > 1).

ZAKSTD Ali živite s kom iz vašega gospodinjstva v partnerski skupnosti?

1	- Da, v zakonski zvezi (všteta je tudi registrirana istospolna partnerska skupnost).
2	- Da, v zunajzakonski skupnosti (všteta je tudi neregistrirana istospolna partnerska skupnost).
3	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

IZOB Katero stopnjo javnoveljavne izobrazbe ste dosegli?

1	- Brez šolske izobrazbe.
2	- Nedokončana osnovnošolska izobrazba, 1–7 razredov.
3	- Osnovnošolska izobrazba.
4	- Nižja ali srednja poklicna izobrazba.
5	- Srednja strokovna izobrazba.
6	- Srednja splošna izobrazba.
7	- Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba.
8	- Visokošolska strokovna izobrazba (vključuje tudi 1. bolonjsko stopnjo).
9	- Visokošolska univerzitetna izobrazba (vključuje tudi 2. bolonjsko stopnjo).
10	- Specializacija.
11	- Magisterij.
12	- Doktorat.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

ZAPST Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?

1	- Zaposlen.
2	- Samozaposlen.
3	- Kmet.
4	- Delam po pogodbi o delu, avtorski pogodbi, opravljam priložnostno delo.
5	- Pomagam na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju.
6	- Brezposeln.
7	- Učenec, dijak, študent.
8	- Upokojenec.
9	- Opravljam gospodinjstva dela (plačana in neplačana).
10	- Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost).
11	- Druga neaktivna oseba.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ ZAPOS

→ Sklop HS: Splošno zdravstveno stanje

Proxy: DA

Na vprašanje DELCAS_1 odgovarjajo samo tisti anketiranci, kjer je ZAPST=1,2,4,5.

DELCAS_1 Kakšen je vaš delovni čas?

1	- Polni delovni čas.
2	- Delovni čas, krajši od polnega.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Če ZAPST=1 -> DELRAZM

Če ZAPST=2 -> ZAPOS

Če ZAPST=4,5 -> Sklop HS: Splošno zdravstveno stanje

Proxy: DA

Na vprašanje ZAPOS odgovarjajo samo tisti anketiranci, kjer je ZAPST=2,3.

ZAPOS Ali zaposlujete delavce?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop HS: Splošno zdravstveno stanje

Proxy: DA

Na vprašanje DELRAZM odgovarjajo samo tisti anketiranci, kjer je ZAPST=1.

DELRAZM Kakšno je vaše delovno razmerje?

1	- Za nedoločen čas.
2	- Za določen čas.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop HS: Splošno zdravstveno stanje

Proxy: DA

TIMESTAMP2 – konec sklopa OS: Podatki o izbrani osebi

SOFTWARE: | | | | || | | | |
 ura min.

Sklop HS: SPLOŠNO ZDRAVSTVENO STANJE

Zdaj bi vas radi povprašali o vašem zdravju.

HS1 Kakšno je vaše splošno zdravstveno stanje?

1	- Zelo dobro.
2	- Dobro.
3	- Srednje.
4	- Slabo.
5	- Zelo slabo.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

HS2 Ali imate kakšno dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo?

[Za dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo se šteje taka bolezen/težava, ki traja ali se pričakuje, da bo trajala 6 mesecev ali več.]

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

HS3A V kolikšni meri ste ovirani zaradi zdravstvenih težav pri običajnih aktivnostih?

1	- Zelo oviran.
2	- Zmerno oviran.
3	- Sploh nisem oviran.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CD: Bolezni

Proxy: DA

Na vprašanje HS3B odgovarjajo samo tisti anketiranci, kjer je $1 \leq HS3A \leq 2$.

HS3B Ali ste ovirani zadnjih 6 mesecev ali dlje?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

TIMESTAMP3 – konec sklopa HS: Splošno zdravstveno stanje

SOFTWARE: |__|__||__|__|
ura min.

Sklop CD: BOLEZNI IN BOLEZENSKA STANJA

Pred vami je seznam bolezni ali bolezenskih stanj.

Izročite
anketirancu
kartico 1!

<i>Tabelo izpolnjujte po vrsticah!</i>		CD1		
		Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih katero od naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?		
		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Astma (vključno z alergijsko astmo).	1	2	-1
B	Kronični bronhitis, kronična obstruktivna pljučna bolezen, emfizem.	1	2	-1
C	Srčni infarkt (miokardni infarkt) ali kronične posledice srčnega infarkta.	1	2	-1
D	Koronarna srčna bolezen ali angina pektoris.	1	2	-1
E	Zvišan krvni tlak (hipertenzija).	1	2	-1
F	Možganska kap (možganska krvavitev, možganska tromboza) ali kronične posledice možganske kapi.	1	2	-1
G	Artoza (artritis je izključen).	1	2	-1
H	Bolečina v križu ali druga kronična okvara hrbta.	1	2	-1
I	Bolečina v vratu ali druga kronična okvara vratu.	1	2	-1
J	Sladkorna bolezen.	1	2	-1
K	Alergija, kot npr. rinitis, očesno vnetje, dermatitis, alergija na hrano ali druge alergije (alergijska astma je izključena).	1	2	-1
L	Jetna ciroza.	1	2	-1
M	Urinska inkontinenca, težave z delovanjem sečnega mehurja.	1	2	-1
N	Težave z ledvicami.	1	2	-1
O	Visoka vsebnost maščob v krvi (holesterol, lipidi, trigliceridi).	1	2	-1
P	Depresija.	1	2	-1
R_si	Tesnoba/anksioznost.	1	2	-1
S_si	Druge duševne težave. Katere? _____.	1	2	-1
T_si	Močen glavobol, migrena.	1	2	-1
U_si	Rak (maligni tumor, vključena tudi levkemija in limfom).	1	2	-1
V_si	Druga dolgotrajna bolezen. Katera? _____.	1	2	-1

Proxy: DA

Naslednje vprašanje se nanaša na zdravje vaših zob in dlesni.

CD2 Kako bi opisali stanje vaših zob in dlesni?

Ali bi rekli, da je...

1	- zelo dobro?
2	- dobro?
3	- srednje?
4	- slabo?
5	- zelo slabo?
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

CD3_si Ali je imel kdo od vaših bližnjih ali širših sorodnikov sladkorno bolezen (diabetes tipa 1 ali 2)?

<i>Tabelo izpolnjujete po vrsticah!</i>		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Starši, brat, sestra, otrok.	1	2	-1
B	Stari starši, teta, stric, bratranec, sestrična.	1	2	-1

Proxy: DA

TIMESTAMP4 – konec sklopa CD: Bolezni in bolezenska stanja

SOFTWARE: |_|_|||_|_|
 ura min.

Sklop AC: NEZGODNE POŠKODBE

Sledi sklop vprašanj o nezgodah in poškodbah.

[Vključene so tudi poškodbe zaradi zastrupitve ali poškodbe, ki so jih povzročile živali ali žuželke. Poškodbe, nastale zaradi namernih dejanj drugih oseb, so izključene.]

AC1A Ali se vam je v zadnjih 12 mesecih pripetila prometna nezgoda, ki je imela za posledico poškodbo?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ AC1B

Proxy: DA

Vprašanje AC2A_si se postavi samo osebam, ki so v zadnjih 12 mesecih imele prometno nezgodo (AC1A=1).

AC2A_si Ali ste zaradi te nezgode/teh nezgod potrebovali zdravniško oskrbo?

[V primeru več kot ene prometne nezgode se vprašanje nanaša na najresnejšo izmed njih (tisto, ki je zahtevala najresnejši zdravniški poseg).]

1	- Da, sprejet sem bil v bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo, kjer so me zadržali prek noči.
2	- Da, sprejet sem bil v bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo, vendar me niso zadržali prek noči.
3	- Da, oskrbel me je zdravnik ali medicinska sestra.
4	- Zdravniški posvet ali poseg ni bil potreben.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

AC1B Ali se vam je v zadnjih 12 mesecih doma pripetila nezgoda, ki je imela za posledico poškodbo ali zastrupitev?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ AC1C

Proxy: DA

Vprašanje AC2B_si se postavi samo osebam, ki so v zadnjih 12 mesecih imele nezgodo doma (AC1B=1).

AC2B_si Ali ste zaradi te nezgode/teh nezgod potrebovali zdravniško oskrbo?

[V primeru več kot ene nezgode doma se vprašanje nanaša na najresnejšo izmed njih (tisto, ki je zahtevala najresnejši zdravniški poseg).]

1	- Da, sprejet sem bil v bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo, kjer so me zadržali prek noči.
2	- Da, sprejet sem bil v bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo, vendar me niso zadržali prek noči.
3	- Da, oskrbel me je zdravnik ali medicinska sestra.
4	- Zdravniški posvet ali poseg ni bil potreben.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

AC1C Ali se vam je v zadnjih 12 mesecih v prostem času pripetila nezgoda, ki je imela za posledico poškodbo ali zastrupitev?

[Nezgoda v prostem času je vsaka nezgoda, do katere pride med priložnostnimi aktivnostmi, razen tistih, do katerih pride doma in v okolici doma.]

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ AC1D_si

Proxy: DA

Vprašanje AC2C_si se postavi samo osebam, ki so v zadnjih 12 mesecih imele nezgodo v prostem času (AC1C=1).

AC2C_si Ali ste zaradi te nezgode/teh nezgod potrebovali zdravniško oskrbo?

[V primeru več kot ene nezgode v prostem času se vprašanje nanaša na najresnejšo izmed njih (tisto, ki je zahtevala najresnejši zdravniški poseg).]

1	- Da, sprejet sem bil v bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo, kjer so me zadržali prek noči.
2	- Da, sprejet sem bil v bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo, vendar me niso zadržali prek noči.
3	- Da, oskrbel me je zdravnik ali medicinska sestra.
4	- Zdravniški posvet ali poseg ni bil potreben.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Vprašanje AC2D_si se postavi samo osebam, ki imajo naslednje zaposlitvene statuse: $1 \leq ZAPST \leq 5$.

AC1D_si Ali se vam je v zadnjih 12 mesecih pripetila nezgoda pri delu, ki je imela za posledico poškodbo ali zastrupitev?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop AW: Odsotnost z dela

Proxy: DA

Vprašanje AC2D_si se postavi samo osebam, ki so v zadnjih 12 mesecih imele nezgodo pri delu (AC1D_si=1) in imajo naslednje zaposlitvene statuse: $1 \leq ZAPST \leq 5$.

AC2D_si Ali ste zaradi te nezgode/teh nezgod potrebovali zdravniško oskrbo?

[V primeru več kot ene nezgode pri delu se vprašanje nanaša na najresnejšo izmed njih (tisto, ki je zahtevala najresnejši zdravniški poseg).]

1	- Da, sprejet sem bil v bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo, kjer so me zadržali prek noči.
2	- Da, sprejet sem bil v bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo, vendar me niso zadržali prek noči.
3	- Da, oskrbel me je zdravnik ali medicinska sestra.
4	- Zdravniški posvet ali poseg ni bil potreben.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

TIMESTAMP5 – konec sklopa AC: Nezgodne poškodbe

SOFTWARE: |_|_|||_|_|
 ura min.

Postavite PL2B, če PL1 = 2 ali PL1 = -1.

PL2B Ali dobro vidite?

1	- Da, brez težav.
2	- Z manjšimi težavami.
3	- Z večjimi težavami.
4	- Sploh ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Če je anketiraneec gluha, ne postavljajte vprašanja PL3: pri PL3 označite odgovor 3. Vsem drugim postavite vprašanje PL3.

PL3 Ali uporabljate slušni pripomoček?

1	- Da.	→ PL4A
2	- Ne.	→ PL4B
3	- Sem povsem gluha.	→ PL6
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	→ PL4B

Proxy: DA

Postavite PL4A, če PL3 = 1.

PL4A Ali dobro slišite v pogovoru z eno samo osebo v tiem prostoru ob običajni uporabi slušnega pripomočka?

1	- Da, brez težav.	→ PL5A
2	- Z manjšimi težavami.	
3	- Z večjimi težavami.	
4	- Kljub pripomočku sploh ne slišim.	→ PL6
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	→ PL5A

Izročite anketirancu kartico 3!

Proxy: DA

Postavite PL4B, če PL3 = 2 ali PL3 = -1.

PL4B Ali dobro slišite v pogovoru z eno samo osebo v tiem prostoru?

1	- Da, brez težav.	→ PL5B
2	- Z manjšimi težavami.	
3	- Z večjimi težavami.	
4	- Sploh ne.	→ PL6
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	→ PL5B

Proxy: DA

Postavite PL5A, če PL3 = 1 in PL4A = 1 ali 2 ali 3 ali -1.

PL5A Ali dobro slišite v pogovoru z eno samo osebo v glasnejšem prostoru ob običajni uporabi slušnega pripomočka?

1	- Da, brez težav.	→ PL6
2	- Z manjšimi težavami.	
3	- Z večjimi težavami.	
4	- Kljub pripomočku sploh ne slišim.	
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Izročite anketirancu kartico 3!

Proxy: DA

Postavite PL5B, če PL3 = 2 ali PL3=-1 in PL4B = 1 ali 2 ali 3 ali -1.

PL5B Ali dobro slišite v pogovoru z eno samo osebo v glasnejšem prostoru?

1	- Da, brez težav.
2	- Z manjšimi težavami.
3	- Z večjimi težavami.
4	- Sploh ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Na vprašanja od PL6 do PL9 odgovarjajo vsi anketiranci.

PL6 Ali lahko prehodite 500 metrov po ravnem, brez palice, drugega pripomočka za hojo ali pomoči druge osebe?

1	- Da, brez težav.
2	- Z manjšimi težavami.
3	- Z večjimi težavami.
4	- Sploh ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

PL7 Ali zmorete hojo navzgor ali navzdol po 12 stopnicah (eno nadstropje)?

1	- Da, brez težav.
2	- Z manjšimi težavami.
3	- Z večjimi težavami.
4	- Sploh ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

PL8 Ali si lahko zapomnite stvari ali se skoncentirate?

1	- Da, brez težav.
2	- Z manjšimi težavami.
3	- Z večjimi težavami.
4	- Sploh ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

PL9 Ali lahko odgriznete in žvečite trdo hrano, kot je na primer trdo jabolko?

[Če imate zobni aparat ali uporabljate zobno protezo, ocenite zmožnost grizenja/žvečenja brez uporabe tega pripomočka/protetičnega nadomestka.]

1	- Da, brez težav.
2	- Z manjšimi težavami.
3	- Z večjimi težavami.
4	- Sploh ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

TIMESTAMP7 – konec sklopa PL: Gibalne in čutilne funkcije

SOFTWARE: |_|_|_|||_|_|_|
 ura min.

Sklop PC: SKRB ZASE

Naslednja vprašanja (PC1 do PC3B) se zastavijo samo anketirancem, starim 55 let ali več (starost ≥ 55).

Zdaj vas prosim, da razmislite o vsakodnevni skrbi zase.

Spodaj je seznam aktivnosti. Prosim, prezrite vse začasne težave.

Označite odgovor pri posamezni aktivnosti v skrbi zase.

Izročite
anketirancu
kartico 4!

<i>Tabelo izpolnjujte po vrsticah!</i>		PC1				
		Ali zmorete opravljati navedene aktivnosti brez pomoči? [Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]				
		Da, brez težav.	Z manjšimi težavami.	Z večjimi težavami.	Sploh ne zmorem.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Hranjenje.	1	2	3	4	-1
B	Leganje/sedanje ali vstajanje s postelje ali stola.	1	2	3	4	-1
C	Oblačenje in slačenje.	1	2	3	4	-1
D	Uporaba stranišča.	1	2	3	4	-1
E	Kopanje ali tuširanje.	1	2	3	4	-1

Proxy: DA

Če anketiravec pri vseh aktivnostih odgovori, da nima težav ali ne želi odgovoriti ((PC1A=1 ali -1) in (PC1B=1 ali -1) in (PC1C=1 ali -1) in (PC1D=1 ali -1) in (PC1E=1 ali -1)), preskočite na sklop HA: Gospodinjske aktivnosti.

Če anketiravec pri vsaj eni aktivnosti odgovori, da ima vsaj manjše težave (PC1A ≥ 2 ali PC1B ≥ 2 ali PC1C ≥ 2 ali PC1D ≥ 2 ali PC1E ≥ 2), preberite anketirancu izjavo in postavite naslednja vprašanja.

Pomislite na vse aktivnosti v skrbi zase, ki jih brez pomoči težko opravljate.

PC2 Ali vam je običajno pri kateri od teh aktivnosti zagotovljena pomoč?

[Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]

1	– Da, vsaj pri eni aktivnosti.	→	PC2PO_si
2	– Ne.	→	PC3B
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.	→	

Proxy: DA

Postavite PC2PO_si, če anketiravec pri vsaj eni aktivnosti odgovori, da ima vsaj manjše težave (PC1A ≥ 2 ali PC1B ≥ 2 ali PC1C ≥ 2 ali PC1D ≥ 2 ali PC1E ≥ 2) in je osebi zagotovljena pomoč (PC2 = 1).

<i>Tabelo izpolnjujte po vrsticah!</i>		PC2PO_si		
		Katere oblike pomoči imate običajno pri teh aktivnostih? [Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]		
		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Pomoč osebe iz gospodinjstva.	1	2	-1
B	Pomoč osebe izven gospodinjstva.	1	2	-1
C	Tehnične pripomočke.	1	2	-1
D	Prilagojeno stanovanje.	1	2	-1

Proxy: DA

Postavite PC3A, če anketiraneec pri vsaj eni aktivnosti odgovori, da ima vsaj manjše težave (PC1A ≥ 2 ali PC1B ≥ 2 ali PC1C ≥ 2 ali PC1D ≥ 2 ali PC1E ≥ 2) in je osebi zagotovljena pomoč (PC2 = 1).

PC3A Ali bi potrebovali več pomoči pri teh aktivnostih?

[Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]

1	- Da, vsaj pri eni aktivnosti.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop HA: Gospodinske aktivnosti

Proxy: NE

Postavite PC3B, če anketiraneec pri vsaj eni aktivnosti odgovori, da ima vsaj manjše težave (PC1A ≥ 2 ali PC1B ≥ 2 ali PC1C ≥ 2 ali PC1D ≥ 2 ali PC1E ≥ 2) in nima pomoči pri aktivnostih oz. ne ve, ne želi odgovoriti, ali jo ima (PC2 = 2 ali PC2 = -1).

PC3B Ali bi potrebovali pomoč pri teh aktivnostih?

[Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]

1	- Da, vsaj pri eni aktivnosti.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

TIMESTAMP8 – konec sklopa PC: Skrb zase

SOFTWARE: |||
ura min.

Sklop HA: GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI

Naslednja vprašanja (HA1 do HA3B) se zastavijo samo anketirancem, starih 55 let ali več (starost ≥ 55).

Izročite
anketirancu
kartico 5!

Spodaj je seznam nekaterih opravil. Prosim, prezrite vsečasne težave.

Navodila anketarju: Če je spontani odgovor 'BREZ TEŽAV' ali če niste prepričani v odgovor, preverite, ali anketiraneec opravlja ali ne more opravljati opravila sam/a, vendar iz razlogov, ki ne zadevajo njegovo/njeno zdravstveno stanje. V teh primerih bi moral biti zabeležen odgovor 'Ni nikoli poskusil ali mu tega ni treba početi'.

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!		HA1					
		Ali zmorete opravljati navedene gospodinske aktivnosti brez pomoči? [Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]					
		Da, brez težav.	Z manjšimi težavami.	Z večjimi težavami.	Sploh ne zmorem.	Nisem nikoli poskusil ali mi tega ni treba početi.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Priprava obrokov.	1	2	3	4	5	-1
B	Telefoniranje.	1	2	3	4	5	-1
C	Nakupovanje.	1	2	3	4	5	-1
D	Jemanje zdravil.	1	2	3	4	5	-1
E	Opravljanje lažjih hišnih opravil.	1	2	3	4	5	-1
F	Občasno opravljanje težjih hišnih opravil.	1	2	3	4	5	-1
G	Urejanje svojih denarnih zadev in drugih opravkov (npr. urejanje dokumentov).	1	2	3	4	5	-1

Proxy: DA

Če anketiranelec pri vseh aktivnostih odgovori, da nima težav ali da mu teh aktivnosti ni potrebno početi ali pa ne želi odgovoriti ((HA1A=1 ali 5 ali -1) in (HA1B=1 ali 5 ali -1) in (HA1C=1 ali 5 ali -1) in (HA1D=1 ali 5 ali -1) in (HA1E=1 ali 5 ali -1) in (HA1F=1 ali 5 ali -1) in (HA1G=1 ali 5 ali -1)), preskočite na sklop PN: Bolečine.

Če anketiranelec pri vsaj eni aktivnosti odgovori, da ima vsaj manjše težave zaradi zdravstvenega stanja ($2 \leq HA1A \leq 4$ ali $2 \leq HA1B \leq 4$ ali $2 \leq HA1C \leq 4$ ali $2 \leq HA1D \leq 4$ ali $2 \leq HA1E \leq 4$ ali $2 \leq HA1F \leq 4$ ali $2 \leq HA1G \leq 4$), preberite anketirancu izjavo in postavite naslednja vprašanja.

Pomislite na vsa gospodinjska opravila, ki jih brez pomoči težko opravljate.

HA2 Ali vam je običajno pri katerem od teh opravil zagotovljena pomoč?

[Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]

1	- Da, vsaj pri enem opravilu.	} → HA2PO_si } → HA3B
2	- Ne.	
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Proxy: DA

Postavite HA2PO_si, če anketiranelec pri vsaj eni aktivnosti odgovori, da ima vsaj manjše težave zaradi zdravstvenega stanja ($2 \leq HA1A \leq 4$ ali $2 \leq HA1B \leq 4$ ali $2 \leq HA1C \leq 4$ ali $2 \leq HA1D \leq 4$ ali $2 \leq HA1E \leq 4$ ali $2 \leq HA1F \leq 4$ ali $2 \leq HA1G \leq 4$) in je osebi zagotovljena pomoč (HA2=1).

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!		HA2PO_si		
		Katere oblike pomoči imate običajno pri teh opravilih? [Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]		
		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Pomoč osebe iz gospodinjstva.	1	2	-1
B	Pomoč osebe izven gospodinjstva.	1	2	-1
C	Tehnične pripomočke.	1	2	-1
D	Prilagojeno stanovanje.	1	2	-1

Proxy: DA

Postavite HA3A, če anketiranelec pri vsaj eni aktivnosti odgovori, da ima vsaj manjše težave zaradi zdravstvenega stanja ($2 \leq HA1A \leq 4$ ali $2 \leq HA1B \leq 4$ ali $2 \leq HA1C \leq 4$ ali $2 \leq HA1D \leq 4$ ali $2 \leq HA1E \leq 4$ ali $2 \leq HA1F \leq 4$ ali $2 \leq HA1G \leq 4$) in je osebi zagotovljena pomoč (HA2=1).

HA3A Ali bi potrebovali več pomoči pri teh opravilih?

[Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]

1	- Da, vsaj pri enem opravilu.	} → Sklop PN: Bolečine
2	- Ne.	
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Proxy: NE

Postavite HA3B, če anketiranelec pri vsaj eni aktivnosti odgovori, da ima vsaj manjše težave zaradi zdravstvenega stanja ($2 \leq HA1A \leq 4$ ali $2 \leq HA1B \leq 4$ ali $2 \leq HA1C \leq 4$ ali $2 \leq HA1D \leq 4$ ali $2 \leq HA1E \leq 4$ ali $2 \leq HA1F \leq 4$ ali $2 \leq HA1G \leq 4$) in nima pomoči pri opravilih oz. ne ve, ne želi odgovoriti, ali jo ima (HA2 = 2 ali HA2 = -1).

HA3B Ali bi potrebovali pomoč pri teh opravilih?

[Pomoč pomeni osebno pomoč, uporabo tehničnih pripomočkov ali prilagojeno stanovanje.]

1	- Da, vsaj pri enem opravilu.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

TIMESTAMP9 – konec sklopa HA: Gospodinjske aktivnosti

SOFTWARE: |_|_|||_|_|
 ura min.

Sklop PN: BOLEČINE

Naslednji vprašanji se nanašata na kakršnekoli telesne bolečine, ki ste jih občutili v zadnjih 4 tednih.

[Bolečina je neprijeten občutek, ki je najpogosteje povezan z dejanskimi ali potencialnimi poškodbami tkiva. Včasih je bolečino zelo težko opisati z besedami, posamezniki jo tudi zelo različno zaznamo. Lahko je ostra ali topa, občasna ali trajna, utripajoča ali enakomerna, pojavi se lahko na enem mestu ali vsepovsod.]

PN1 Kolikšne telesne bolečine ste občutili v zadnjih 4 tednih?

1	– Nobenih.
2	– Zelo blage.
3	– Blage.
4	– Zmerne.
5	– Hude.
6	– Zelo hude.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 6!

Proxy: NE

PN2 Koliko so v preteklih 4 tednih bolečine ovirale vaše običajno delo (delo v službi, običajne aktivnosti v prostem času in gospodinjska opravila)?

1	– Sploh nič.
2	– Nekoliko.
3	– Zmerno.
4	– Precej.
5	– Zelo.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 7!

Proxy: NE

TIMESTAMP10 – konec sklopa PN: Bolečine

SOFTWARE: |_|_|||_|_|
 ura min.

Sklop MH: DUŠEVNO ZDRAVJE

Vprašanja v nadaljevanju se nanašajo na to, kako ste se počutili v zadnjih 30 dneh.

Izročite
anketirancu
kartico 8!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

MH0A _si	Kako pogosto ste se v zadnjih 30 dneh počutili ...	Nikoli.	Enkrat ali dvakrat.	Približno enkrat tedensko.	2- do 3-krat tedensko.	Skoraj vsak dan.	Vsak dan.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	... srečne?	0	1	2	3	4	5	-1
B	... polne življenja?	0	1	2	3	4	5	-1
C	... zadovoljne z življenjem?	0	1	2	3	4	5	-1

Proxy: NE

Naslednja vprašanja se prav tako nanašajo na vaše počutje v zadnjih 30 dneh.

Izročite
anketirancu
kartico 8!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

MH0B _si	Kako pogosto se vam je v zadnjih 30 dneh zdelo ...	Nikoli.	Enkrat ali dvakrat.	Približno enkrat tedensko.	2- do 3-krat tedensko.	Skoraj vsak dan.	Vsak dan.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	... da lahko svetu nudite nekaj pomembnega?	0	1	2	3	4	5	-1
B	... da pripadate neki skupnosti (npr. družbeni skupini, soseski, mestu)?	0	1	2	3	4	5	-1
C	... da je naša družba dober kraj ali da postaja boljši kraj za vse ljudi?	0	1	2	3	4	5	-1
D	... da so ljudje po naravi dobri?	0	1	2	3	4	5	-1
E	... da je delovanje naše družbe smiselno?	0	1	2	3	4	5	-1
F	... da vam je všeč večina vidikov vaše osebnosti?	0	1	2	3	4	5	-1
G	... da dobro usklajujete odgovornosti svojega vsakodnevnega življenja?	0	1	2	3	4	5	-1
H	... da imate tople in zaupne odnose z drugimi ljudmi?	0	1	2	3	4	5	-1
I	... da na podlagi izkušenj rastete in postajate boljša oseba?	0	1	2	3	4	5	-1
J	... da samozavestno razmišljate o svojih lastnih idejah in mnenjih ter jih izražate?	0	1	2	3	4	5	-1
K	... da ima vaše življenje smisel?	0	1	2	3	4	5	-1

Proxy: NE

Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše počutje in stvari, ki so se dogajale z vami v zadnjih 2 tednih. Pri vsakem vprašanju označite tisti odgovor, kar se najbolj približa vašemu počutju.

Izročite anketirancu kartico 9!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

MH1	Kako pogosto so vas v zadnjih 2 tednih pestile katere od naslednjih težav?	Nikoli.	Nekaj dni.	Več kot polovico dni.	Skoraj vsak dan.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Pomanjkanje zanimanja ali veselja za stvari.	1	2	3	4	-1
B	Potrlost, depresija ali obup.	1	2	3	4	-1
C	Težave s spanjem: ste težko zaspali, slabo spali ali ste preveč spali.	1	2	3	4	-1
D	Utrujenost in pomanjkanje energije.	1	2	3	4	-1
E	Pomanjkanje teka/apetita ali prenajedanje.	1	2	3	4	-1
F	Malodušje ali razočaranje nad samim sabo ali občutek, da ste razočarali sebe in svojo družino.	1	2	3	4	-1
G	Težave z zbranostjo, npr. pri branju časopisa ali gledanju televizije.	1	2	3	4	-1
H	Tako počasno premikanje ali govorjenje, da bi to lahko opazili tudi drugi. Ali nasprotno - ste bili tako živčni ali nemirni, da ste se premikali več kot običajno.	1	2	3	4	-1

Proxy: NE

TIMESTAMP11 – konec sklopa MH: Duševno zdravje

SOFTWARE: |_|_|_|||_|_|_|
 ura min.

Sklop AM: AMBULANTNO ZDRAVLJENJE IN OSKRBA NA DOMU

Naslednje vprašanje se nanaša na obiske pri zobozdravnikih, ortodontih in drugih specialistih v zobozdravstvu.

AM1 Kdaj ste zadnjikrat zase osebno obiskali zobozdravnika ali ortodonta (torej ne kot spremljevalec otroka, zakonca itd.)?

1	- V zadnjih 6 mesecih.
2	- Pred 6 do 12 meseci.
3	- Pred več kot 12 meseci.
4	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Naslednja vprašanja se nanašajo na posvete pri splošnem ali družinskem zdravniku. Upoštevajte tako obiske v zdravniški ambulanti kot obiske na domu in posvete po telefonu.

AM2 Kdaj ste se zadnjikrat posvetovali s splošnim ali družinskim zdravnikom zaradi svojih osebnih zdravstvenih težav (torej ne kot spremljevalec otroka, zakonca itd.)?

[Vključeni so tudi šolski zdravniki in pediatri.]

1	- V zadnjih 12 mesecih.
2	- Pred več kot 12 meseci.
3	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ AM4

Proxy: DA

Postavite AM3, če je AM2 = 1.

AM3 Kolikokrat ste se v zadnjih 4 tednih posvetovali s splošnim ali družinskim zdravnikom zaradi svojih osebnih zdravstvenih težav?

[Vključeni so tudi šolski zdravniki in pediatri.]

-krat [0-99]

0 - Nikoli.

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Naslednja vprašanja se nanašajo na vaš zadnji posvet s splošnim ali z družinskim zdravnikom.

AM3A_si Ali vam je splošni ali družinski zdravnik ob vašem zadnjem obisku namenil dovolj časa?

1	- Da, zagotovo.
2	- Da, do neke mere.
3	- Niti ne.
4	- Sploh ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

AM3B_si Ali vam je splošni ali družinski zdravnik ob vašem zadnjem obisku pojasnil zadeve na lahko razumljiv način?

1	- Da, zagotovo.
2	- Da, do neke mere.
3	- Niti ne.
4	- Sploh ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

AM3C_si Ali ste ob zadnjem obisku vašega splošnega ali družinskega zdravnika lahko zastavili vprašanja ali izrazili pomisleke glede predlaganega zdravljenja?

1	- Da, zagotovo.
2	- Da, do neke mere.
3	- Niti ne.
4	- Sploh ne.
5	- Nisem imel potrebe po zastavljanju vprašanj ali izražanju pomislekov glede predlaganega zdravljenja.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

AM3D_si Ali vas je splošni ali družinski zdravnik ob vašem zadnjem obisku vključil v odločitve o vaši oskrbi in zdravljenju v tolikšni meri, kot ste želeli?

1	- Da, zagotovo.
2	- Da, do neke mere.
3	- Niti ne.
4	- Sploh ne.
5	- Nisem želel sodelovati pri odločanju.
6	- Niso bile sprejete nobene odločitve o zdravljenju.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

AM3E_si Kako bi na splošno ocenili kakovost posveta s splošnim ali družinskim zdravnikom ob vašem zadnjem obisku?

1	- Zelo dobro.
2	- Dobro.
3	- Srednje.
4	- Slabo.
5	- Zelo slabo.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.


Proxy: NE

Naslednja vprašanja se nanašajo na obiske v specialističnih ambulantah. Upoštevajte samo obiske v ambulantah in oddelkih nujne medicinske pomoči, ne upoštevajte posvetov med bolnišničnim zdravljenjem ali dnevno obravnavo v bolnišnici.

AM4 Kdaj ste zadnjikrat obiskali zdravnika specialista zaradi svojih osebnih zdravstvenih težav (torej ne kot spremljevalec otroka, zakonca itd.)?

[Obiski pri splošnih zobozdravnikih niso vključeni. Obiski pri zobnih kirurgih in ginekologih so vključeni.]

1	- V zadnjih 12 mesecih.
2	- Pred več kot 12 meseci.
3	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.



Proxy: DA

Postavite AM5, če je AM4 = 1:

AM5 Kolikokrat ste se v zadnjih 4 tednih posvetovali z zdravnikom specialistom zaradi svojih osebnih zdravstvenih težav?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	-krat	[0–99]
----------------------	----------------------	-------	--------

0 – Nikoli.

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Naslednja vprašanja se nanašajo na vaš zadnji posvet z zdravnikom specialistom.

AM5A_si Ali vam je ta zdravnik specialist ob vašem zadnjem obisku namenil dovolj časa?

1	–	Da, zagotovo.
2	–	Da, do neke mere.
3	–	Niti ne.
4	–	Sploh ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

AM5B_si Ali vam je ta zdravnik specialist ob vašem zadnjem obisku pojasnil zadeve na lahko razumljiv način?

1	–	Da, zagotovo.
2	–	Da, do neke mere.
3	–	Niti ne.
4	–	Sploh ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

AM5C_si Ali ste ob zadnjem obisku tega zdravnika specialista lahko zastavili vprašanja ali izrazili pomisleke glede predlaganega zdravljenja?

1	–	Da, zagotovo.
2	–	Da, do neke mere.
3	–	Niti ne.
4	–	Sploh ne.
5	–	Nisem imel potrebe po zastavljanju vprašanj ali izražanju pomislekov glede predlaganega zdravljenja.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

AM5D_si Ali vas je ta zdravnik specialist ob vašem zadnjem obisku vključil v odločitve o vaši oskrbi in zdravljenju v tolikšni meri, kot ste želeli?

1	–	Da, zagotovo.
2	–	Da, do neke mere.
3	–	Niti ne.
4	–	Sploh ne.
5	–	Nisem želel sodelovati pri odločanju.
6	–	Niso bile sprejete nobene odločitve o zdravljenju.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

AM5E_si Kako bi na splošno ocenili kakovost posveta s tem zdravnikom specialistom ob vašem zadnjem obisku?

1	- Zelo dobro.
2	- Dobro.
3	- Srednje.
4	- Slabo.
5	- Zelo slabo.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

AM6 Ali ste v zadnjih 12 mesecih zaradi svojih osebnih zdravstvenih težav obiskali ...

<i>Tabelo izpolnjujte po vrsticah!</i>		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	fizioterapevta/kinezoterapevta,	1	2	-1
B	psihologa, psihoterapevta,	1	2	-1
C	psihiatra,	1	2	-1
D_si	diplomirano medicinsko sestro v referenčni ambulanti,	1	2	-1
E_si	kiropraktika,	1	2	-1
F_si	homeopata,	1	2	-1
G_si	akupunkturista,	1	2	-1
H_si	zeliščarja,	1	2	-1
I_si	drugega terapevta alternativne medicine. Katerega? _____.	1	2	-1

Proxy: DA

Naslednje vprašanje se nanaša na oskrbo na domu, ki za ljudi z zdravstvenimi težavami pokriva vrsto zdravstvenih in socialnih storitev na njihovem domu. Te storitve vključujejo na primer oskrbo na domu, ki jo izvajajo medicinske in patronažne sestre ali babice, pomoč starejšim osebam pri gospodinjskih opravilih, redno dostavo hrane na dom ali prevoze. Vključene so samo storitve, ki jih izvajajo usposobljeni zdravstveni ali socialni delavci.

AM7 Ali ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali kakršnekoli storitve oskrbe na domu?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop MD: Jemanje zdravil

Proxy: DA

Postavite AM8_si, če je AM7 = 1 ali AM7 = -1:

AM8_si Katero izmed spodaj navedenih oblik storitev oskrbe na domu ste uporabili v zadnjih 12 mesecih?

<i>Tabelo izpolnjujte po vrsticah!</i>		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Zdravstveno oskrbo, ki jo izvaja medicinska ali patronažna sestra ali babica na domu.	1	2	-1
B	Gospodinjsko pomoč na domu ali pomoč za starejše na domu.	1	2	-1
C	Oskrbo s prehrano na domu.	1	2	-1
D	Prevozne usluge.	1	2	-1
E	Drugo obliko pomoči na domu. Katero? _____.	1	2	-1

Proxy: DA

TIMESTAMP13 – konec sklopa AM: Ambulantno zdravljenje in oskrba na domu

SOFTWARE: |_|_|||_|_|
ura min.

Sklop PA: PREVENTIVNE STORITVE

Zdaj bi vas rad/a povprašal/a o cepljenju proti gripi.

PA1 Kdaj ste bili zadnjikrat cepljeni proti gripi?

1	- V zadnjih 12 mesecih.
2	- Pred več kot enim letom.
3	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ **KLOP1_si**

Proxy: NE

Postavite PA1A, če je PA1 = 1.

PA1A Kdaj je bilo to?

Mesec/Leto	[1-12]/[2018-2019]			/				
------------	--------------------	--	--	---	--	--	--	--

1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Zdaj pa še o cepljenju proti klopnemu meningitisu (meningoencefalitisu).

KLOP1_si Ali ste bili že kdaj cepljeni proti klopnemu meningitisu?

1	- Da, enkrat.
2	- Da, 2-krat.
3	- Da, 3-krat.
4	- Da, več kot 3-krat.
5	- Ne, ker sem premalo informiran o tem.
6	- Ne, ker je predrago.
7	- Ne, bi se pa cepil, če bi bilo brezplačno.
8	- Ne, ne nameravam se cepiti.
9	- Ne, drugo (navedite): _____.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ **KLOP2_si**

Proxy: NE

Postavite KLOP1A_si, če je $1 \leq KLOP1_si \leq 4$.

KLOP1A_si Katerega leta ste se cepili prvič oziroma ste prejeli prvi odmerek?

Leto	[1920-2019]				
------	-------------	--	--	--	--

1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

KLOP2_si Kolikokrat v življenju ste že imeli prisesanega klopa?

1	- Še nikoli v življenju.
2	- Enkrat v življenju.
3	- Večkrat v življenju, a nikoli v zadnjih 12 mesecih.
4	- Večkrat v življenju, tudi v zadnjih 12 mesecih enkrat.
5	- Večkrat v življenju, tudi v zadnjih 12 mesecih večkrat.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Zdaj bi vas rad/a povprašal/a o merjenju vašega krvnega tlaka, vrednosti holesterola v krvi in vrednosti krvnega sladkorja (glikemija).

PA2 Kdaj vam je zdravstveni delavec nazadnje izmeril krvni tlak?

1	- V zadnjih 12 mesecih.
2	- Pred 1 do manj kot 3 leti.
3	- Pred 3 do manj kot 5 leti.
4	- Pred 5 leti ali več.
5	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

PA3 Kdaj vam je zdravstveni delavec nazadnje izmeril vrednost holesterola v krvi?

1	- V zadnjih 12 mesecih.
2	- Pred 1 do manj kot 3 leti.
3	- Pred 3 do manj kot 5 leti.
4	- Pred 5 leti ali več.
5	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

PA4 Kdaj vam je zdravstveni delavec nazadnje izmeril vrednost krvnega sladkorja?

1	- V zadnjih 12 mesecih.
2	- Pred 1 do manj kot 3 leti.
3	- Pred 3 do manj kot 5 leti.
4	- Pred 5 leti ali več.
5	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ PA5

Proxy: NE

Postavite PA4A_si, če je $1 \leq PA4 \leq 4$:

PA4A_si Ali so vam kdaj izmerili zvišano koncentracijo krvnega sladkorja (pri pregledu, med boleznijo, med nosečnostjo)?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Naslednja vprašanja se nanašajo na test na prikrito krvavitev v blatu in na kolonoskopijo.

PA5 Kdaj ste nazadnje opravili test na prikrito krvavitev v blatu?

[S preiskavo vzorca blata se išče s prostim očesom nevidne sledi krvi, ki so posledica krvavitev v črevesju. Za preiskavo, na katero vas napoti zdravnik ali program SVIT, se vzorec blata odvzame doma ali v bolnišnici. Vzorec se pregleda v laboratoriju za medicinske preiskave.]

1	– V zadnjih 12 mesecih.
2	– Pred 1 do manj kot 2 leti.
3	– Pred 2 do manj kot 3 leti.
4	– Pred 3 leti ali več.
5	– Nikoli.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

PA6 Kdaj ste imeli zadnjo kolonoskopijo?

[To je vizualni pregled celotnega debelega črevesa od danke do slepega črevesa, ki se opravi z inštrumentom - kolonoskopom.]

1	– V zadnjih 12 mesecih.
2	– Pred 1 do manj kot 5 leti.
3	– Pred 5 do manj kot 10 leti.
4	– Pred 10 leti ali več.
5	– Nikoli.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Naslednji nagovor in naslednji vprašanja (PA7 in PA8) se zastavita izključno ženskam (SPOL = 2).

Naslednji vprašanja se nanašata na mamografijo in pregled brisa materničnega vratu.

Postavite PA7, če je SPOL = 2.

PA7 Kdaj ste imeli zadnjo mamografijo (rentgenski pregled dojk)?

1	– V zadnjih 12 mesecih.
2	– Pred 1 do manj kot 2 leti.
3	– Pred 2 do manj kot 3 leti.
4	– Pred 3 leti ali več.
5	– Nikoli.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Postavite PA8, če je SPOL = 2.

PA8 Kdaj ste imeli zadnji odvzem brisa materničnega vratu?

1	– V zadnjih 12 mesecih.
2	– Pred 1 do manj kot 2 leti.
3	– Pred 2 do manj kot 3 leti.
4	– Pred 3 leti ali več.
5	– Nikoli.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

TIMESTAMP15 – konec sklopa PA: Preventivne storitve

SOFTWARE: |_|_|||_|_|
 ura min.

Sklop UN: NEIZPOLNJENE POTREBE PO ZDRAVSTVENEM VARSTVU

UN1A Ali se vam je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da ste bili zaradi dolge čakalne dobe pozno deležni zdravstvene storitve?

Navodilo za anketarja: Če je spontani odgovor 'NE', morate preveriti, če je anketiranec potreboval zdravstveno varstvo. Če ni bilo potrebno, označite odgovor '3 - Ni bilo potrebe po zdravstveni storitvi'.

1	- Da.
2	- Ne.
3	- Ni bilo potrebe po zdravstveni storitvi.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

UN1B Ali se vam je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da ste bili zaradi oddaljenosti ali težav s prevozom pozno deležni zdravstvene storitve?

Navodilo za anketarja: Če je spontani odgovor 'NE', morate preveriti, če je anketiranec potreboval zdravstveno varstvo. Če ni bilo potrebno, označite odgovor '3 - Ni bilo potrebe po zdravstveni storitvi'.

1	- Da.
2	- Ne.
3	- Ni bilo potrebe po zdravstveni storitvi.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

UN2 Ali ste kdaj v zadnjih 12 mesecih potrebovali katero od naslednjih zdravstvenih storitev, pa si je niste mogli privoščiti?

[Na primer, ker je oskrba predraga ali ker zdravstvena zavarovalnica oskrbe/storitve/zdravila ne krije.]

Navodilo za anketarja: Če je spontani odgovor 'NE', morate preveriti, če je anketiranec potreboval zdravstveno varstvo. Če ni bilo potrebno, označite odgovor '3 - Ni bilo potrebe po tej zdravstveni storitvi'.

<i>Tabelo izpolnajte po vrsticah!</i>		Da.	Ne.	Ni bilo potrebe po tej zdravstveni storitvi.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Zdravstvena oskrba.	1	2	3	-1
B	Zobozdravstvena oskrba (vključno z ortodontskimi storitvami).	1	2	3	-1
C	Predpisana zdravila.	1	2	3	-1
D	Varovanje duševnega zdravja (npr. obisk pri psihologu ali psihiatru).	1	2	3	-1

Proxy: NE

TIMESTAMP16 – konec sklopa UN: Neizpolnjene potrebe po zdravstvenem varstvu

SOFTWARE: |_|_|||_|_|
 ura min.

Sklop BM: VIŠINA, TEŽA IN OBSEG PASU

Sledijo vprašanja o vaši višini, teži in obsegu trebuha.

BM1 Kolikšna je vaša telesna višina (brez obutve)?

cm [50–250]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

BM2 Kolikšna je vaša telesna teža (brez oblačil in obutve)?

[Nosečnice zabeležite težo pred nosečnostjo.]

kg [20–350]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

BM3_si Koliko znaša vaš obseg pasu v višini popka?

[Nosečnice zabeležite težo pred nosečnostjo.]

cm [30–280]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

TIMESTAMP17 – konec sklopa BM: Višina, teža in obseg pasu

SOFTWARE:
ura min.

Sklop PE: TELESNA AKTIVNOST / GIBANJE

Postavil/a vam bom vprašanja o času, ki ga porabite za različne telesne aktivnosti v običajnem tednu. Prosim, odgovorite na vprašanja, četudi se ne smatrate za telesno aktivnega človeka.

Najprej pomislite na čas, ki ga porabite za izvajanje aktivnosti. Vaše aktivnosti so vse, kar morate početi, npr. služba, drugo plačano in neplačano delo, hišna opravila, skrb za družino, študij.

PE1 Kaj od naslednjega najbolje opiše vašo glavno aktivnost, ki jo opravljate? Bi rekli, da je vaša glavna aktivnost ...
[Upoštevajte "glavno aktivnost", ki jo opravljate. Če opravljate več aktivnosti, vključite vse aktivnosti. Aktivnost ni vezana le na telesno aktivnost.]

1	-	večinoma sedeča ali stoječa.
2	-	večinoma hoja ali fizično zmerno zahtevna opravila.
3	-	večinoma težko delo ali fizično zahtevna opravila.
4	-	(<i>Ne berite</i>) Ne opravljam nobenih aktivnosti.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 11!

Proxy: NE

Naslednja vprašanja ne vključujejo telesne aktivnosti, povezane z aktivnostmi, ki ste jih že navedli. Zdaj bi vas vprašal/a o tem, kako pridete s kraja na kraj, npr. na delo, v šolo, po nakupih ali v trgovino.

PE2 Koliko dni v običajnem tednu hodite neprekinjeno najmanj 10 minut, da pridete s kraja na kraj?

Število dni [0-7]

0 – Nikoli ne izvajam tovrstnih telesnih aktivnosti. → PE4
-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti. → PE4

Proxy: NE

Postavite PE3, če je $PE2 \geq 1$.

PE3 Koliko časa v običajnem dnevu hodite, da pridete s kraja na kraj?
[Seštejte le razdalje, ko hodite najmanj 10 minut neprekinjeno.]

1	-	10–29 minut na dan.
2	-	30–59 minut na dan.
3	-	Od 1 do manj kot 2 uri na dan.
4	-	Od 2 do manj kot 3 ure na dan.
5	-	3 ure ali več na dan.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 12!

Proxy: NE

PE4 Koliko dni v običajnem tednu kolesarite, rolate ... neprekinjeno najmanj 10 minut, da pridete s kraja na kraj?
[Vključena so tudi potovanja z ostalimi aktivnimi prevoznimi sredstvi, ki niso na motorni pogon: skiro, rolerji, kotalke ali skateboard.]

Število dni [0-7]

0 – Nikoli ne izvajam tovrstnih telesnih aktivnosti. → PE6
-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti. → PE6

Proxy: NE

Postavite PE5, če je $PE4 \geq 1$.

PE5 Koliko časa v običajnem dnevu kolesarite, rolate ..., da pridete s kraja na kraj?

[Seštejte le razdalje, ko kolesarite najmanj 10 minut neprekinjeno. Vključena so tudi potovanja z ostalimi aktivnimi prevoznimi sredstvi, ki niso na motorni pogon: skiro, rolerji, kotalke ali skateboard.]

1	-	10–29 minut na dan.
2	-	30–59 minut na dan.
3	-	Od 1 do manj kot 2 uri na dan.
4	-	Od 2 do manj kot 3 ure na dan.
5	-	3 ure ali več na dan.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 12!

Proxy: NE

Naslednja vprašanja ne vključujejo dela in prevoza, ki ste ju že navedli. Zdaj bi vas vprašal/a o športu, telesni pripravljenosti in rekreativnih (prostočasnih) telesnih aktivnostih, pri katerih se vam vsaj malo pospeši dihanje ali srčni utrip, npr. hitra hoja, igre z žogo, tek, kolesarjenje, plavanje, pohodništvo.

PE6 Koliko dni v običajnem tednu se vsaj 10 minut neprekinjeno ukvarjate s športom, telesno pripravljenostjo ali rekreativno (prostočasno) telesno aktivnostjo?

Število dni [0–7]

0 – Nikoli ne izvajam tovrstnih telesnih aktivnosti. → PE8

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti. → PE8

Proxy: NE

Postavite PE7, če je $PE6 \geq 1$.

PE7 Koliko časa v običajnem tednu posvetite športu, telesni pripravljenosti ali rekreativnim (prostočasnim) telesnim aktivnostim?

: ur in minut na teden [0–99] : [0–59]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

PE8 Koliko dni v običajnem tednu izvajate posebej zasnovane aktivnosti za krepitev mišic, kot npr. vadba za moč ali vaje za krepitev mišic? Vključite vse tovrstne aktivnosti, tudi če ste jih že poprej navedli.

Število dni [0–7]

0 – Nikoli ne izvajam tovrstnih telesnih aktivnosti.

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Naslednje vprašanje v tem sklopu se nanaša na sedenje pri delu, doma, ko potujete z enega na drug kraj ali ko ste s prijatelji. Vključen je čas v običajnem dnevu, ko sedite za mizo, s prijatelji, ko potujete v avtomobilu, z avtobusom ali vlakom, ko berete, igrate karte ali gledate televizijo. Ne upoštevajte časa, ko spite.

PE9 Koliko časa v običajnem dnevu sedite?

[Upoštevajte vse oblike sedenja, ne upoštevajte pa ležanja.]

1	- Manj kot 4 ure.
2	- Od 4 do manj kot 6 ur.
3	- Od 6 do manj kot 8 ur.
4	- Od 8 do manj kot 10 ur.
5	- Od 10 do manj kot 12 ur.
6	- 12 ur ali več.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

PE10_si Ali ste dnevno povprečno telesno dejavni vsaj 30 minut ali skupno 150 minut na teden?

[Upoštevajte aktivnosti pri delu, vsakodnevnih opravilih in v prostem času.]

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

TIMESTAMP18 – konec sklopa PE: Telesna aktivnost/gibanje

SOFTWARE: |_|_|_|||_|_|_|
 ura min.

Sklop DH: PREHRANSKE NAVADE

Naslednja vprašanja se nanašajo na uživanje sadja in zelenjave.

DH1 Kako pogosto uživete sadje?

[Zamrznjeno, posušeno ali konzervirano sadje je vključeno. Sadni sokovi (sveže stisnjeni ali iz koncentrata) so izključeni.]

1	-	1-krat ali večkrat na dan.
2	-	Od 4- do 6-krat na teden.
3	-	Od 1- do 3-krat na teden.
4	-	Manj kot 1-krat na teden.
5	-	Nikoli.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ DH3

Izročite
anketirancu
kartico 13!

Proxy: NE

Postavite DH2, če je DH1 = 1.

DH2 Koliko obrokov sadja zaužijete na dan?

[Obrok sadja načeloma ustreza eni pesti vseh vrst sadja. Sadni sokovi so izključeni.]

Število obrokov: [1-99]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

DH3 Kako pogosto uživete zelenjavo in solato?

[Zamrznjena, posušena ali konzervirana zelenjava je vključena. Stročnice so vključene. Sveže stisnjeni zelenjavni sokovi, zelenjavne juhe (tople in hladne) in krompir so izključeni.]

1	-	1-krat ali večkrat na dan.
2	-	Od 4- do 6-krat na teden.
3	-	Od 1- do 3-krat na teden.
4	-	Manj kot 1-krat na teden.
5	-	Nikoli.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ DH5

Izročite
anketirancu
kartico 13!

Proxy: NE

Postavite, če je DH3 = 1.

DH4 Koliko obrokov zelenjave ali solate zaužijete na dan?

[Obrok zelenjave ali solate predstavlja npr. en srednje velik krožnik zelene solate ali en srednje velik paradižnik ali tri zvrhane žlice kuhane zelenjave. Stročnice so vključene, vendar jih lahko štejete za največ en obrok na dan. Sveže stisnjeni zelenjavni sokovi, zelenjavne juhe (tople in hladne) in krompir so izključeni.]

Število obrokov: [1-99]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

DH5 Kako pogosto pijete sveže stisnjen sadni ali zelenjavni sok? Ne upoštevajte soka iz koncentrata ali sadnih pijač z dodanim sladkorjem.

[Vključeni so samo sveže stisnjeni sadni in zelenjavni sokovi. Sokovi iz koncentrata ali predelanega sadja/zelenjave in s sladili slajene pijače niso vključene.]

1	- 1-krat ali večkrat na dan.
2	- Od 4- do 6-krat na teden.
3	- Od 1- do 3-krat na teden.
4	- Manj kot 1-krat na teden.
5	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 13!

Proxy: NE

DH6 Kako pogosto pijete sladke brezalkoholne pijače, na primer ledeni čaj ali kolo? Ne upoštevajte lahkih, dietnih oz. s sladili slajenih brezalkoholnih pijač.

1	- 1-krat ali večkrat na dan.
2	- Od 4- do 6-krat na teden.
3	- Od 1- do 3-krat na teden.
4	- Manj kot 1-krat na teden.
5	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 13!

Proxy: NE

DH7_si Koliko vode običajno popijete na dan?

[Upoštevajte tako vodo iz pipe kot tudi ustekleničeno vodo. Vode z okusi ne upoštevajte.]

1	- 0,5 litra ali manj.
2	- Od 0,5 litra do manj kot 1 liter.
3	- Od 1 litra do manj kot 2 litra.
4	- 2 litra ali več.
5	- Vode sploh ne pijem.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

TIMESTAMP19 – konec sklopa DH: Prehranske navade

SOFTWARE: |_|_|_|_|||_|_|_|_|
 ura min.

Sklop SK: KAJENJE

Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše navade kajenja in izpostavljenost tobačnemu dimu.

SK1 Ali kadite?

[Izključena uporaba elektronskih cigaret in kajenje mešanic tobaka z marihuano.]

1	- Da, vsak dan.	
2	- Da, občasno.	→ SK3
3	- Ne.	→ SK2C_si
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Proxy: DA

Vprašanje SK2A se zastavi samo anketirancem, ki kadijo vsak dan (SK1=1 ali SK1=-1).

SK2A Ali kadite tovarniške in/ali ročno zvite cigarete vsak dan?

1	- Da.	
2	- Ne.	→ SK4B
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Proxy: DA

Vprašanje SK2B se zastavi samo anketirancem, ki kadijo vsak dan (SK1=1 ali SK1=-1) in kadijo tovarniške in/ali ročno zvite cigarete (SK2A=1 ali SK2A=-1).

SK2B Koliko cigaret na dan pokadite v povprečju?

Število tovarniških in/ali ročno zvityh cigaret: [1-99] → SK4B

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Na vprašanje SK2C_si odgovarjajo samo nekadilci (SK1=3 ali SK1=-1).

SK2C_si Ali ste v preteklosti kadili?

1	- Da, vsak dan.
2	- Da, občasno.
3	- Sploh nisem kadil.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Vprašanje SK3 se zastavi samo občasnim kadilcem in nekadilcem (SK1=2 ali SK1=3 ali SK1=-1)

SK3 Ali ste že kadili (cigarete, cigare, pipe) dnevno ali skoraj vsak dan v obdobju najmanj enega leta?

1	- Da.	
2	- Ne.	→ SK5
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Proxy: DA

Vprašanje SK4A se zastavi samo tistim, ki so v preteklosti kadili dnevno ali skoraj vsak dan vsaj eno leto (SK3=1).

SK4A Koliko let ste redno kadili?

[Če se ne spomnite natančnega števila let, prosim, podajte oceno. Upoštevajte samo leta, ko ste kadili vsak dan. Izključite tista leta, ko niste kadili vsak dan.]

Število let:

--	--

[1 – STAR] → SK5

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Vprašanje SK4B se zastavi samo anketirancem, ki kadijo vsak dan (SK1=1).

SK4B Koliko let redno kadite?

[Če se ne spomnite natančnega števila let, prosim, podajte oceno. Upoštevajte samo leta, ko kadite vsak dan. Izključite tista leta, ko niste kadili vsak dan.]

Število let:

--	--

[1 – STAR]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Vprašanje SK5 se zastavi vsem anketirancem.

SK5 Kako pogosto ste izpostavljeni tobačnemu dimu v zaprtih prostorih?

[Kot zaprt prostor imamo v mislih dom, službo, javne prostore, restavracije itd.]

1	–	Vsak dan vsaj 1 uro na dan.
2	–	Vsak dan manj kot 1 uro na dan.
3	–	Vsaj enkrat tedensko, a ne vsak dan.
4	–	Manj kot enkrat tedensko.
5	–	Nikoli ali skoraj nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje SK6 se zastavi vsem anketirancem.

SK6 Ali uporabljate elektronske cigarete ali podobne elektronske naprave?

[Vključene so tudi elektronske vodne pipe in elektronske pipe, izključeni pa so tobačni izdelki, v katerih tobak ne gori, ampak se segreva (npr. IQOS, Glo, Ploom TECH, PAX, 3T).]

1	–	Da, vsak dan.
2	–	Da, občasno.
3	–	Ne, a sem jih uporabljal v preteklosti.
4	–	Ne, nikoli jih nisem uporabil.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje SK7_si se zastavi vsem anketirancem.

SK7_si Ali uporabljate tobačne izdelke, v katerih tobak ne gori, ampak se segreva (npr. IQOS, Glo, Ploom TECH, PAX, 3T)?

1	–	Da, vsak dan.
2	–	Da, občasno.
3	–	Ne, a sem jih uporabljal v preteklosti.
4	–	Ne, nikoli jih nisem uporabil.
5	–	Za te izdelke še nisem slišal.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Na vprašanje SK8_si odgovarjajo samo trenutni kadilci (SK1=1 ali SK1=2).

SK8_si Ali ste v zadnjih 12 mesecih poskusili prenehati kaditi?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Na vprašanje SK9_si odgovarjajo samo trenutni kadilci (SK1=1 ali SK1=2).

SK9_si Ali vam je zdravnik ali drug zdravstveni delavec, ki ste ga obiskali v zadnjih 12 mesecih, svetoval, da opustite kajenje?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- V zadnjih 12 mesecih nisem obiskal zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje SK10_si se zastavi vsem anketirancem.

SK10_si Ali ste v zadnjih 30 dneh v trgovinah, kjer prodajajo tobačne izdelke, videli reklame zanje?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- V zadnjih 30 dneh nisem obiskal nobene trgovine, kjer prodajajo tobačne izdelke.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje SK11_si se zastavi vsem anketirancem.

SK11_si Ali ste v zadnjih 30 dneh v trgovinah, kjer prodajajo tobačne izdelke, videli razstavljene tobačne izdelke, npr. škatlice cigaret, zavojčke tobaka?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- V zadnjih 30 dneh nisem obiskal nobene trgovine, kjer prodajajo tobačne izdelke.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje SK12_si se zastavi vsem anketirancem.

SK12_si Ali ste v zadnjih 30 dneh zasledili katero od navedenih vrst promocije tobačnih izdelkov?


<i>Tabelo izpolnjujete po vrsticah!</i>		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Brezplačni vzorci.	1	2	-1
B	Znižana cena.	1	2	-1
C	Kuponi.	1	2	-1
D	Darila ali druga ponudba za nakup cenejšega izdelka, če kupite tobačni izdelek.	1	2	-1
E	Obleke ali drug izdelek z logotipom tobačnega izdelka.	1	2	-1
F	Oglaševanje po pošti, mobilnem telefonu, elektronski pošti.	1	2	-1

Proxy: NE

Vprašanje SK13_si se zastavi vsem anketirancem.

SK13_si Ali ste v zadnjih 30 dneh opazili opozorila o škodljivosti kajenja na škatlicah cigaret ali embalaži tobaka za zvijanje cigaret?

1	-	Da.
2	-	Ne.
3	-	Nisem videl škatlic cigaret oz. tobaka za zvijanje v zadnjih 30 dneh.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.



Proxy: NE

Vprašanje SK14_si se postavi trenutnim kadilcem (SK1=1 ali SK1=2), ki so opazili opozorila o škodljivosti kajenja na škatlicah cigaret (SK13_si=1).

SK14_si Ali so vas v zadnjih 30 dneh opozorila na cigaretnih škatlicah ali embalaži tobaka za zvijanje cigaret spodbudila k razmišljanju, da bi opustili kajenje?

1	-	Da.
2	-	Ne.
3	-	Ne vem.
-1	-	Ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje SK15_si se zastavi vsem anketirancem.

SK15_si Ali vi ali katerakoli druga oseba kadi v družinskem prevoznem sredstvu?

1	-	Da, ne glede na to, kdo se vozi v avtomobilu, tudi če je v njem mladoletna oseba.
2	-	Da, a le takrat, kadar v avtomobilu ni mladoletnih oseb.
3	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

TIMESTAMP20 – konec sklopa SK: Kajenje

SOFTWARE: |__|__||__|__|
ura min.

Sklop AL: PITJE ALKOHOLA

Naslednja vprašanja se nanašajo na pitje pijač, ki vsebujejo alkohol, v zadnjih 12 mesecih.

AL1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol?

[Nekateri primeri so pivo, vino, žgane pijače, koktajli, že pripravljene mešane gazirane alkoholne pijače, likerji, doma narejene alkoholne pijače, kot so slivovka, viljamovka, travarica, borovničev liker, medeno žganje, doma narejeno pivo, ipd....]

Navodilo za anketarja: Pitje alkohola 'skoraj vsak dan' se nanaša na pitje alkohola vsaj 312 dni v letu.

1	–	Vsak dan ali skoraj vsak dan.
2	–	5–6 dni na teden.
3	–	3–4 dni na teden.
4	–	1–2 dneva na teden.
5	–	2–3 dni na mesec.
6	–	Enkrat na mesec.
7	–	Manj kot enkrat na mesec.
8	–	Nikoli v zadnjih 12 mesecih, ker ne pijem več alkohola.
9	–	Nikoli ali samo nekaj požirkov v svojem življenju.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 14!

→ AL6

→ Sklop SS: Socialna opora

Proxy: NE

Postavite AL2, če je $1 \leq AL1 \leq 4$.

AL2 Pomislite na dneve od ponedeljka do četrta. Koliko dni v teh štirih dneh običajno pijete pijače, ki vsebujejo alkohol?

1	–	Vse 4 dni.
2	–	3 dni.
3	–	2 dni.
4	–	1 dan.
5	–	Noben dan od 4 dni.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ AL4






Proxy: NE

Postavite AL3, če je $1 \leq AL1 \leq 4$ in $1 \leq AL2 \leq 4$.

AL3 Tako kot pri prejšnjem vprašanju, tudi tukaj pomislite na dneve od ponedeljka do četrтка. Za tiste dneve, ko ste pili pijače, ki vsebujejo alkohol, ocenite, koliko meric ste na dan v povprečju spili?

Navodilo za anketarja: Glejte kartico vprašanja za standardno merico pijače.

Izročite
anketirancu
kartico 15!

Alkoholna pijača	Slika	Količina	Št. meric
VELIKO PIVO		5 dl	2 merici
MALO PIVO		3 dl	1 merica
Kozarec VINA		1 dl	1 merica
Steklenica oz. pločevinka RADLERJA (mešanice piva in limonade ali oranžade)		5 dl	1 merica
ŽGANA PIJAČA (npr. vodka, viski, gin, liker, sadno žganje)		0,3 dl	1 merica

1	- 16 ali več meric na dan.
2	- 10–15 meric na dan.
3	- 6–9 meric na dan.
4	- 4–5 meric na dan.
5	- 3 merice na dan.
6	- 2 merici na dan.
7	- 1 merica na dan.
8	- Nič meric na dan.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Postavite AL4, če je $1 \leq AL1 \leq 4$.

AL4 Pomislite na dneve od petka do nedelje. Koliko dni v teh treh dneh običajno pijete pijače, ki vsebujejo alkohol?

1	- Vse 3 dni.
2	- 2 dni.
3	- 1 dan.
4	- Noben dan od 3 dni.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ AL6

Proxy: NE

Postavite AL5, če je $1 \leq AL1 \leq 4$ in $1 \leq AL4 \leq 3$.

AL5 Tako kot pri prejšnjem vprašanju, tudi tukaj pomislite na dneve od petka do nedelje. Za tiste dneve, ko ste pili pijače, ki vsebujejo alkohol, ocenite, koliko meric ste na dan v povprečju spili?

Navodilo za anketarja: Glejte kartico vprašanja za standardno merico pijače.

Izročite
anketirancu
kartico 15!

1	- 16 ali več meric na dan.
2	- 10–15 meric na dan.
3	- 6–9 meric na dan.
4	- 4–5 meric na dan.
5	- 3 merice na dan.
6	- 2 merici na dan.
7	- 1 merica na dan.
8	- Nič meric na dan.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Postavite AL6, če je $1 \leq AL1 \leq 7$.

AL6 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih zaužili 6 ali več meric pijač, ki vsebujejo alkohol, ob eni priložnosti (npr. na zabavi, pri obedu, zvečer zunaj s prijatelji, sami doma ...)?

Navodilo za anketarja: Pitje alkohola 'skoraj vsak dan' se nanaša na pitje alkohola vsaj 312 dni v letu.

Navodilo za anketarja: Glejte kartico vprašanja za standardno merico pijače.

Izročite
anketirancu
kartico 16!

1	- Vsak dan ali skoraj vsak dan.
2	- 5–6 dni na teden.
3	- 3–4 dni na teden.
4	- 1–2 dneva na teden.
5	- 2–3 dni na mesec.
6	- Enkrat na mesec.
7	- Manj kot enkrat na mesec.
8	- Nikoli v zadnjih 12 mesecih.
9	- Nikoli v življenju.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Postavite AL7, če je $1 \leq AL1 \leq 4$.

Vrstni red dni se izpiše odvisno od dneva izpolnjevanja tega vprašanja. Če anketiranec na to vprašanje odgovarja na četrtek bo vrstni red dni: (prejšnji) četrtek, petek, sobota, nedelja, ponedeljek, torek, sreda (včeraj).

AL7_si Pomislite na zadnjih 7 dni. Koliko meric pijač, ki vsebujejo alkohol, ste zaužili na posamezen dan?

Navodilo za anketarja: Glejte kartico vprašanja za standardno merico pijače.

Izročite
anketirancu
kartico 17!

		Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Ponedeljek: _ _ meric.	-1
B	Torek: _ _ meric.	-1
C	Sreda: _ _ meric.	-1
D	Četrtek: _ _ meric.	-1
E	Petek: _ _ meric.	-1
F	Sobota: _ _ meric.	-1
G	Nedelja: _ _ meric.	-1

Proxy: NE

[0 - 99]

Postavite AL8_si, če je AL7A_si ≥ 1 ali AL7B_si ≥ 1 ali AL7C_si ≥ 1 ali AL7D_si ≥ 1 ali AL7E_si ≥ 1 ali AL7F_si ≥ 1 ali AL7G_si ≥ 1.

V prejšnjih vprašanjih smo vas spraševali glede vašega pitja vseh vrst alkohola. V tem vprašanju pa nas zanimajo samo naslednje vrste alkohola:

- doma narejene pijače, ki vsebujejo alkohol (vključene so pijače, kot so domača slivovka, viljamovka, travarica, borovničev liker, medeno žganje, domače pivo in vino; ipd., ki jih pridelamo za lastno rabo, jih ne prijavimo in zanje ne plačamo trošarine),
- alkohol, prinesen čez mejo (iz druge države),
- kakršen koli alkohol, ki sicer ni namenjen pitju (npr. ustne vode in ustni spreji, parfumi, kolonjske vode, parfumi po britju).

Razmislite samo o teh vrstah alkohola.

AL8_si Ali ste v zadnjih 7 dneh pili katero od zgoraj navedenih pijač, ki vsebujejo alkohol?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop SS

Proxy: NE

Postavite AL91A_si, AL92A_si, AL93A_si, AL94A_si in AL95A_si, če je AL8_si = 1 in AL7A_si ≥ 1.

Postavite AL91B_si, AL92B_si, AL93B_si, AL94B_si in AL95B_si, če je AL8_si = 1 in AL7B_si ≥ 1.

Postavite AL91C_si, AL92C_si, AL93C_si, AL94C_si in AL95C_si, če je AL8_si = 1 in AL7C_si ≥ 1.

Postavite AL91D_si, AL92D_si, AL93D_si, AL94D_si in AL95D_si, če je AL8_si = 1 in AL7D_si ≥ 1.

Postavite AL91E_si, AL92E_si, AL93E_si, AL94E_si in AL95E_si, če je AL8_si = 1 in AL7E_si ≥ 1.

Postavite AL91F_si, AL92F_si, AL93F_si, AL94F_si in AL95F_si, če je AL8_si = 1 in AL7F_si ≥ 1.

Postavite AL91G_si, AL92G_si, AL93G_si, AL94G_si in AL95G_si, če je AL8_si = 1 in AL7G_si ≥ 1.

Vrstni red dni se izpiše odvisno od dneva izpolnjevanja tega vprašanja. Če anketiravec na to vprašanje odgovarja na četrtek, bo vrstni red dni: (prejšnji) četrtek, petek, sobota, nedelja, ponedeljek, torek, sreda (včeraj).

AL9_si Pomislite na zadnjih 7 dni. Koliko meric naslednjih pijač, ki vsebujejo alkohol, ste popili na posamezen dan?






Navodilo za anketarja: Glejte kartico vprašanja za standardno merico pijače.

Izročite anketirancu kartico 18!

		AL91_si	AL92_si	AL93_si	AL94_si	AL95_si	
		Vino narejeno doma:	Pivo narejeno doma:	Žgane alkoholne pijače narejene doma:	Alkoholne pijače, ki so bile prinesene čez mejo (iz druge države):	Alkohol, ki ni namenjen pitju, npr. ustne vode in ustni spreji, parfumi, kolonjske vode, parfumi po britju:	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Ponedeljek:	___	___	___	___	___	-1
B	Torek:	___	___	___	___	___	-1
C	Sreda:	___	___	___	___	___	-1
D	Četrtek:	___	___	___	___	___	-1
E	Petek:	___	___	___	___	___	-1
F	Sobota:	___	___	___	___	___	-1
G	Nedelja:	___	___	___	___	___	-1

Proxy: NE

[0 - 99]

Alkoholna pijača	Slika	Količina	Št. meric
VELIKO PIVO		5 dl	2 merici
MALO PIVO		3 dl	1 merica
Kozarec VINA		1 dl	1 merica
Steklenica oz. pločevinka RADLERJA (mešanice piva in limonade ali oranžade)		5 dl	1 merica
ŽGANA PIJAČA (npr. vodka, viski, gin, liker, sadno žganje)		0,3 dl	1 merica
ALKOHOL, KI NI NAMENJEN PITJU (npr. ustne vode in ustni spreji, parfumi, kolonjske vode, parfumi po britju)		0,3 dl	1 merica

TIMESTAMP21 – konec sklopa AL: Pitje alkohola

SOFTWARE: |_|_|||_|_||
 ura min.

Sklop SS: SOCIALNA OPORA

Sledijo vprašanja o vaših socialnih stikih.

SS1 Koliko ljudi vam je tako blizu, da se lahko nanje zanesete v primeru resnih osebnih težav?

1	– Nihče.
2	– 1 ali 2.
3	– 3 do 5.
4	– 6 ali več.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

SS2 Koliko zanimanja pokažejo ljudje za to, kar počnete?

1	– Veliko skrbi in zanimanja.
2	– Nekaj skrbi in zanimanja.
3	– Ne vem zagotovo.
4	– Malo skrbi in zanimanja.
5	– Nič skrbi in zanimanja.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

SS3 Ali lahko dobite pomoč sosedov, če jo potrebujete oziroma če bi jo potrebovali?

1	– Zelo enostavno.
2	– Enostavno.
3	– Možno.
4	– Težko.
5	– Zelo težko.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

TIMESTAMP22 – konec sklopa SS: Socialna opora

SOFTWARE: |_|_|||_|_||
 ura min.

Sklop IC: ZAGOTAVLJANJE NEFORMALNE NEGE ALI POMOČI

Naslednja vprašanja se nanašajo na zagotavljanje nege ali pomoči drugim ljudem z zdravstvenimi težavami.

IC1 Ali zagotavljate nego ali pomoč eni ali več osebam s starostno pogojeno težavo, kronično boleznijo ali tegobo vsaj enkrat na teden?

[Ne upoštevajte nege, ki jo zagotavljate v sklopu vašega poklica].

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop OV: OVIRANOST

Proxy: NE

Postavite IC2, če je IC1 = 1.

IC2 Ali je ta oseba/so te osebe ...

[Če pomoč zagotavljate več osebam, izberite osebo, ki ji zagotavljate največ nege.]

1	- član/člani vaše družine,
2	- druga oseba/druge osebe (ki ni član/niso člani vaše družine)?
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Postavite IC3, če je IC1 = 1.

IC3 Koliko ur na teden zagotavljate nego ali pomoč?

[Če pomoč zagotavljate več osebam, seštejte vse ure v tednu, ki jih porabite za zagotavljanje nege ali pomoči vsem tem osebam.]

1	- Manj kot 10 ur na teden.
2	- Najmanj 10 ur, vendar manj kot 20 ur na teden.
3	- Vsaj 20 ur na teden ali več.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

TIMESTAMP23– konec sklopa IC: Zagotavljanje neformalne nege ali pomoči

SOFTWARE: | | | | || | | | |
ura min.

Sklop OV: OVIRANOST

Sledi vprašanje o vašem zdravju.

HS3_si V kolikšni meri ste zadnjih 6 mesecih ali dlje ovirani zaradi zdravstvenih težav pri običajnih aktivnostih?

1	- Zelo oviran.
2	- Zmerno oviran.
3	- Sploh nisem oviran.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

TIMESTAMP24– konec sklopa OV: Oviranost

SOFTWARE: | | | | || | | | |
ura min.

Sklop DO: TIP IN DOHODKI GOSPODINJSTVA

TIPGOS Prosimo označite tip vašega gospodinjstva:

1	- Enočlansko gospodinjstvo.
2	- Samski starš z vsaj enim otrokom, mlajšim od 25 let.
3	- Samski starš z otrokom(-ki), starim(-i) vsaj 25 let.
4	- Par brez otrok.
5	- Par z vsaj enim otrokom, mlajšim od 25 let.
6	- Par z otrokom(-ki), starim(-i) vsaj 25 let.
7	- Drugi tip gospodinjstva. Navedite: _____.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

V nadaljevanju sledi vprašanje o dohodkih vašega gospodinjstva.

DOH Kolikšen je mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva, to je dohodek vseh članov gospodinjstva skupaj (v EUR)?

Znesek v EUR → Sklop MSRZ: Spolno in reproduktivno zdravje

-99 – Ne vem. → **DOHRAZ**

-1 – Ne želim odgovoriti. → **Sklop MSRZ: Spolno in reproduktivno zdravje**

Proxy: DA

Postavite **DOHRAZ**, če je **DOH** = -99.

DOHRAZ Morda bi ga lažje ocenili s pomočjo lestvice dohodkovnih razredov (v EUR)?

Ali mesečni neto dohodek vseh članov gospodinjstva skupaj znaša ...

1	- 400 EUR ali manj?
2	- od 401 EUR do 700 EUR?
3	- od 701 EUR do 1.100 EUR?
4	- od 1.101 EUR do 1.500 EUR?
5	- od 1.501 EUR do 1.800 EUR?
6	- od 1.801 EUR do 2.100 EUR?
7	- od 2.101 EUR do 2.500 EUR?
8	- od 2.501 EUR do 3.000 EUR?
9	- od 3.001 EUR do 4.000 EUR?
10	- Nad 4.000 EUR?
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: DA

Izročite
anketirancu
kartico 19!

TIMESTAMP25 – konec sklopa DO: Tip in dohodki gospodinjstva

SOFTWARE:
ura min.

Sklop MSRZ: SPOLNO IN REPRODUKTIVNO ZDRAVJE

Zaradi občutljivosti vprašanj se sklop MSRZ izvede s samoanketiranjem (CASI).

Navodila za izvedbo sklopa MSRZ:

- Na sklop MSRZ odgovarjajo anketiranci, mlajši od 50 let (starost ≤ 49 let).
- Ženskam se postavi oblika vprašanj, ki se nanaša na spolne odnose z moškimi (SPOL = 2), moškim pa se postavi oblika vprašanj, ki se nanaša na spolne odnose z ženskami (SPOL = 1) (velja za vsa vprašanja iz sklopa MSRZ).
- Odgovor »Ne vem, ne želim odgovoriti« = (-1) anketirancu ne sme biti viden, vendar se mora vrednost (-1) zapisati v bazo, kadar anketiranec ne odgovori na posamezno vprašanje, čeprav bi moral.
- Opomba: Pri odgovorih 15, 16 in 17 pri vprašanju MSRZ5_si se oblika odgovora postavi posebej za moške (SPOL = 1) in posebej za ženske (SPOL = 2). Enako velja pri odgovoru 15 pri vprašanju MSRZ10_si.

Navodilo za anketarja: Anketiranec naj na vsa vprašanja iz sklopa MSRZ odgovori s samoanketiranjem (CASI).

Sledi nekaj vprašanj v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem.

Vaši iskreni odgovori so zelo pomembni za razumevanje spolnega in reproduktivnega zdravja Slovencev in načrtovanje javnozdravstvenih ukrepov na področju promocije spolnega in reproduktivnega zdravja v Sloveniji in še posebej za vzgojo za zdravo in varno spolnost, načrtovanje zdravstvenega varstva v zvezi z reproduktivnim zdravjem žensk, preprečevanje nenačrtovanih nosečnosti in obvladovanje spolno prenosljivih okužb ter aidsa.

MSRZ1_si Koliko ste bili stari, ko ste prvič imeli spolni odnos z moškim/žensko?

Starost: _____ let. [0 - 49]	
98 – Nisem še imela/imel spolnih odnosov.	→ MSRZ11_si
99 – Se ne spomnim.	
-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ2_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost od prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1).

MSRZ2_si Ali sta takrat (pri prvem spolnem odnosu) uporabila kondom?

1 – Ne.
2 – Da, da bi preprečila nosečnost.
3 – Da, da bi se varovala pred spolno prenosljivimi okužbami.
4 – Da, zaradi obojega.
5 – Da, drugo. Navedite: _____ .
6 – Se ne spomnim.
-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ3_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost od prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1).

MSRZ3_si Kdaj ste imeli zadnjič spolni odnos z moškim/žensko?

1 – V zadnjih 4 tednih.
2 – V zadnjih 12 mesecih, a ne v zadnjih 4 tednih.
3 – Pred več kot 1 letom.
-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ4_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost od prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1).

MSRZ4_si Ali sta takrat (pri zadnjem spolnem odnosu) uporabila kondom?

1	- Ne.
2	- Da, da bi preprečila nosečnost.
3	- Da, da bi se varovala pred spolno prenosljivimi okužbami.
4	- Da, zaradi obojega.
5	- Da, drugo. Navedite: _____ .
6	- Se ne spomnim.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ5_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost od prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1).

MSRZ5_si Ali sta takrat (pri zadnjem spolnem odnosu) uporabila kakšno drugo kontracepcijsko metodo ali pa naredila karkoli drugega od spodaj navedenega?

[Možnih je več odgovorov, označite vse, kar velja za vas.]

Navodilo: Kadar je odgovor 15 ali 16 ali 17 ali 18 ali 19, je možen samo en odgovor.

1	- Kontracepcijske tablete.
2	- Jutranja tabletko proti zanositvi/postkoitalna kontracepcija.
3	- Hormonski nožnični obroček (npr. NuvaRing).
4	- Hormonski obliž.
5	- Hormonsko injekcijo proti zanositvi (depo).
6	- Kontracepcijska pena, žele ali krema.
7	- Umivanje, izpiranje nožnice.
8	- Diafragma.
9	- Maternični vložek, spirala (tudi Mirena, Jaydess ali Kyleena).
10	- Koledar menstruacijskega ciklusa/računanje varnih dni.
11	- Temperatura ali test slin.
12	- Prekinitev spolnega odnosa/pazila sva.
13	- Sterilizacija.
14	- Druga kontracepcijska metoda. Navedite: _____ .
15	- Sama/Sam nisem naredila/naredil nič, zanj/zanjo pa ne vem.
16	- Nisva uporabila nobene od metod, ker načrtujeva nosečnost.
17	- Nisva uporabila nobene od metod, ker sem noseča/je partnerka noseča.
18	- Nisva uporabila nobene od metod.
19	- Se ne spomnim.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ5A_si se postavi ženskam (SPOL = 2), ki so pri MSRZ1_si navedle starost od prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorile na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1). Če oseba izpusti vprašanje, se kodira z -1.

MSRZ5A_si Ali trenutno želite zanositi?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Vprašanje MSRZ6_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost od prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1) in so v zadnjih 4 tednih imeli spolni odnos (MSRZ3_si = 1) ali pa na vprašanje MSRZ3_si niso odgovorili (MSRZ3_si = -1).

MSRZ6_si Kolikokrat ste imeli spolne odnose z moškim(i)/ žensko(ami) v zadnjih 4 tednih?

Navedite število (ali oceno, če ne veste točnega števila): _____.	[0-9999]
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Sledi vprašanje o spolnih odnosih v zadnjih 12 mesecih.

Vprašanje MSRZ7_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost od prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1) in so imeli zadnji spolni odnos v zadnjih 12 mesecih (MSRZ3_si = 2) ali v zadnjih 4 tednih (MSRZ3_si = 1) ali pa na vprašanje MSRZ3_si niso odgovorili (MSRZ3_si = -1).

MSRZ7_si S koliko različnimi moškimi/ženskami ste imeli spolne odnose (vaginalne, oralne ali analne) v zadnjih 12 mesecih?

Navedite število (ali oceno): _____.	[0-9999]
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ7A_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost od prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1) in so imeli zadnji spolni odnos v zadnjih 12 mesecih (MSRZ3_si = 2) ali v zadnjih 4 tednih (MSRZ3_si = 1) ali pa na vprašanje MSRZ3_si niso odgovorili (MSRZ3_si = -1).

MSRZ7A_si Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih spolne odnose (vaginalne, oralne ali analne) z moškim/žensko, s katerim/katero niste (niste bili) poročeni in ne živite (niste živeli) v skupnem gospodinjstvu?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ7B_si se postavi tistim anketirancem, ki so imeli spolne odnose s partnerjem, s katerim niso poročeni in ne živijo v skupnem gospodinjstvu (MSRZ7A_si = 1).

Naslednje vprašanje se nanaša na **zadnjega moškega /zadnjo žensko**, s **katerim/katero** ste imeli spolne odnose in niste (niste bili) poročeni in ne živite (niste živeli) v skupnem gospodinjstvu.

MSRZ7B_si Ali sta pri zadnjem spolnem odnosu s **tem moškim /to žensko** uporabila kondom?

1	- Ne.
2	- Da, da bi preprečila nosečnost.
3	- Da, da bi se varovala pred spolno prenosljivimi okužbami.
4	- Da, zaradi obojega.
5	- Da, drugo. Navedite: _____.
6	- Se ne spomnim.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Sledi vprašanje o spolnih odnosih v celotnem življenju.

Vprašanje MSRZ8_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost ob prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1).

MSRZ8_si S koliko različnimi **moškimi/ženskami** ste imeli spolne odnose (vaginalne, oralne ali analne) v vašem življenju?

Navedite število (ali oceno): _____.	[0-9999]
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ9_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost od prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1) in so imeli zadnji spolni odnos v zadnjih 12 mesecih (MSRZ3_si = 2) ali v zadnjih 4 tednih (MSRZ3_si = 1) ali pa na vprašanje MSRZ3_si niso odgovorili (MSRZ3_si = -1).

MSRZ9_si Ali ste imeli spolne odnose še s **kakšnim moškim/kakšno žensko** v času, ko ste bili v partnerski zvezi?

1	- Da, v zadnjih 12 mesecih.
2	- Da, pred več kot 1 letom.
3	- Ne, nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ10_si se postavi tistim anketirancem, ki so pri MSRZ1_si navedli starost ob prvem spolnem odnosu ali pa se ne spomnijo ali niso odgovorili na to vprašanje (MSRZ1_si=99 ali MSRZ1_si=-1).

MSRZ10_si Katero kontracepcijsko metodo ali karkoli drugega od navedenega spodaj ste vsaj enkrat v življenju že uporabili?

[Možnih je več odgovorov, označite vse, kar velja za vas.]

Navodilo: Kadar je odgovor 15, je možen samo en odgovor.

0	– Kondom.
1	– Kontracepcijske tablete.
2	– Jutranja tabletko proti zanositvi/postkoitalna kontracepcija.
3	– Hormonski nožnični obroček (npr. NuvaRing).
4	– Hormonski obliž.
5	– Hormonsko injekcijo proti zanositvi (depo).
6	– Kontracepcijska pena, žele ali krema.
7	– Umivanje, izpiranje nožnice.
8	– Diafragma.
9	– Maternični vložek, spirala (tudi Mirena, Jaydess ali Kyleena).
10	– Koledar menstruacijskega ciklusa/računanje varnih dni.
11	– Temperatura ali test slin.
12	– Prekinitev spolnega odnosa/pazila sva.
13	– Sterilizacija.
14	– Druga kontracepcijska metoda. Navedite: _____ .
15	– Nikoli nisem uporabila/uporabil nobene od navedenih metod.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Sledi vprašanje o spolno prenosljivih okužbah.

MSRZ11_si Ali ste kadarkoli v življenju že imeli katero od naslednjih okužb?

[Možnih je več odgovorov, označite vse, kar velja za vas.]

1	– Genitalne bradavice.
2	– Sifilis.
3	– Genitalni herpes.
4	– Nespecifični urethritis (vnetje sečnice z izcedkom iz spolovila).
5	– Gonorejo.
6	– HPV (humani papilloma virus).
7	– Hepatitis B.
8	– HIV.
9	– Klamidijo.
10	– Spolno prenosljivo okužbo, a ne vem katero.
11	– Da, drugo (navedite): _____ .
12	– Ne, nikoli.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Ljudje, ki so se morda kdaj v življenju izpostavili tveganju okužbe s HIV, in tudi drugi, se lahko testirajo.

MSRZ12_si Ali ste se vi v življenju že kdaj testirali na okužbo s HIV?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ **MSRZ15_si**

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ13_si se postavi tistim anketirancem, ki so se v življenju že testirali na okužbo s HIV ali na vprašanje niso odgovorili (MSRZ12_si=1 ali -1).

MSRZ13_si Kdaj ste se na okužbo s HIV testirali zadnjič?

1	- V zadnjih 12 mesecih.
2	- Pred več kot enim letom.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Vprašanje MSRZ14_si se postavi tistim anketirancem, ki so se v življenju že testirali na okužbo s HIV ali na vprašanje niso odgovorili (MSRZ12_si=1 ali -1).

MSRZ14_si Ali ste (takrat zadnjič) prejeli rezultat testa na okužbo s HIV?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

MSRZ15_si Ali bi kupili svežo zelenjavo od prodajalca, če bi vedeli, da ima okužbo z virusom HIV?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- Ne vem / nisem preporučana/preporučan / odvisno.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

MSRZ16_si Ali menite, da bi lahko otroci z okužbo z virusom HIV obiskovali šolo z otroki, ki so HIV negativni?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- Ne vem / nisem preporučana/preporučan / odvisno.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Proxy: NE

Na vprašanja MSRZ17_si do MSRZ21_si odgovarjajo samo osebe stare 15 do 24 let ($15 \leq \text{starost} \leq 24$).

Sledi nekaj vprašanj o tem, kaj vi mislite, kako se lahko okužimo z virusom HIV oziroma kako lahko zmanjšamo tveganje okužbe.

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!		Da.	Ne.	Ne vem.	Ne želim odgovoriti.
MSRZ17_si	Ali se lahko tveganje za okužbo z virusom HIV zmanjša, če imamo spolne odnose le z enim partnerjem, ki ni okužen in nima drugih partnerjev?	1	2	3	-1
MSRZ18_si	Ali se tveganje za okužbo z virusom HIV zmanjša, če vsakokrat pri spolnem odnosu uporabimo kondom?	1	2	3	-1
MSRZ19_si	Ali je lahko nekdo, ki je videti popolnoma zdrav, okužen z virusom HIV?	1	2	3	-1
MSRZ20_si	Ali se lahko oseba okuži s HIV s pikom komarja?	1	2	3	-1
MSRZ21_si	Ali se lahko okužimo, če jemo skupaj z nekom, ki je okužen z virusom HIV?	1	2	3	-1

Proxy: NE

TIMESTAMP26 – konec sklopa MSRZ: Spolno in reproduktivno zdravje

SOFTWARE: |||
ura min.

Sklop ZA: ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM IN SODELOVANJE V ANKETI

Na vprašanje ZAD_si odgovarjajo vse osebe.

Za konec pa bi vas radi povprašali še o vašem zadovoljstvu z življenjem.

ZAD_si S pomočjo 7-stopenjske ocenjevalne lestvice odgovorite, v kolikšni meri posamezna izjava drži za vas. Prosimo, bodite iskreni.

Izročite
anketirancu
kartico 20!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!		Sploh se ne strinjam.	Pretežno se ne strinjam.	V manjši meri se ne strinjam.	Nekaj vmes.	V manjši meri se strinjam.	Pretežno se strinjam.	Popolnoma se strinjam.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	V večini pogledov je moje življenje blizu idealnemu.	1	2	3	4	5	6	7	-1
B	Moje življenske razmere so izvrstne.	1	2	3	4	5	6	7	-1
C	Zadovoljen sem s svojim življenjem.	1	2	3	4	5	6	7	-1
D	Do sedaj sem dobil in dosegel vse, kar sem si v življenju želel.	1	2	3	4	5	6	7	-1
E	Če bi še enkrat živel, ne bi hotel skoraj ničesar spremeniti.	1	2	3	4	5	6	7	-1

Proxy: NE

TEL Ali nam lahko zaupate še vašo telefonsko številko izključno samo za potrebe morebitne kontrole in razčiščevanja podatkov?

1	-	Da.
2	-	Ne.

→ **Konec anketiranja**

TELST Telefonska številka anketiranca

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HVALA ZA SODELOVANJE!

Konec izpolnjevanja vprašalnika: | | | | || | | | |
ura min.

OPOMBE ANKETIRANCA:

OPOMBE ANKETARJA:

Opombe o označevanju besedila:

- črna barva: besedilo, ki je izpisano v spletni anketi oz. vnosni maski,
- modra barva: besedilo, ki se ne bere naglas oz. ni izpisano v spletni anketi (npr. vrednost -1: ne vem, ne želim odgovoriti), ki je navodilo anketarju (izročite anketirancu kartico ...) ali pa kaže na preskoke med vprašanji,
- oranžna barva: za vsako vprašanje je označeno, ali lahko odgovarja nanj proxy ali ne (proxy ni izbrana oseba, ampak oseba, ki odgovarja v imenu izbrane osebe v primeru zdravstvenih težav izbrane osebe; za občutljiva vprašanja odgovori proxy-ja niso primerni),
- rdeča barva: zapisi o preskokih namenjeni programiranju vnosne maske ali spletne ankete ali razumevanju, kdo odgovarja na posamezno vprašanje.