

Sklop AA: STATUS TERENSKE ANKETE

AA2 Ali obstaja stanovanje na naslovu izbrane osebe?

1	- Da, stanovanje obstaja in je naseljeno.
2	- Da, stanovanje obstaja, vendar ni naseljeno.
3	- Ne, stanovanja ni (npr. poslovni prostor, porušena stavba).
4	- Počitniška hiša, zidanica ipd.
5	- Stanovanja ni mogoče določiti.
6	- Drugo, vezano na naslov izbrane osebe. Kaj? _____.

Konec anketiranja
(neustreznost)

Vprašanje AA3 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA2=1.

AA3 Izbrana oseba ...

1	- na tem naslovu stanuje.
2	- stanuje drugje v Sloveniji.
3	- stanuje v tujini.
4	- živi v skupinskem gospodinjstvu (npr. domu upokoјencev, samostanu). Kje? _____.
5	- je umrla.
6	- je neznana na tem naslovu.
7	- drugo, vezano na izbrano osebo. Kaj? _____.

Konec anketiranja
(neustreznost)

Vprašanje AA4 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA3=1.

AA4 Ali bo na vprašanja odgovarjala izbrana oseba?

1	- Da.
2	- Ne.

AB1 (anketiranje)

Vprašanje AA5 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA4=2.

AA5 Zakaj oseba ne želi sodelovati?

Oseba zavrača sodelovanje ...	
1	- zaradi prezaposlenosti, pomanjkanja časa, neprimernega trenutka.
2	- ker ima slabe izkušnje z anketiranjem.
3	- ker načelno odklanja anketiranje.
4	- zaradi drugih razlogov. Katerih? _____.
5	- Oseba je odsotna v obdobju zbiranja podatkov.
Oseba ne more sodelovati ...	
6	- ker ni zmožna sodelovati (bolezen ipd.).
7	- zaradi drugih razlogov. Katerih? _____.

Konec anketiranja
(nesodelovanjet)

Vsi preskoki, kjer anketiranec zaradi filtra ne odgovarja na vprašanje, naj bodo označeni z vrednostjo -2.

AB4 Koliko oseb vključno z vami živi v vašem gospodinjstvu?

		oseb.	[1-20]	→	Če AB4=1: AB6
--	--	-------	--------	---	---------------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje AB5 odgovarjajo samo tisti, ki ne živijo sami v gospodinjstvu (AB4>1).

AB5 Koliko oseb (vključno z vami) v vašem gospodinjstvu je ...

		Število:
A	starih 13 let ali manj?	
B	starih od 14 do 17 let?	
C	starih 18 let ali več?	

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

AB6 Kakšen je vaš formalni zakonski stan?

1	– Samski, nikoli poročen.
2	– Poročen (všteta je tudi registrirana istospolna partnerska skupnost).
3	– Ovdovel in ne ponovno poročen.
4	– Razvezan in ne ponovno poročen (všteti so uradno razvezani zakoni in razveljavljene registrirane istospolne partnerske skupnosti).
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje AB7 odgovarjajo samo tisti, ki ne živijo sami v gospodinjstvu (AB4>1).

AB7 Ali živite s kom iz vašega gospodinjstva v partnerski skupnosti?

1	– Da, v zakonski zvezi (všteta je tudi registrirana istospolna partnerska skupnost).
2	– Da, v zunajzakonski skupnosti (všteta je tudi neregistrirana istospolna partnerska skupnost).
3	– Ne.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

AB8 Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?

1	– Zaposlen (ali kmet, pripravnik, vajenec, opravljate javna dela).
2	– Samozaposlen (vključene tudi avtorske in podjemne pogodbe).
3	– Pomagajoči družinski član (pomoč na družinski kmetiji, v družinskem podjetju).
4	– Brezposeln.
5	– Učenec, dijak, študent ali opravljate neplačano delovno prakso.
6	– Upokojenec.
7	– Nezmožen za delo (zaradi starosti, bolezni, invalidnosti).
8	– Gospodinja/gospodinjec.
9	– Drugo. Kaj delate: _____.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop BA: KAJENJE

Naslednja vprašanja se bodo nanašala na tobačne izdelke, kot so cigarete, tobak za zvijanje cigaret, cigare, cigarilosi, pipe in vodne pipe. Pri odgovarjanju ne upoštevajte elektronskih cigaret, snusa in fug.

BA1 Ali ste v zadnjih 30 dneh v trgovinah, kjer prodajajo tobačne izdelke, videli oglase oz. reklame zanje?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- V zadnjih 30 dneh nisem obiskal nobene trgovine, kjer prodajajo tobačne izdelke.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

BA2 Ali ste v zadnjih 30 dneh v trgovinah, kjer prodajajo tobačne izdelke, videli razstavljen tobačne izdelke, npr. škatlice cigaret, zavojčke tobaka?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- V zadnjih 30 dneh nisem obiskal nobene trgovine, kjer prodajajo tobačne izdelke.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

BA3 Ali ste v zadnjih 30 dneh zasledili katero od navedenih vrst oglaševanja tobačnih izdelkov?

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti
A	Brezplačni vzorci.	1	2	-1
B	Znižana cena.	1	2	-1
C	Kuponi.	1	2	-1
D	Darila ali druga ponudba za nakup cenejšega izdelka, če kupite tobačni izdelek.	1	2	-1
E	Obleke ali drug izdelek z logotipom tobačnega izdelka.	1	2	-1
F	Oglaševanje po pošti, mobilnem telefonu, elektronski pošti.	1	2	-1

BA4 Ali ste v zadnjih 30 dneh opazili opozorila o škodljivosti kajenja na škatlicah cigaret ali embalaži tobaka za zvijanje cigaret?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- Nisem videl škatlic cigaret oz. tobaka za zvijanje v zadnjih 30 dneh.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

BA5 Kako pogosto vi, drugi člani gospodinjstva ali obiskovalci kadijo pri vas doma, tj. v zaprtih prostorih v vašem stanovanju, hiši ali bivalnih prostorih?

1	- Dnevno.
2	- Tedensko.
3	- Mesečno.
4	- Redkeje kot mesečno.
5	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

BA6 Ali je v zadnjih 30 dneh kdo kadil v prostoru, kjer delate, tj. v zaprtem prostoru, na vašem delovnem mestu?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- Nisem zaposlen oz. ne delam v zaprtih prostorih izven svojega doma.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

BA7 Ali kadite oz. ste kdaj kadili?

Upoštevajte cigarete, tobak za zvijanje cigaret, cigare, cigarilose, pipe in vodne pipe, ne upoštevajte pa elektronskih cigaret, snusa in fug.

1	- Ne kadim in nikoli nisem kadil.
2	- Sedaj ne kadim, a prej sem kadil.
3	- Sedaj kadim.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ BA13

Na vprašanje BA8 odgovarjajo samo tisti, ki kadijo sedaj ali so kadili v preteklosti (BA7=2 ALI 3 ALI -1).

BA8 Kakšen kadilec/kadilka ste oz. ste bili?

1	- Kadim oz. kadil sem redno, vsak dan.
2	- Kadim oz. kadil sem občasno.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ BA13

Na vprašanje BA9 odgovarjajo samo tisti, ki kadijo občasno sedaj ali so občasno kadili v preteklosti (BA8=2 ALI -1).

BA9 Koliko dni v tednu običajno kadite oz. ste kadili?

Če kadite redkeje kot tedensko, vpišite 0 dni.

_____ dni v tednu. [0-6]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanji BA10 in BA11 odgovarjajo samo tisti, ki sedaj kadijo (BA7=3 ALI -1).

BA10 Ali bi radi opustili kajenje?

1	- Ne, kajenja ne nameravam opustiti.
2	- Da, kajenje nameravam opustiti v naslednjih 30 dneh.
3	- Da, kajenje nameravam opustiti v naslednjih 6 mesecih.
4	- Da, kajenje nameravam opustiti nekoč v prihodnosti.
5	- O tem še nisem razmišljal.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

BA11 Katere od navedenih tobačnih izdelkov kadite?

Ne upoštevajte elektronskih cigaret, snusa in fug.

Izročite
anketirancu
kartico 1!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Tovarniško izdelane cigarete.	1	2	-1
B	Ročno zvite cigarete.	1	2	-1
C	Cigarilose.	1	2	-1
D	Cigare.	1	2	-1
E	Pipe tobaka.	1	2	-1
F	Vodne pipe.	1	2	-1
G	Drugo. Kaj: _____.	1	2	-1

Na vprašanje BA12 odgovarjajo samo tisti, ki uporabljajo tovarniško izdelane ali ročno zvite cigarete (BA11A=1 ALI BA11B=1).

BA12 Koliko cigaret običajno pokadite na dan?

_____ cigaret na dan. [0-99]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sledi nekaj vprašanj o elektronskih cigaretah in brezdimnih tobačnih izdelkih, kot so snus, fuge, tobak za njuhanje, žvečenje ali sesanje.

BA13 Ali uporabljate elektronske cigarete?

1 – Uporabljam jih vsak dan.	→ BA16
2 – Uporabljam jih občasno.	→ BA17
3 – Sedaj jih ne uporabljam, a sem jih uporabljal prej (redno ali občasno).	
4 – Ne uporabljam jih, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil.	
5 – Ne uporabljam jih in jih nikoli nisem uporabljal.	
-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanje BA14 odgovarjajo samo tisti, ki občasno uporabljajo elektronske cigarete (BA13=2 ALI -1).

BA14 Kako pogosto uporabljate elektronske cigarete?

1 – Vsak teden, a ne vsak dan.	→ BA16
2 – Redkeje kot tedensko.	
-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanje BA15 odgovarjajo samo tisti, ki elektronske cigarete uporabljajo vsak teden, a ne vsak dan (BA14=1 ALI -1).

BA15 Koliko dni v tednu jih običajno uporabljate?

_____ dni v tednu. [1-6]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje BA16 odgovarjajo samo tisti, ki elektronske cigarete uporabljajo vsak dan ali občasno (BA13=1 ALI 2 ALI -1).
BA16 Ali uporabljate elektronske cigarete, ki vsebujejo nikotin?

1	- Da.
2	- Ne.
3	- Ne vem.
-1	- Ne želim odgovoriti.

BA17 Ali uporabljate brezdimne tobačne izdelke, kot so snus, fuge in tobak za njuhanje, žvečenje ali sesanje?

1	- Da, vsak dan.
2	- Da, občasno.
3	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

BA18 Ali ste že slišali za tobačne izdelke, v katerih tobak ne gori, ampak se segreva (npr. IQOS, Glo, Ploom TECH, PAX, 3T)?

1	- Da.	→ BA21
2	- Ne.	
-1	- Ne želim odgovoriti.	

Na vprašanje BA19 odgovarjajo samo tisti, ki so že slišali za negorljive tobačne izdelke (BA18=1 ALI -1).

BA19 Ali ste kadarkoli v življenju uporabili tobačne izdelke, v katerih tobak ne gori, ampak se segreva (npr. IQOS, Glo, Ploom TECH, PAX, 3T)?

1	- Da.	→ BA21
2	- Ne.	
-1	- Ne želim odgovoriti.	

Na vprašanje BA20 odgovarjajo samo tisti, ki so kadarkoli v življenju uporabili negorljive tobačne izdelke (BA19=1 ALI -1).

BA20 Ali sedaj uporabljate tobačne izdelke, v katerih tobak ne gori, ampak se segreva (npr. IQOS, Glo, Ploom TECH, PAX, 3T)?

1	- Da, vsak dan.
2	- Da, občasno.
3	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanja od BA21 do BA25 odgovarjajo samo tisti, ki sedaj kadijo (BA7=3 ALI -1) in uporabljajo tovarniško izdelane ali ročno zvite cigarete (BA11A=1 ALI BA11B=1).

BA21 V kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama?

Tabelo izpolnajte po vrsticah!

		Sploh se ne strinjam.	Ne strinjam se.	Niti se ne strinjam, niti se strinjam.	Strinjam se.	Popolnoma se strinjam.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Všeč mi je videz škatlice cigaret oz. embalaže tobaka za zvijanje cigaret, ki jih/ga običajno kadim.	1	2	3	4	5	-1
B	V zdravstvenih opozorilih na škatlicah cigaret in embalaži tobaka za zvijanje cigaret se pretirava o nevarnostih kajenja.	1	2	3	4	5	-1

Izročite anketirancu kartico 2!

BA22 Koliko se po vašem mnenju različne vrste cigaret razlikujejo glede:

Tabelo izpolnajte po vrsticah!

		Sploh se ne razlikujejo.	Malo se razlikujejo.	Zelo se razlikujejo.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	okusa,	1	2	3	-1
B	moči,	1	2	3	-1
C	škodljivosti,	1	2	3	-1
D	stopnje povzročanja odvisnosti oz. zasvojenosti,	1	2	3	-1
E	všečnosti embalaže,	1	2	3	-1
F	kakovosti,	1	2	3	-1
G	prestiznosti oz. uglednosti blagovne znamke,	1	2	3	-1
H	vrednosti, ki jo dobite za plačani denar?	1	2	3	-1

BA23 Kaj najprej opazite, ko pogledate škatlico cigaret oz. embalažo tobaka za zvijanje cigaret?

1	-	Zdravstveno opozorilo, tj. sliko z besedilom.
2	-	Druge dele, kot so ime tržne znamke, barva in oblikovne značilnosti embalaže.
3	-	Nikoli res ne pogledam škatlice oz. embalaže.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

BA24 Ali uporabljate etui za škatlico cigaret, cigaretnico ali etui oz. torbico za tobak?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

BA25 Ali so vas v zadnjih 30 dneh opozorila na cigaretnih škatlicah ali embalaži tobaka za zvijanje cigaret spodbudila k razmišljanju, da bi opustili kajenje?

1	-	Da.
2	-	Ne.
3	-	Ne vem.
-1	-	Ne želim odgovoriti.

Na vprašanje BA26 odgovarjajo samo tisti, ki sedaj ne kadijo ali nikoli niso kadili (BA7 =1 ALI 2 ALI -1).

BA26 Kako pogosto ste v zaprtih prostorih, vključno s prevoznimi sredstvi, izpostavljeni tobačnemu dimu?

1	-	Več kot 5 ur dnevno.
2	-	Od 1 do 5 ur dnevno.
3	-	Manj kot 1 uro dnevno.
4	-	Vsaj 1-krat na teden, a ne vsak dan.
5	-	Vsaj 1-krat na mesec, a ne vsak teden.
6	-	Redkeje kot mesečno.
7	-	Nikoli.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 3!

TIMESTAMP2 – konec sklopa BA: Kajenje

SOFTWARE: |_|_|||_|_||
 ura min.

Sklop ZZ: ZLORABA ZDRAVIL

Naslednja vprašanja se bodo nanašala na neustrezno uporabo pomirjeval, uspaval in močnih protibolečinskih sredstev, ki se v Sloveniji dobijo le na recept. Neustrezna uporaba se na primer nanaša na:

- uporabo teh zdravil, čeprav jih zdravnik ni predpisal vam osebno,
- uporabo večjih odmerkov skozi daljše časovno obdobje ali
- njihovo uporabo za drugačne namene, kot so vam bila predpisana.

Izročite
anketirancu
kartico 4!

ZZ1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj neustrezno uporabili zdravila?
Sprrašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih.

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne želim odgovoriti.

→ Sklop CB

Na vprašanji ZZ2 in ZZ3 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih kdaj neustrezno uporabili zdravila (ZZ1=1).

ZZ2 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih neustrezno uporabljali zdravila?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih.

1	- 4-krat na teden ali pogosteje.
2	- 2- do 3-krat na teden.
3	- 2- do 4-krat na mesec.
4	- 1-krat na mesec ali redkeje.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

ZZ3 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj neustrezno uporabili zdravila?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih.

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne želim odgovoriti.

→ ZZ5

Na vprašanje ZZ4 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 30 dneh kdaj neustrezno uporabili zdravila (ZZ3=1).

ZZ4 Koliko dni v zadnjih 30 dneh ste neustrezno uporabljali zdravila?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih.

dni. [1-30]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanja od ZZ5 do ZZ8 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih kdaj neustrezno uporabili zdravila (ZZ1=1).

Vprašanje ZZ5 se zastavi v obliki »multiple response«.

ZZ5 Zaradi katerih razlogov ste neustrezno uporabljali zdravila?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih.

Izročite
anketirancu
kartico 5!

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Da bi se zadel.	1	2	-1
B	Da bi okreplil učinek drugih substanc/zdravil.	1	2	-1
C	Da bi ublažil učinek drugih substanc/zdravil.	1	2	-1
D	Da bi obvladal stres.	1	2	-1
E	Da bi se lažje soočil z vsakdanjim življenjem.	1	2	-1
F	Da bi izboljšal svojo učinkovitost pri delu/študiju.	1	2	-1
G	Ker mi to pomaga pri socialnih stikih.	1	2	-1
H	Da bi si sam ozdravil bolečino.	1	2	-1
I	Zaradi nespečnosti.	1	2	-1
J	Da bi okreplil učinek zdravila (predpisana doza ni bila zadostna).	1	2	-1
K	Da bi eksperimentiral.	1	2	-1
L	Zaradi drugih razlogov. Katerih: _____.	1	2	-1

Izročite
anketirancu
kartico 6!

ZZ6 Kako ste dobili zdravila nazadnje, ko ste jih neustrezno uporabili?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih.

1	- Zdravnik mi jih je predpisal na recept zaradi moje težave oz. bolezni, vendar sem jih jemal daljši čas, v večjih odmerkih ali za druge namene, kot so mi bila predpisana.
2	- Dobil ali kupil sem jih od prijatelja ali sorodnika.
3	- Kupil sem jih od preprodajalca ali drugega tujca.
4	- Kupil sem jih preko interneta (spletni nakup).
5	- Zavedel sem zdravnika, da mi je napisal recept.
6	- Ponaredil sem recept.
7	- Namerno sem šel k več zdravnikom, da so mi napisali recepte.
8	- Drugače. Kako: _____.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

ZZ7 Ali ste v zadnjih 12 mesecih jemali ta zdravila skupaj:

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih.

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

		4-krat tedensko ali pogosteje.	2- do 3-krat na teden.	2- do 4-krat na mesec.	1-krat na mesec ali redkeje.	Nikoli	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	z alkoholom?	1	2	3	4	5	-1
B	s prepovedanimi drogami?	1	2	3	4	5	-1
C	z alkoholom in s prepovedanimi drogami?	1	2	3	4	5	-1

Izročite
anketirancu
kartico 7!

ZZ8 Katera zdravila ste neustrezno uporabili v zadnjih 12 mesecih?

Tabelo izpolnajte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Sedative ali pomirjevala (kot so Helex, Xanax, Lexaurin, Lekotam, Apaurin, Zolpidem, Sanval ...).	1	2	-1
B	Močna protibolečinska sredstva (kot so Tramadol, Tramal, Doreta, Zaldiar ...).	1	2	-1
C	Stimulanse (kot so Nitalin, Concerta, Strattera, Nootropil ...).	1	2	-1
D	Pregabalin (kot sta Pregabalin, Lyrica ...).	1	2	-1
E	Druga zdravila. Katera: _____.	1	2	-1

Sklop CB: MARIHUANA ALI HAŠIŠ

Sledi sklop o uporabi prepovedanih drog.

CB1 Ali osebno poznate koga, ki uporablja prepovedne droge?

1 - Da.
2 - Ne.
-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB2 Ali ste sami kdaj uporabili marihuano ali hašiš?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba marihuane ali hašiša. Lahko gre za kajenje, oralno uporabo itn. Šteje se tudi uporaba cookijev z marihuano, bhango itn.

1 - Da.
2 - Ne.
-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ CB11

Na vprašanja od CB3 do CB5 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili marihuano ali hašiš (CB2=1).

CB3 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate marihuano ali hašiš?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali marihuano ali hašiš.

1 - 4-krat na teden ali pogosteje.
2 - 2- do 3-krat na teden.
3 - 2- do 4-krat na mesec.
4 - 1-krat na mesec ali redkeje.
5 - 1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB4 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili marihuano ali hašiš?

| let. [0-64]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB5 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili marihuano ali hašiš?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → CB11

Na vprašanji CB6 in CB7 odgovarjajo samo tisti, ki so marihuano ali hašiš uporabili v zadnjih 12 mesecih (CB5=1).

CB6 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali marihuano ali hašiš?

1	- 4-krat na teden ali pogosteje.
2	- 2- do 3-krat na teden.
3	- 2- do 4-krat na mesec.
4	- 1-krat na mesec ali redkeje.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB7 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili marihuano ali hašiš?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → CB9

Na vprašanje CB8 odgovarjajo samo tisti, ki so marihuano ali hašiš uporabili v zadnjih 30 dneh (CB7=1).

CB8 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali marihuano ali hašiš?

dni. [1-30]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Podsklop: Dostopnost marihuane

Na vprašanji CB9 in CB10 odgovarjajo samo tisti, ki so marihuano ali hašiš uporabili v zadnjih 12 mesecih (CB5=1).

CB9 Kako najpogosteje pridete do marihuane ali hašiša?

1	- Kupim jo.
2	- Dobim jo.
3	- Gojim jo sam.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB10 Kaj menite, kako težko ali lahko bi bilo za vas dobiti marihuano ali hašiš v naslednjih 24 urah, če bi jo želeli?

1	- Nemogoče.
2	- Zelo težko.
3	- Težko.
4	- Lahko.
5	- Zelo lahko.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Podsklop: Uporaba konoplje v zdravstvene namene

CB11 Ali ste že kdaj v življenju uporabili konopljo oz. pripravek iz konoplje v zdravstvene namene?

1	-	Da, sem in nameravam tudi v bodoče.
2	-	Da, sem, vendar ne nameravam več.
3	-	Ne, nisem, vendar razmišljam o tem.
4	-	Ne, nisem in o tem ne razmišljam.
5	-	Ne, nisem in tudi ne nameravam.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB15

Izročite
anketirancu
kartico 8!

Na vprašanja od CB12 do CB14 odgovarjajo samo tisti, ki so že kdaj uporabili konopljo oz. pripravek iz konoplje v zdravstvene namene (CB11=1 ALI 2).

CB12 Kaj ste uporabili?

Uporabil sem: _____.

CB13 Kje ste dobili ali kupili konopljo oz. pripravek iz konoplje, ko ste ga nazadnje uporabili v zdravstvene namene?

1	-	V lekarni na recept.
2	-	Dobil ali kupil sem ga od sorodnika, prijatelja ali znanca.
3	-	Kupil sem ga v specializirani trgovini.
4	-	Kupil sem ga preko spleta.
5	-	Drugje. Kje: _____.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Vprašanje CB14 se zastavi v obliki »multiple response«.

CB14 Zaradi katerega zdravstvenega simptoma ali bolezni ste uporabljali konopljo oz. pripravek iz konoplje v zdravstvene namene?

Izročite
anketirancu
kartico 9!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Kronična bolečina.	1	2	-1
B	Nespečnost.	1	2	-1
C	Izguba apetita/slabost/bruhanje.	1	2	-1
D	Rakavo obolenje.	1	2	-1
E	Multipla skleroza.	1	2	-1
F	Glavkom.	1	2	-1
G	Sladkorna bolezen.	1	2	-1
H	Luskavica.	1	2	-1
I	Drug simptom ali bolezen. kateri: _____.	1	2	-1

CB15 Ali menite, da bi morala biti uporaba konoplje dovoljena tudi v nezdravstvene namene oz. popolnoma dovoljena (legalizirana)?

1	-	Da.
2	-	Ne.
3	-	Ne vem.

-1	-	Ne želim odgovoriti.
----	---	----------------------

TIMESTAMP3 – konec sklopa CB: Marihuana ali hašiš

SOFTWARE: |_|_|_|||_|_|_|
 ura min.

Sklop CC: EKSTAZI

CC1 Ali ste sami kdaj uporabili ekstazi?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba ekstazija.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop CD

Na vprašanja od CC2 do CC4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili ekstazi (CC1=1).

CC2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate ekstazi?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali ekstazi.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CC3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili ekstazi?

		let.	[0-64]
--	--	------	--------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

CC4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili ekstazi?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop CD

Na vprašnji CC5 in CC6 odgovarjajo samo tisti, ki so ekstazi uporabili v zadnjih 12 mesecih (CC4=1).

CC5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali ekstazi?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CC6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili ekstazi?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop CD

Na vprašanje CC7 odgovarjajo samo tisti, ki so ekstazi uporabili v zadnjih 30 dneh (CC6=1).

CC7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali ekstazi?

		dni.	[1-30]
--	--	------	--------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CD: AMFETAMIN (SPEED)

CD1 Ali ste sami kdaj uporabili amfetamin oz. speed?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba amfetamina oz. speeda.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop CE

Na vprašanja od CD2 do CD4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili amfetamin oz. speed (CD1=1).

CD2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate amfetamin oz. speed?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali amfetamin oz. speed.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CD3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili amfetamin oz. speed?

		let.	[0-64]
--	--	------	--------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

CD4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili amfetamin oz. speed?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop CE

Na vprašanji CD5 in CD6 odgovarjajo samo tisti, ki so amfetamin oz. speed uporabili v zadnjih 12 mesecih (CD4=1).

CD5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali amfetamin oz. speed?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CD6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili amfetamin oz. speed?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop CE

Na vprašanje CD7 odgovarjajo samo tisti, ki so amfetamin oz. speed uporabili v zadnjih 30 dneh (CD6=1).

CD7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali amfetamin oz. speed?

		dni.	[1-30]
--	--	------	--------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CE: METAMFETAMIN (ICE)

CE1 Ali ste sami kdaj uporabili metamfetamin oz. ice?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba metamfetamina oz. icea.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop CF

Na vprašanja od CE2 do CE4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili metamfetamin oz. ice (CE1=1).

CE2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate metamfetamin oz. ice?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali metamfetamin oz. ice.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CE3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili metamfetamin oz. ice?

		let.	[0-64]
--	--	------	--------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CE4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili metamfetamin oz. ice?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CF

Na vprašanji CE5 in CE6 odgovarjajo samo tisti, ki so metamfetamin oz. ice uporabili v zadnjih 12 mesecih (CE4=1).

CE5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali metamfetamin oz. ice?

1	- 4-krat na teden ali pogosteje.
2	- 2- do 3-krat na teden.
3	- 2- do 4-krat na mesec.
4	- 1-krat na mesec ali redkeje.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

CE6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili metamfetamin oz. ice?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CF

Na vprašanje CE7 odgovarjajo samo tisti, ki so metamfetamin oz. ice uporabili v zadnjih 30 dneh (CE6=1).

CE7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali metamfetamin oz. ice?

		dni. [1-30]
--	--	-------------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CF: KOKAIN ALI CRACK KOKAIN

CF1 Ali ste sami kdaj uporabili kokain ali crack kokain?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba kokaina ali crack kokaina.

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CG

Na vprašanja od CF2 do CF4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili kokain ali crack kokain (CF1=1).

CF2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate kokain ali crack kokain?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali kokain ali crack kokain.

1	- 4-krat na teden ali pogosteje.
2	- 2- do 3-krat na teden.
3	- 2- do 4-krat na mesec.
4	- 1-krat na mesec ali redkeje.
5	- 1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

CF3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili kokain ali crack kokain?

		let.	[0-64]
--	--	------	--------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CF4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili kokain ali crack kokain?

1	-	Da.	} → Sklop CG
2	-	Ne.	
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanji CF5 in CF6 odgovarjajo samo tisti, ki so kokain ali crack kokain uporabili v zadnjih 12 mesecih (CF4=1).

CF5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali kokain ali crack kokain?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CF6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili kokain ali crack kokain?

1	-	Da.	} → Sklop CG
2	-	Ne.	
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanje CF7 odgovarjajo samo tisti, ki so kokain ali crack kokain uporabili v zadnjih 30 dneh (CF6=1).

CF7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali kokain ali crack kokain?

		dni.	[1-30]
--	--	------	--------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CG: HEROIN

CG1 Ali ste sami kdaj uporabili heroin?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba heroina.

1	-	Da.	} → Sklop CH
2	-	Ne.	
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanja od CG2 do CG4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili heroin (CG1=1).

CG2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate heroin?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali heroin.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CG3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili heroin?

		let.	[0-64]
--	--	------	--------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CG4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili heroin?

1	-	Da.	} Sklop CH
2	-	Ne.	
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašnji CG5 in CG6 odgovarjajo samo tisti, ki so heroin uporabili v zadnjih 12 mesecih (CG4=1).

CG5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali heroin?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CG6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili heroin?

1	-	Da.	} Sklop CH
2	-	Ne.	
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanje CG7 odgovarjajo samo tisti, ki so heroin uporabili v zadnjih 30 dneh (CG6=1).

CG7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali heroin?

		dni.	[1-30]
--	--	------	--------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CH: LSD IN DRUGE HALUCINOGENE DROGE

CH1 Ali ste sami kdaj uporabili LSD ali druge halucinogene droge?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba LSD ali katere druge halucinogene droge, kot so na primer psihedelične gobe in meskalin.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CI

Na vprašanja od CH2 do CH4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili LSD ali druge halucinogene droge (CH1=1).

CH2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate LSD ali druge halucinogene droge?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali LSD ali druge halucinogene droge.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CH3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili LSD ali druge halucinogene droge?

let. [0-64]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CH4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili LSD ali druge halucinogene droge?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CI

Na vprašanji CH5 in CH6 odgovarjajo samo tisti, ki so LSD ali druge halucinogene droge uporabili v zadnjih 12 mesecih (CH4=1).

CH5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali LSD ali druge halucinogene droge?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CH6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili LSD ali druge halucinogene droge?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CI

Na vprašanje CH7 odgovarjajo samo tisti, ki so LSD ali druge halucinogene droge uporabili v zadnjih 30 dneh (CH6=1).

CH7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali LSD ali druge halucinogene droge?

		dni. [1-30]
--	--	-------------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CI: NOVE PSIHOAKTIVNE SNOVI

CI1 Ali ste sami kdaj uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba nove psihoaktivne snovi.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop DA

Na vprašanja od CI2 do CI4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov (CI1=1).

CI2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali nove psihoaktivne snovi.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CI3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

		let. [0-64]
--	--	-------------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CI4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop DA

Na vprašanja od C15 do C17 odgovarjajo samo tisti, ki so katerokoli novo psihoaktivno snov uporabili v zadnjih 12 mesecih (C14=1).

C15 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali katerokoli novo psihoaktivno snov? Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

1	- 4-krat na teden ali pogosteje.
2	- 2- do 3-krat na teden.
3	- 2- do 4-krat na mesec.
4	- 1-krat na mesec ali redkeje.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Vprašanje C16 se zastavi v obliki »multiple response«.

C16 Katere nove psihoaktivne snovi ste uporabili v zadnjih 12 mesecih?

Izročite
anketirancu
kartico 10!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	3-MMC.	1	2	-1
B	Metilon.	1	2	-1
C	Mefedron.	1	2	-1
D	GHB/GBL.	1	2	-1
E	Ketamin.	1	2	-1
F	NBOMe.	1	2	-1
G	Sintetični kanabinoid.	1	2	-1
H	a-PVP.	1	2	-1
I	4-FA.	1	2	-1
J	1p-LSD.	1	2	-1
K	2C-B.	1	2	-1
L	Drugo. Kaj: _____.	1	2	-1

C17 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → C19

Na vprašanje C18 odgovarjajo samo tisti, ki so katerokoli novo psihoaktivno snov uporabili v zadnjih 30 dneh (C17=1).

C18 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali katerokoli novo psihoaktivno snov? Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

dni. [1-30]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Podsklop: Dostopnost do novih psihoaktivnih snovi

Na vprašanja od CI9 do CI11 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabili nove psihoaktivne snovi (CI4=1).

CI9 Kako najpogosteje pridete do nove psihoaktivne snovi?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

1	- Dobim ali kupim jo od prijatelja.
2	- Kupim jo v specializirani trgovini.
3	- Kupim jo prek spleta.
4	- Kupim jo prek preprodajalca.
5	- Drugje. Kje: _____ .
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 11!

CI10 Kje najpogosteje uporabljate nove psihoaktivne snovi?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

1	- V zasebnem prostoru (doma).
2	- Na javnem prostoru (npr. na železniški postaji, ulici, v parku, na plaži).
3	- V službi.
4	- V šoli ali na fakulteti.
5	- V baru ali restavraciji.
6	- V klubu ali diskoteki.
7	- Na glasbenem koncertu ali festivalu.
8	- Drugje. Kje: _____ .
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 12!

CI11 Kaj menite, kako težko ali lahko bi bilo za vas dobiti novo psihoaktivno snov v naslednjih 24 urah, če bi si jo želeli?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, Metilon, GHB in sintetični kanabinoid.

1	- Nemogoče.
2	- Zelo težko.
3	- Težko.
4	- Lahko.
5	- Zelo lahko.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

TIMESTAMP4 – konec sklopa CI: Nove psihoaktivne snovi

SOFTWARE: |_|_|||_|_||
 ura min.

Sklop DA: UPORABA VEČ DROG OB ENI PRILožNOSTI

DA1 Ali ste sami kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti?

Primer: alkohol in marihuano ALI alkohol in kokain in marihuano ALI heroin in pomirjevala ALI LSD in marihuano ALI kokain in amfetamin (speed) ALI 3-MMC in amfetamin (speed) in marihuano ... Cigaret, tobaka ne upoštevajte.

Za uporabo več drog ob eni priložnosti se šteje tudi, če ste to storili samo enkrat.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop VZ

Na vprašanja od DA2 do DA4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti (DA1=1).

DA2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate več drog ob eni priložnosti?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali več drog ob eni priložnosti.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

DA3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili več drog ob eni priložnosti?

| let. [0-64]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

DA4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → DA8

Na vprašanji DA5 in DA6 odgovarjajo samo tisti, ki so več drog ob eni priložnosti uporabili v zadnjih 12 mesecih (DA4=1).

DA5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali več drog ob eni priložnosti?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

DA6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → DA8

Na vprašanje DA7 odgovarjajo samo tisti, ki so več drog ob eni priložnosti uporabili v zadnjih 30 dneh (DA6=1).

DA7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali več drog ob eni priložnosti?

		dni. [1-30]
--	--	-------------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje DA8 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti (DA1=1).

Vprašanje DA8 se zastavi v obliki »multiple response«.

DA8 Kombinacijo katerih drog ste najpogosteje uporabili ob eni priložnosti?

Izročite
anketirancu
kartico 13!

Tabelo izpolnite po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Alkohol.	1	2	-1
B	Marihuana ali hašiš.	1	2	-1
C	Ekstazi.	1	2	-1
D	Amfetamin (speed).	1	2	-1
E	Metamfetamin (ice).	1	2	-1
F	Kokain.	1	2	-1
G	Heroin.	1	2	-1
H	LSD ali druge halucinogene droge (psihedelične gobice, meskalin).	1	2	-1
I	Nove psihoaktivne snovi.	1	2	-1
J	Pomirjevala, zdravila proti bolečinam, uspavala.	1	2	-1
K	GHB/GBL.	1	2	-1
L	Drugo. Katero: _____.	1	2	-1

Sklop VZ: VZROK ZA UPORABO PREPOVEDANIH DROG

Na vprašanje VZ1 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili marihuano ali hašiš, ekstazi, amfetamin, metamfetamin, kokain ali crack kokain, heroin, LSD ali druge halucinogene droge ali nove psihoaktivne snovi (CB2=1 ALI CC1=1 ALI CD1=1 ALI CE1=1 ALI CF1=1 ALI CG1=1 ALI CH1=1 ALI CI1=1).

VZ1 Pomislite na najpogostejši razlog, zaradi katerega sežete po prepovedani drogi. Kateri je ta razlog?

1	-	Da bi se zadel.
2	-	Da bi ublažil, obvladal stres.
3	-	Da bi se lažje soočil z vsakdanjim življenjem.
4	-	Da bi izboljšal svojo učinkovitost pri delu ali študiju.
5	-	Da bi si izboljšal razpoloženje.
6	-	Ker mi to pomaga pri socialnih stikih.
7	-	Za lajšanje zdravstvenih težav.
8	-	Zaradi okolja ali družbe, v kateri se nahajam.
9	-	Da bi eksperimentiral.
10	-	Iz radovednosti.
11	-	Drugo. Kaj: _____.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 14!

Sklop PO: POSLEDICE ALI TEŽAVE ZARADI UPORABE PREPOVEDANIH DROG

Na vprašanji PO1 in PO2 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili marihuano ali hašiš, ekstazi, amfetamin, metamfetamin, kokain ali crack kokain, heroin, LSD ali druge halucinogene droge ali nove psihoaktivne snovi (CB2=1 ALI CC1=1 ALI CD1=1 ALI CE1=1 ALI CF1=1 ALI CG1=1 ALI CH1=1 ALI CI1=1).

Vprašanje PO1 se zastavi v obliki »multiple response«.

PO1 Ali ste imeli kdaj zaradi uporabe prepovedane droge katero od naslednjih zdravstvenih težav?

Izročite
anketirancu
kartico 15!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

	Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A Tesnoba, panika, občutki strahu.	1	2	-1
B Psihoteični znaki, psihoza.	1	2	-1
C Samomorilne misli.	1	2	-1
D Depresija, potrlost.	1	2	-1
E Težave s koncentracijo.	1	2	-1
F Težave, povezane s srcem.	1	2	-1
G Težave, povezane z dihanjem.	1	2	-1
H Poškodbe nosne sluznice ali žrela.	1	2	-1
I Okužba z virusom hepatitisa B ali C ali z virusom HIV.	1	2	-1
J Spolno prenosljive bolezni.	1	2	-1
K Težave s prebavili.	1	2	-1
L Poškodbe zaradi padca.	1	2	-1
M Epileptični napad.	1	2	-1
N Težave s kožo.	1	2	-1
O Rane.	1	2	-1
P Zasvojenost.	1	2	-1
Q Druge zdravstvene težave. Katere: _____.	1	2	-1
R Nisem imel zdravstvenih težav.	1	2	-1

Opomba: Odgovor PO1R=1 je možen le, če anketiranec zaradi uporabe prepovedane droge ni imel nobene zdravstvene težave (PO1A≠1 IN PO1B≠1 IN ... IN PO1Q≠1).

Vprašanje PO2 se zastavi v obliki »multiple response«.

PO2 Ali ste imeli kdaj zaradi uporabe prepovedane droge katero od naslednjih socialnih težav?

Izročite
anketirancu
kartico 16!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

	Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A Težave s starši ali partnerjem.	1	2	-1
B Težave s prijatelji.	1	2	-1
C Težave s policijo ali pravosodnimi organi.	1	2	-1
D Težave na delovnem mestu ali v šoli.	1	2	-1
E Finančne težave.	1	2	-1
F Udeleženosť v prometni nesreči.	1	2	-1
G Nezaželen ali nezaščiten spolni odnos.	1	2	-1
H Druge socialne težave. Katere: _____.	1	2	-1
I Nisem imel socialnih težav.	1	2	-1

Opomba: Odgovor PO2I=1 je možen le, če anketiravec zaradi uporabe prepovedane droge ni imel nobene socialne težave (PO2A≠1 IN PO2B≠1 IN ... IN PO2H≠1).

Na vprašanje PO3 odgovarjajo samo tisti, ki so imeli kdaj zaradi uporabe prepovedane droge kakšno zdravstveno ali socialno težavo (PO1A=1 ALI PO1B=1 ALI ... ALI PO1Q=1 ALI PO2A=1 ALI PO2B=1 ALI ... ALI PO2H=1).

PO3 Zaradi katere droge ste imeli najpogostejše zdravstvene ali socialne težave?

1 - Marihuana ali hašiš.
2 - Ekstazi.
3 - Amfetamin (speed).
4 - Metamfetamin (ice).
5 - Kokain ali crack kokain.
6 - Heroin.
7 - LSD ali druge halucinogene droge (psihedelične gobice, meskalin).
8 - Pomirjevala, zdravila proti bolečinam, uspavala.
9 - 3-MMC.
10 - Mefedron.
11 - Metilon.
12 - GHB/GBL.
13 - Ketamin.
14 - NBOMe.
15 - Sintetični kanabinoid.
16 - a-PVP.
17 - 4-FA.
18 - Drugo. Kaj: _____.
-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 17!

TIMESTAMP5 – konec sklopa PO: Posledice ali težave zaradi uporabe prepovedanih drog

SOFTWARE: |_|_|||_|_||
 ura min.

Sklop FB : PITJE ALKOHOLA

Vprašanja v nadaljevanju se nanašajo na alkoholne pijače.

FB1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol?

Nekateri primeri so vino, pivo, radler, koktajl, žgane pijače ...

1	-	4- ali večkrat na teden.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	Enkrat na mesec ali manj.
5	-	Nikoli.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FH

Na vprašanje FB2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol (FB1≥1 IN FB1≤4).

FB2 Koliko meric pijač, ki vsebujejo alkohol, ste v zadnjih 12 mesecih ponavadi popili na tisti dan, kadar ste pili?

1	-	Od pol do 1 merice.
2	-	2 merici.
3	-	3 ali 4 merice.
4	-	5 ali 6 meric.
5	-	7 in več meric.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 18!

Na vprašanje FB3A odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol (FB1≥1 IN FB1≤4) in so moškega spola (AB1=1).

FB3A Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih ob eni priložnosti (npr. na zabavi, za rojstni dan, za novo leto) popili 6 ali več meric alkoholnih pijač?

1	-	Vsak dan ali skoraj vsak dan.
2	-	1- do 3-krat na teden.
3	-	1- do 3-krat na mesec.
4	-	Manj kot 1-krat na mesec.
5	-	Nikoli.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FC

Izročite
anketirancu
kartico 19!

Na vprašanje FB3B odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$) in so ženskega spola ($AB1=2$).

FB3B Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih ob eni priložnosti (npr. na zabavi, za rojstni dan, za novo leto) popili 4 ali več meric alkoholnih pijač?

1	-	Vsak dan ali skoraj vsak dan.
2	-	1- do 3-krat na teden.
3	-	1- do 3-krat na mesec.
4	-	Manj kot 1-krat na mesec.
5	-	Nikoli.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop FC

Izročite
anketirancu
kartico 19!

Na vprašanje FB4A odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih kdaj ob eni priložnosti popili 6 ali več meric alkoholnih pijač ($FB3A \geq 1$ IN $FB3A \leq 4$) in so moškega spola ($AB1=1$).

FB4A Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste ob eni priložnosti (npr. na zabavi, za rojstni dan, za novo leto) popili 6 ali več meric alkoholnih pijač?

dni. [0-30]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 20!

Na vprašanje FB4B odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih kdaj ob eni priložnosti popili 4 ali več meric alkoholnih pijač ($FB3B \geq 1$ IN $FB3B \leq 4$) in so ženskega spola ($AB1=2$).

FB4B Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste ob eni priložnosti (npr. na zabavi, za rojstni dan, za novo leto) popili 4 ali več meric alkoholnih pijač?

dni. [0-30]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 20!

Sklop FC: VINO

Sedaj sledijo vprašanja o pitju posameznih vrst alkoholnih pijač.

Na vprašanje FC1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FC1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili vino?

Upoštevajte tudi vino, ki ste ga popili v mešanica z drugimi pijačami (npr. špricer, bambus, hugo).

1	-	Vsak dan.
2	-	3- do 6-krat na teden.
3	-	1- do 2-krat na teden.
4	-	2- do 3-krat na mesec.
5	-	1-krat na mesec.
6	-	Nekajkrat na leto.
7	-	Nikoli.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop FD

Na vprašanje FC2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili vino ($FC \geq 1$ IN $FC \leq 6$).

FC2 Koliko decilitrov vina ste običajno popili na dan, ko ste pili vino?

Upoštevajte tudi vino, ki ste ga popili v mešanica z drugimi pijačami (npr. špricer, bambus, hugo).

| dl vina. [1- 99]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FD: PIVO

Sledijo vprašanja o pivu. V tem delu vas bomo spraševali posebej za pivo in posebej za radler, tj. mešanico piva in limonade ali oranžade.

Na vprašanje FD1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FD1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pivo?

Upoštevajte samo pivo, NE upoštevajte pa radlerja (mešanice piva in limonade ali oranžade).

1	-	Vsak dan.
2	-	3- do 6-krat na teden.
3	-	1- do 2-krat na teden.
4	-	2- do 3-krat na mesec.
5	-	1-krat na mesec.
6	-	Nekajkrat na leto.
7	-	Nikoli.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop FE

Na vprašanje FD2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pivo ($FD \geq 1$ IN $FD1 \leq 6$).

FD2 Koliko decilitrov piva ste običajno popili na dan, ko ste pili pivo?

Upoštevajte samo pivo, NE upoštevajte pa radlerja (mešanice piva in limonade ali oranžade).

Primer: veliko pivo je 5 dl, malo pivo je 3 dl.

dl piva. [1-99]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FE: RADLER

Na vprašanje FE1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FE1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili radler, tj. mešanico piva in limonade ali oranžade?

1	– Vsak dan.
2	– 3- do 6-krat na teden.
3	– 1- do 2-krat na teden.
4	– 2- do 3-krat na mesec.
5	– 1-krat na mesec.
6	– Nekajkrat na leto.
7	– Nikoli.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop FF

Na vprašanje FE2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili radler ($FE \geq 1$ IN $FE1 \leq 6$).

FE2 Koliko decilitrov radlerja ste običajno popili na dan, ko ste pili radler?

dl radlerja. [1-99]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FF: ŽGANE PIJAČE

Na vprašanje FF1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol (FB1≥1 IN FB1≤4).

FF1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili žgane pijače, na primer vodko, viski, gin, liker ali sadno žganje?

Upoštevajte tudi žgane pijače, ki ste jih popili v mešanicah z drugimi pijačami (npr. aperol špric, koktejli, viski cola, gin tonik, teranov liker)?

1	- Vsak dan.
2	- 3- do 6-krat na teden.
3	- 1- do 2-krat na teden.
4	- 2- do 3-krat na mesec.
5	- 1-krat na mesec.
6	- Nekajkrat na leto.
7	- Nikoli.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FH

Na vprašanje FF2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili žgane pijače (FF1≥1 IN FF1≤6).

FF2 Koliko kozarčkov po 0,3 decilitrov žgane pijače ste običajno popili na dan, ko ste pili žgane pijače?

Upoštevajte tudi žgane pijače, ki ste jih popili v mešanicah z drugimi pijačami (npr. aperol špric, koktejli, viski cola, gin tonik, teranov liker)?

kozarčkov žgane pijače po 0,3 dl. [1-99]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FH: UVOZ ALKOHOLNIH PIJAČ IN DOMAČA PROIZVODNJA

FH1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih iz tujine v Slovenijo prinesli kakšno alkoholno pijačo?

1	- Da.	} → FH3
2	- Ne.	
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanje FH2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih iz tujine v Slovenijo prinesli alkoholno pijačo (FH1=1).

FH2 Koliko litrov posameznih alkoholnih pijač ste v zadnjih 12 mesecih prinesli v Slovenijo iz tujine?

		Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Vino: _____ litrov.	-1
B	Pivo: _____ litrov.	-1
C	Radler (mešanica piva in limonade ali oranžade): _____ litrov.	-1
D	Žgane pijače (npr. vodka, viski, gin, liker, sadno žganje): _____ litrov.	-1

[0,00 – 9999,99]

FH3 Ali ste v zadnjih 12 mesecih dobili oz. kupili alkoholne pijače iz domače proizvodnje od kmeta, znanca, sorodnika ... ali ste jih za svojo porabo sami proizvedli doma?

1	- Da.	} → Sklop FI
2	- Ne.	
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanje FH4 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih dobili oz. kupili alkoholne pijače iz domače proizvodnje ali jih sami proizvedli doma (FH3=1).

FH4 Koliko litrov alkoholnih pijač ste v zadnjih 12 mesecih dobili oz. kupili iz domače proizvodnje ali ste jih za svojo porabo sami proizvedli doma?

		Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Vino: _____ litrov.	-1
B	Pivo: _____ litrov.	-1
C	Žgane pijače (npr. vodka, viski, gin, liker, sadno žganje): _____ litrov.	-1

[0,00 – 9999,99]

Sklop FI: POSLEDICE PITJA ALKOHOLA

Na vprašanje FI1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FI1 Kako pogosto se vam je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da:

Izročite
anketirancu
kartico 21!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Nikoli.	Manj kot 1- krat na mesec.	Od 1- do 3- krat na mesec.	Od 1- do 3- krat na teden.	Vsak dan ali skoraj vsak dan.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	potem, ko ste enkrat začeli piti, niste mogli prenehati s pitjem?	1	2	3	4	5	-1
B	zaradi pitja niste mogli opraviti tistega, kar se je od vas pričakovalo?	1	2	3	4	5	-1
C	ste potrebovali alkoholno pijačo že zjutraj, da bi si z njo opomogli po prekomernem pitju prejšnjega dne?	1	2	3	4	5	-1
D	vas je po pitju pekla vest ali pa ste imeli občutke krivde zaradi pitja?	1	2	3	4	5	-1
E	se niste mogli spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer, ker ste takrat preveč pili?	1	2	3	4	5	-1

Na vprašanje FI2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FI2 Ali se vam je že kdaj v življenju zgodilo, da:

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Ne.	Da, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.	Da, v zadnjih 12 mesecih.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	je bil zaradi vašega pitja kdo poškodovan (vi sami ali kdo drug)?	1	2	3	-1
B	je kak vaš sorodnik, prijatelj, zdravnik ali drugi zdravstveni delavec pokazal zaskrbljenost zaradi vašega pitja ali vam morda predlagal, da bi pili manj?	1	2	3	-1

F13 Se vam je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da:

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	zaradi pitja nekoga drugega ponoči niste imeli miru ali niste mogli spati?	1	2	-1
B	so bile osebe, ki so pile, do vas verbalno nasilne (zmerjanje, žaljenje ...)?	1	2	-1
C	so bile osebe, ki so pile, do vas fizično nasilne?	1	2	-1
D	ste bili zaradi pitja nekoga drugega vpleteni v resen prepir?	1	2	-1
E	ste se na javnih mestih, tudi na javnih prevoznih sredstvih, zaradi pitja nekoga drugega počutili ogrožene?	1	2	-1
F	ste se kot sopotnik peljali z voznikom, ki je pil?	1	2	-1
G	ste se počutili neprijetno zaradi ljudi, ki so bruhalo, urinirali ali smetili, ko so pili?	1	2	-1
H	ste bili udeleženi v prometni nezgodi zaradi pitja nekoga drugega?	1	2	-1

F14 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Izročite
anketirancu
kartico 22!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Sploh se ne strinjam.	Ne strinjam se.	Strinjam se.	Zelo se strinjam.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Pitje alkohola škodljivo vpliva na razvoj še nerojenega otroka.	1	2	3	4	-1
B	Pitje alkohola povzroča nekatere vrste raka (npr. grlo, požiralnik, jetra, dojka, debelo črevo).	1	2	3	4	-1
C	Pitje alkohola škodljivo vpliva na delovanje možganov.	1	2	3	4	-1
D	Pitje alkohola škoduje srčno-žilnemu sistemu.	1	2	3	4	-1

Sklop FA: MNENJE O ALKOHOLNI POLITIKI

Izročite
anketirancu
kartico 23!

FA1 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Sploh se ne strinjam.	Ne strinjam se.	Strinjam se.	Zelo se strinjam.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Oglaševanje alkohola bi moralo biti prepovedano.	1	2	3	4	-1
B	Alkoholne pijače in drugi izdelki, ki vsebujejo alkohol, bi morali imeti na embalaži navedene sestavine in hranilno vrednost.	1	2	3	4	-1
C	Alkoholne pijače in drugi izdelki, ki vsebujejo alkohol, bi morali imeti na embalaži navedena zdravstvena opozorila.	1	2	3	4	-1
D	Dovoljena količina alkohola v krvi za voznike bi morala biti 0,0.	1	2	3	4	-1
E	Naključno testiranje alkohola v izdihanem zraku voznikov bi se moralo v velikem obsegu izvajati celo leto.	1	2	3	4	-1
F	Manjše število prodajnih mest alkohola bi zmanjšalo pitje alkohola.	1	2	3	4	-1
G	Alkohol je dobrina kot vsaka druga, zato ne potrebuje nobenih posebnih omejitev.	1	2	3	4	-1
H	Višji davek na alkoholne pijače bi zmanjšal pitje alkohola.	1	2	3	4	-1
I	Država je soodgovorna za zaščito ljudi pred škodljivimi posledicami pitja alkohola.	1	2	3	4	-1
J	Prodaja in ponudba alkoholnih pijač na športnih prireditvah bi morala biti prepovedana.	1	2	3	4	-1

TIMESTAMP6 – konec sklopa FA: Mnenje o alkoholni politiki

SOFTWARE: |_|_|||_|_||
 ura min.

Sklop UI: UPORABA INTERNETA V PROSTEM ČASU

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na vašo uporabo interneta za aktivnosti v prostem času prek namiznega ali prenosnega računalnika ali katerekoli druge naprave (mobilni telefon, tablični računalnik itd.) z dostopom do interneta. Med pristočasne dejavnosti štejemo izključno uporabo interneta v prostem času, ne v službene in/ali študijske namene.

UI1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet v prostem času?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop VI

Na vprašanje UI2 odgovarjajo samo anketiranci, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet v prostem času (UI1=1).

UI2 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih v povprečju uporabljali internet v prostem času?

1	- Vsak dan ali skoraj vsak dan.
2	- Vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan).
3	- Manj kot enkrat na teden.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop VI

Na vprašanja UI3-UI7 odgovarjajo samo anketiranci, ki so v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat na teden uporabljali internet v prostem času (UI2=1 ALI 2).

UI3 Koliko ur tedensko ste v zadnjih 12 mesecih v povprečju namenili uporabi interneta v prostem času?

1	- 7 ur ali manj.
2	- Med 8 in 14 ur.
3	- Med 15 in 20 ur.
4	- Med 21 in 30 ur.
5	- Med 31 in 40 ur.
6	- Več kot 40 ur.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

UI4 Pri kateri starosti ste pričeli uporabljati internet?

| let. [0-64]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Vprašanje UI5 se zastavi v obliki »multiple response«.

UI5 S katerimi napravami dostopate do interneta v prostem času?

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Namizni računalnik.	1	2	-1
B	Prenosni računalnik.	1	2	-1
C	Tablični računalnik.	1	2	-1
D	Pametni telefon.	1	2	-1
E	Druga. Katera: _____.	1	2	-1

Vprašanje UI6 se zastavi v obliki »multiple response«.

UI6 Kaj v prostem času počnete na internetu?

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Iščem informacije, prebiram novice, bloge, forume.	1	2	-1
B	Igram videoigre.	1	2	-1
C	Uporabljam družbena omrežja.	1	2	-1
D	Gledam video vsebine.	1	2	-1
E	Gledam pornografske vsebine.	1	2	-1
F	Igram igre na srečo.	1	2	-1
G	Nakupujem.	1	2	-1
H	Drugo. Kaj: _____.	1	2	-1

UI7 Naslednji sklop trditev se nanaša na vašo uporabo interneta v prostem času v preteklih 12 mesecih preko katerekoli naprave, ki omogoča dostop do interneta (namizni osebni, prenosni računalnik, tablica, mobilni telefon, ipd.).

Izročite
anketirancu
kartico 24!

Prosimo, da označite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo.

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Sploh se ne strinjam.	Ne strinjam se.	Niti se ne strinjam, niti strinjam.	Strinjam se.	Zelo se strinjam.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Na internet ne grem nikoli zato, da bi izboljšal svoje počutje.	1	2	3	4	5	-1
B	Moje razpoloženje se lahko bistveno spremeni, ko sem na internetu.	1	2	3	4	5	-1
C	Na internet grem, da sem lažje kos kakršnikoli neprijetnim občutkom.	1	2	3	4	5	-1
D	Na internet grem, da pozabim na svoje skrbi.	1	2	3	4	5	-1
E	Ko nisem na internetu, sem razdražljiv, nemiren, tesnoben in/ali frustriran.	1	2	3	4	5	-1
F	Če ne morem na internet, sem žalosten.	1	2	3	4	5	-1
G	Običajno postanem tesnoben, če iz katerega koli razloga ne morem preveriti, kaj se dogaja na internetu.	1	2	3	4	5	-1
H	Vsakič, ko ne morem na internet, sem nemiren.	1	2	3	4	5	-1
I	Količina časa, ki ga preživim na internetu, ogroža odnos z osebami, ki so mi blizu (partner, otroci, starši, drugi sorodniki, prijatelji itd).	1	2	3	4	5	-1
J	Količina časa, ki ga preživim na internetu, negativno vpliva na pomembna področja mojega življenja.	1	2	3	4	5	-1
K	Želim zmanjšati količino časa, ki ga preživim na internetu, vendar je to zame težko.	1	2	3	4	5	-1
L	Pogosto poskušam preživeti manj časa na internetu, vendar ugotavljam, da ne morem.	1	2	3	4	5	-1
M	Če bi želel, bi lahko brez težav nehal preživljati čas na internetu.	1	2	3	4	5	-1
N	Čas, ki ga preživim na internetu, lahko brez težav zmanjšam, kadarkoli želim.	1	2	3	4	5	-1
O	Lahko nadzorujem in/ali zmanjšam čas, ki ga preživim na internetu.	1	2	3	4	5	-1

TIMESTAMP7 – konec sklopa UI: Uporaba interneta v prostem času

SOFTWARE: |_|_|||_|_|
 ura min.

Sklop VI: VIDEOIGRE

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na vaše igranje videoiger v preteklih 12 mesecih na namiznem ali prenosnem računalniku oz. igralni konzoli ali katerikoli drugi napravi (mobilni telefon ali tablični računalnik itd.), ki je lahko povezana z internetom ali ne. V mislih imamo vse vrste videoiger, od enostavnih, kot so pasjansa, tetris, minolovec, do bolj zahtevnih in interaktivnih videoiger (kot so Bejeweled, Minecraft, Super Mario, Pokemon, Social Life, Call of Duty, The Sims, League of Legends, World of Warcraft, Dota, Final Fantasy in druge). V mislih imejte tudi igre, ki se lahko igrajo prek družbenih omrežij, kot so Farmville, Mafia Wars, LifeSocialGame in druge.

VI1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih igrali videoigre?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop IS

Na vprašanja VI2-VI5 odgovarjajo samo anketiranci, ki so v zadnjih 12 mesecih igrali video igre (VI1=1).

VI2 Koliko let ste bili stari, ko ste pričeli igrati videoigre?

		let.	[0-64]
--	--	------	--------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

VI3 Koliko časa na dan med ponedeljkom in petkom običajno igrate videoigre?

Napišite na pol ure natančno: na primer 1,5 ure ali 2,0 ur.

			ur.	[0-24]
--	--	--	-----	--------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

VI4 Koliko časa na dan ob sobotah in nedeljah običajno igrate videoigre?

Napišite na pol ure natančno: na primer 1,5 ure ali 2,0 ur.

			ur.	[0-24]
--	--	--	-----	--------

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

VI5 Naslednja vprašanja se nanašajo na vašo izkušnjo igranja videoiger. Prosimo, da izberete tisti odgovor, ki je za vas najbolj značilen.

Izročite
anketirancu
kartico 25!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

	Nikoli.	Redko.	Občasno.	Pogosto.	Zelo pogosto.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	1	2	3	4	5	-1
B	1	2	3	4	5	-1
C	1	2	3	4	5	-1
D	1	2	3	4	5	-1
E	1	2	3	4	5	-1
F	1	2	3	4	5	-1
G	1	2	3	4	5	-1
H	1	2	3	4	5	-1
I	1	2	3	4	5	-1

TIMESTAMP8 – konec sklopa VI: Videoigre

SOFTWARE: |_|_|_|_|_|_|_|
ura min.

Sklop IS: IGRE NA SREČO

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na igranje iger na srečo. K igram na srečo štejemo npr. obiske kazinoja, igranje kart za denar, stave na konje, pse in druge živali, igre na srečo s kockami, igranje na številke oz. stave na loteriji, tombolo, trgovanje z delnicami, igranje na avtomatih za poker in drugih igralnih avtomatih, kegljanje, igranje biljarda, golfa in drugih iger spretnosti za denar, uporabo srečk in druge igre na srečo. Sem spada tudi igranje iger na srečo preko spleta, tudi kot del spletnih videoiger.

IS1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih igrali igre na srečo?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} → Sklop MO

Na vprašanji IS2-IS3 odgovarjajo samo anketiranci, ki so v zadnjih 12 mesecih igrali igre na srečo (IS1=1).

IS2 Kolikšna je največja vsota, ki ste jo v enem dnevu porabili za igre na srečo?

1	-	1 EUR ali manj.
2	-	od 2 do 10 EUR.
3	-	od 11 do 100 EUR.
4	-	od 101 do 1.000 EUR.
5	-	od 1.001 do 10.000 EUR.
6	-	več kot 10.000 EUR.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

IS3 Naslednja vprašanja se nanašajo na vašo izkušnjo igranja iger na srečo. Prosimo, da izberete tisti odgovor, ki je za vas najbolj značilen.

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Ali ste, odkar igrate igre na srečo, bistveno povišali svoje stave, trajanje ali pogostost igranja?	1	2	-1
B	Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste povečali količino vložnega denarja ali časa, da bi ob igranju iger na srečo ponovno občutili zadovoljstvo?	1	2	-1
C	Ali ste že večkrat porabili več časa ali denarja za igranje iger na srečo, kot ste sprva nameravali?	1	2	-1
D	Ali ste že večkrat poskušali nadzorovati, omejiti ali prekiniti igranje iger na srečo, pa vam ni uspelo?	1	2	-1
E	Ali ste imeli kdaj občutek živčnosti, nejevolje ali slabega počutja, kadar ste prenehali z igranjem iger na srečo?	1	2	-1
F	Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste več dni zapored nenehno razmišljali o igranju na srečo?	1	2	-1
G	Ali ste kdaj igrali igre na srečo zato, da bi priigrali nazaj denar, ki ste ga izgubili?	1	2	-1
H	Ali ste kdaj igrali igre na srečo zato, da bi odvrnili pozornost od vaših problemov, ali za lajšanje vaših neprijetnih čustev (stres, strah, krivda)?	1	2	-1
I	Ali ste zaradi igranja iger na srečo kdaj ogrozili vaše šolske obveznosti, zaposlitev ali kariero (npr. ste zanemarjali ali opustili delo za šolo, bili odsotni z delovnega mesta, zanemarjali delovne obveznosti)?	1	2	-1
J	Ali je vaše igranje iger na srečo kdaj povzročilo dlje časa trajajoče probleme/konflikte/prepire z družinskimi člani, prijatelji ali drugimi osebami, ki so vam blizu?	1	2	-1
K	Ali ste večkrat lagali sorodnikom, prijateljem ali drugim, da bi prikrili pogostost igranja iger na srečo ali s tem povezane izgube?	1	2	-1
L	Ali ste kdaj skrivali karkoli, kar je povezano z igranjem iger na srečo, pred sorodniki, prijatelji ali drugimi?	1	2	-1
M	Ali ste si kdaj izposodili denar od sorodnikov, prijateljev ali drugih (npr. banke) za igranje iger na srečo ali za reševanje finančne stiske, do katere je prišlo zaradi igranja iger na srečo?	1	2	-1
N	Ali ste kdaj ukradli ali na nelegalen način pridobili denar, da bi lahko še naprej igrali igre na srečo?	1	2	-1

TIMESTAMP9 – konec sklopa IS: Igre na srečo

SOFTWARE: |__|__||__|__|
ura min.

Sklop MO: MEDIJSKO OGLAŠEVANJE

Sledi še zadnji sklop vprašanj.

MO1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih v različnih medijih gledali/poslušali/prebrali prispevek o problematiki na temo tobaka, alkohola in drugih drog?

Izročite
anketirancu
kartico 26!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Nikoli.	Enkrat ali dvakrat.	Nekajkrat (3- do 6-krat).	Velikokrat (7- do 12-krat).	Več kot enkrat mesečno (vsaj 13-krat).	Ne uporabljam tega medija.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	V časopisu.	1	2	3	4	5	6	-1
B	Na televiziji.	1	2	3	4	5	6	-1
C	Na radiu.	1	2	3	4	5	6	-1
D	V brošuri, letaku.	1	2	3	4	5	6	-1
E	Na internetu, spletnih straneh.	1	2	3	4	5	6	-1
F	Preko družbenih omrežij.	1	2	3	4	5	6	-1

MO2 Koliko zaupate naslednjim virom informacij na temo tobaka, alkohola in drugih drog?

Izročite
anketirancu
kartico 27!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Sploh ne zaupam.	Ne zaupam.	Niti ne zaupam, niti zaupam.	Zaupam.	Popolnoma zaupam.	Ne uporabljam tega vira informacij.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Časopis.	1	2	3	4	5	6	-1
B	Televizija.	1	2	3	4	5	6	-1
C	Radio.	1	2	3	4	5	6	-1
D	Brošura, letak.	1	2	3	4	5	6	-1
E	Internet, spletne strani.	1	2	3	4	5	6	-1
F	Družbena omrežja.	1	2	3	4	5	6	-1
G	Prijatelji.	1	2	3	4	5	6	-1
H	Družina in sorodniki.	1	2	3	4	5	6	-1
I	Zdravstveni delavci.	1	2	3	4	5	6	-1

TIMESTAMP10 – konec sklopa MO: Medijsko oglaševanje

SOFTWARE: |_|_|||_|_||
 ura min.

Sklop GA: DOHODEK

GA1 Kolikšen je mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva, tj. dohodek vseh članov gospodinjstva skupaj (v EUR)?

Znesek v EUR

--	--	--	--	--

 → HA1

-99 – Ne vem. → GA2
-1 – Ne želim odgovoriti. → HA1

Na vprašanje GA2 odgovarjajo samo tisti, ki ne poznajo mesečnega neto dohodka svojega gospodinjstva (GA1= -99).

GA2 Morda bi mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva lažje ocenili s pomočjo lestvice dohodkovnih razredov (v EUR).

1	– 500 EUR ali manj.
2	– od 501 EUR do 700 EUR.
3	– od 701 EUR do 900 EUR.
4	– od 901 EUR do 1.100 EUR.
5	– od 1.101 EUR do 1.300 EUR.
6	– od 1.301 EUR do 1.500 EUR.
7	– od 1.501 EUR do 1.800 EUR.
8	– od 1.801 EUR do 2.100 EUR.
9	– od 2.101 EUR do 2.400 EUR.
10	– nad 2.400 EUR.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 28!

HA1 Ali nam lahko zaupate še vašo telefonsko številko izključno za potrebe morebitne kontrole in razčiščevanja podatkov?

[Če se le da, poskusite dobiti obe telefonski številki (mobilno in stacionarno).]

1	– Da.	→ Vpišite kontakt na prvo stran vprašalnika!
2	– Ne.	

DAR Darilo je bilo predano.

Anketirancu se za sodelovanje zahvalite in mu predajte darilo.

1	– Da, lučka.
2	– Da, prva pomoč.
3	– Ne.

TIMESTAMP11 – Konec anketiranja

SOFTWARE:

--	--	--	--	--	--

ura min.

HVALA ZA SODELOVANJE!

OPOMBE ANKETARJA:

