

NACIONALNA RAZISKAVA O TOBAKU, ALKOHOLU IN DRUGIH DROGAH 2023

Šifra izbrane osebe: | | | | | | | |

Šifra anketarja: | | | | |

AA1 Poskusi navezave stika z gospodinjstvom

Zap. št.	Datum	Ura	Vrsta stika	Rezultat	Zavračanje	Opombe (podrobnosti o stiku, dogovoru ipd.)	Zmenek oz. naslednji stik	
							Datum	Ura
1		.						.
2		.						.
3		.						.
4		.						.
5		.						.
6		.						.
7		.						.
8		.						.
9		.						.
10		.						.

1 = osebni stik
2 = osebni stik, vendar prek domofona
3 = telefonski stik
4 = telefonska tajnica
5 = telefonski klic izbrane osebe
6 = zavrnitev prek izvajalca
(telefonsko, prek e-pošte, ...)

1 = v celoti izvedena anketa
2 = delno izvedena anketa
3 = stik z nekom, ni znano, ali je izbrana oseba
4 = stik z izbrano osebo, vendar brez izvedene ankete
5 = stik z nekom DRUGIM (ni izbrana oseba)
6 = BREZ STIKA (nikogar doma ...)
7 = naslov ne obstaja (nenaseljeno, podrto, ustanova ...)
8 = anketo bo izbrana oseba izpolnila prek spleta

Ob zavračanju:
Na lestvici od 1 do 5 ocenite stopnjo zavračanja, kjer 1 pomeni blago zavračanje, 5 pa dokončno zavračanje.

Telefonska številka izbrane osebe:

| | | | | | | | | |

Sklop AA: STATUS TERENSKE ANKETE

AA2 Ali obstaja stanovanje na naslovu izbrane osebe?

1	– Da, stanovanje obstaja in je naseljeno.
2	– Da, stanovanje obstaja, vendar ni naseljeno.
3	– Ne, stanovanja ni (npr. poslovni prostor, porušena stavba).
4	– Počitniška hiša, zidanica ipd.
5	– Stanovanja ni mogoče določiti.
6	– Drugo, vezano na naslov izbrane osebe. Kaj? _____.

Konec anketiranja
(neustreznost)

Vprašanje AA3 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA2=1.

AA3 Izbrana oseba ...

1	– na tem naslovu stanuje.
2	– stanuje drugje v Sloveniji.
3	– stanuje v tujini.
4	– Živi v skupinskem gospodinjstvu (npr. domu upokojencev, samostanu). Kje? _____.
5	– je umrla.
6	– je neznana na tem naslovu.
7	– ne govori slovenskega jezika.
8	– drugo, vezano na izbrano osebo. Kaj? _____.

Konec anketiranja
(neustreznost)

Vprašanje AA4 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA2=1 in AA3=1.

AA4 Ali bo na vprašanja odgovarjala izbrana oseba?

1	– Da.
2	– Ne.

Sklop AB: Demografija (anketiranje)

Vprašanje AA5 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je AA2=1 in AA3=1 in AA4=2.

AA5 Zakaj oseba ne želi sodelovati?

Oseba zavrača sodelovanje ...	
1	– zaradi prezaposlenosti, pomanjkanja časa, neprimernega trenutka.
2	– ker ima slabe izkušnje z anketiranjem.
3	– ker načelno odklanja anketiranje.
4	– zaradi drugih razlogov. Katerih? _____.
5	– Oseba je odsotna v obdobju zbiranja podatkov.
Oseba ne more sodelovati ...	
6	– ker ni zmožna sodelovati (bolezen ipd.).
7	– zaradi drugih razlogov. Katerih? _____.

Konec anketiranja
(nesodelovanje)

Vsi preskoki, kjer anketiranec zaradi filtra ne odgovarja na vprašanje, naj bodo v bazi označeni z manjkajočo vrednostjo -2.

Končno stanje anketiranca pri anketarju: v primeru, da je izbrana in ustrezna oseba dosegljiva v drugem času, potem še ne govorimo o končnem stanju; pojdite na prvo stran in vpišite ponoven zmenek.

AB7 Ali trenutno v vašem gospodinjstvu živite z osebo, s katero ste v zakonski, zunajzakonski ali partnerski zvezi?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

AB8 Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?

1	- Zaposlen.
2	- Samozaposlen.
3	- Kmetovalec.
4	- Delam po pogodbi o delu, avtorski pogodbi, opravljam priložnostno delo.
5	- Pomagam na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju.
6	- Brezposeln.
7	- Učenec, dijak, študent.
8	- Upokojenec.
9	- Opravljam gospodinjstva dela (plačana in neplačana).
10	- Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost).
11	- Druga neaktivna oseba.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop SK: TOBAČNI IN POVEZANI IZDELKI

Sledijo vprašanja o tobačnih in povezanih izdelkih.

SK1 Ali kadite oz. ste kdaj kadili?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.

1	– Ne kadim in nikoli nisem kadil.	→ SK6
2	– Sedaj ne kadim, a prej sem kadil.	
3	– Sedaj kadim.	
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanje SK2 odgovarjajo samo tisti, ki kadijo sedaj ali so kadili v preteklosti (SK1=2 ALI 3 ALI -1).

SK2 Kakšen kadilec/kadilka ste oz. ste bili?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.

1	– Kadim oz. kadil sem redno, vsak dan.
2	– Kadim oz. kadil sem občasno.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje SK3 odgovarjajo samo tisti, ki sedaj kadijo (SK1=3 ALI -1).

SK3 Katere od navedenih tobačnih izdelkov kadite?

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Tovarniško izdelane cigarete.	1	2	-1
B	Ročno zvite cigarete.	1	2	-1
C	Cigarilose.	1	2	-1
D	Cigare.	1	2	-1
E	Pipe tobaka.	1	2	-1
F	Tobak za vodno pipo (šiša, shisha, nargila).	1	2	-1

Izročite
anketirancu
kartico 1!

Na vprašanje SK4 odgovarjajo samo redni kadilci, ki uporabljajo tovarniško izdelane ali ročno zvite cigarete (SK2=1 AND (SK3A=1 ALI SK3B=1)).

SK4 Koliko cigaret običajno pokadite na dan?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete in ročno zvite cigarete.

_____ cigaret na dan. [1-99]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje SK5 odgovarjajo samo tisti, ki sedaj kadijo (SK1=3 ALI -1).

SK5 Ali bi radi opustili kajenje?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.

1	– Ne, kajenja ne nameravam opustiti.
2	– Da, kajenje nameravam opustiti v naslednjih 30 dneh.
3	– Da, kajenje nameravam opustiti v naslednjih 6 mesecih.
4	– Da, kajenje nameravam opustiti nekoč v prihodnosti.
5	– O tem še nisem razmišljal.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanja SK6 – SK12 odgovarjajo vsi.

SK6 Ali ste v zadnjih 30 dneh v trgovinah, kjer prodajajo tobačne izdelke, videli oglase oz. reklame, ki spodbujajo prodajo tobačnih izdelkov?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.

1	– Da.
2	– Ne.
3	– V zadnjih 30 dneh nisem obiskal nobene trgovine, kjer prodajajo tobačne izdelke.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

SK7 Ali ste v zadnjih 30 dneh v trgovinah, kjer prodajajo tobačne izdelke, videli razstavljene tobačne izdelke, npr. škatlice cigaret, zavojčke tobaka?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.

1	– Da.
2	– Ne.
3	– V zadnjih 30 dneh nisem obiskal nobene trgovine, kjer prodajajo tobačne izdelke.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

SK8 Ali ste v zadnjih 30 dneh zasledili katero od navedenih vrst oglaševanja tobačnih izdelkov?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti
A	Brezplačni vzorci.	1	2	-1
B	Znižana cena.	1	2	-1
C	Kuponi.	1	2	-1
D	Darila ali druga ponudba za nakup cenejšega izdelka, če kupite tobačni izdelek.	1	2	-1
E	Obleke ali drug izdelek z logotipom tobačnega izdelka.	1	2	-1
F	Oglaševanje po pošti, mobilnem telefonu, elektronski pošti, na spletu, družbenih omrežjih.	1	2	-1

SK9 Kako pogosto vi, drugi člani gospodinjstva ali obiskovalci pri vas doma, tj. v zaprtih prostorih v vašem stanovanju, hiši ali bivalnih prostorih, kadijo tobačne izdelke?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.

1	–	Vsak dan.
2	–	Vsaj 1-krat na teden, a ne vsak dan.
3	–	Vsaj 1-krat na mesec, a ne vsak teden.
4	–	Redkeje kot mesečno.
5	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 2!

SK10 Ali je v zadnjih 30 dneh v prostoru, kjer delate, tj. v zaprtem prostoru, na vašem delovnem mestu, kdo kadil tobačne izdelke?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.

1	–	Da.
2	–	Ne.
3	–	Nisem zaposlen, delam v odprtih prostorih ali doma.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

SK11 Kako pogosto ste v zaprtih prostorih, vključno s prevoznimi sredstvi, izpostavljeni dimu tobačnih izdelkov za kajenje?

Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.

1	–	Vsak dan.
2	–	Vsaj 1-krat na teden, a ne vsak dan.
3	–	Vsaj 1-krat na mesec, a ne vsak teden.
4	–	Redkeje kot mesečno.
5	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 3!

SK12 Ali ste v zadnjih 30 dneh opazili opozorila o škodljivosti kajenja na škatlicah cigaret ali embalaži tobaka za zvijanje cigaret?

1	–	Da.
2	–	Ne.
3	–	Nisem videl škatlic cigaret oz. tobaka za zvijanje v zadnjih 30 dneh.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanja od SK13 do SK17 odgovarjajo samo tisti, ki sedaj kadijo (SK1=3 ALI -1) in kadijo tovarniško izdelane ali ročno zvite cigarete (SK3A=1 ALI SK3B=1).

SK13 V kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama?

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

		Sploh se ne strinjam.	Ne strinjam se.	Niti se ne strinjam, niti se strinjam.	Strinjam se.	Popolnoma se strinjam.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Všeč mi je videz škatlice cigaret oz. embalaže tobaka za zvijanje cigaret, ki jih/ga običajno kadim.	1	2	3	4	5	-1
B	V zdravstvenih opozorilih na škatlicah cigaret in embalaži tobaka za zvijanje cigaret se pretirava o nevarnostih kajenja.	1	2	3	4	5	-1

SK14 Kaj najprej opazite, ko pogledate škatlico cigaret oz. embalažo tobaka za zvijanje cigaret?

1	–	Zdravstveno opozorilo, tj. sliko z besedilom.
2	–	Druge dele, kot so ime tržne znamke, barva in oblikovne značilnosti embalaže.
3	–	Nikoli res ne pogledam škatlice oz. embalaže.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

SK15 Ali uporabljate etui za škatlico cigaret, cigaretnico ali etui oz. torbico za tobak za zvijanje cigaret?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

SK16 Ali so vas v zadnjih 30 dneh opozorila na cigaretnih škatlicah ali embalaži tobaka za zvijanje cigaret in/ali videz embalaže spodbudila k razmišljanju, da bi opustili kajenje?

1	–	Da.
2	–	Ne.
3	–	Ne vem.
-1	–	Ne želim odgovoriti.

SK17 Koliko se po vašem mnenju različne vrste cigaret (tovarniških in/ali ročno zviti) razlikujejo glede:

**Izročite
anketirancu
kartico 4!**

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

		Sploh se ne razlikujejo.	Malo se razlikujejo.	Zelo se razlikujejo.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	okusa,	1	2	3	-1
B	moči,	1	2	3	-1
C	škodljivosti,	1	2	3	-1
D	stopnje povzročanja odvisnosti oz. zasvojenosti,	1	2	3	-1
E	všečnosti embalaže,	1	2	3	-1
F	kakovosti,	1	2	3	-1
G	prestižnosti oz. uglednosti blagovne znamke,	1	2	3	-1
H	vrednosti, ki jo dobite za plačani denar?	1	2	3	-1

SK18 Ali uporabljate elektronske cigarete?

Druga imena za ta izdelek so e-cigareta, vej, vape, pod, mod, buff, bar, osebni uparjalnik.

1	–	Uporabljam vsak dan.
2	–	Uporabljam občasno.
3	–	Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno).
4	–	Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil.
5	–	Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal.
6	–	Za te izdelke še nisem slišal.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 5!

SK20

SK23

Na vprašanje SK19 odgovarjajo samo tisti, ki elektronske cigarete uporabljajo vsak dan ali občasno (SK18=1 ALI 2 ALI -1).

SK19 Ali uporabljate elektronske cigarete, ki vsebujejo nikotin?

Druga imena za ta izdelek so e-cigareta, vej, vape, pod, mod, buff, bar, osebni uparjalnik.

1	–	Da.
2	–	Ne.
3	–	Ne vem.
-1	–	Ne želim odgovoriti.

Na vprašanja SK20 – SK22 odgovarjajo tisti, ki so že slišali za elektronske cigarete ali jih že uporabljali (SK18=1 ALI 2 ALI 3 ALI 4 ALI 5 ALI -1).

SK20 Kako pogosto vi, drugi člani gospodinjstva ali obiskovalci pri vas doma, tj. v zaprtih prostorih v vašem stanovanju, hiši ali bivalnih prostorih, uporabljajo elektronske cigarete?

Druga imena za ta izdelek so e-cigareta, vej, vape, pod, mod, buff, bar, osebni uparjalnik.

1	–	Vsak dan.
2	–	Vsaj 1-krat na teden, a ne vsak dan.
3	–	Vsaj 1-krat na mesec, a ne vsak teden.
4	–	Redkeje kot mesečno.
5	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 6!

SK21 Ali je v zadnjih 30 dneh v prostoru, kjer delate, tj. v zaprtem prostoru, na vašem delovnem mestu, kdo uporabljal elektronske cigarete?

Druga imena za ta izdelek so e-cigareta, vej, vape, pod, mod, buff, bar, osebni uparjalnik.

1	–	Da.
2	–	Ne.
3	–	Nisem zaposlen, delam v odprtih prostorih ali doma.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

SK22 Kako pogosto ste v zaprtih prostorih, vključno s prevoznimi sredstvi, kjer ena ali več oseb uporablja elektronske cigarete?

Druga imena za ta izdelek so e-cigareta, vej, vape, pod, mod, buff, bar, osebni uparjalnik.

1	–	Vsak dan.
2	–	Vsaj 1-krat na teden, a ne vsak dan.
3	–	Vsaj 1-krat na mesec, a ne vsak teden.
4	–	Redkeje kot mesečno.
5	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 7!

SK23 Ali uporabljate ogrevane tobačne izdelke?

To so npr. IQOS, Glo, Heets, MC, Darlings, Neo, Nit, Nuso ...

Izročite
anketirancu
kartico 8!

1	–	Uporabljam vsak dan.
2	–	Uporabljam občasno.
3	–	Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno).
4	–	Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil.
5	–	Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal.
6	–	Za te izdelke še nisem slišal.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ SK27

Na vprašanja SK24 – SK26 odgovarjajo tisti, ki so že slišali za ogrevane tobačne izdelke (SK23=1 ALI 2 ALI 3 ALI 4 ALI 5 ALI -1).

SK24 Kako pogosto vi, drugi člani gospodinjstva ali obiskovalci pri vas doma, tj. v zaprtih prostorih v vašem stanovanju, hiši ali bivalnih prostorih, uporabljajo ogrevane tobačne izdelke?

To so npr. IQOS, Glo, Heets, MC, Darlings, Neo, Nit, Nuso ...

Izročite
anketirancu
kartico 9!

1	–	Vsak dan.
2	–	Vsaj 1-krat na teden, a ne vsak dan.
3	–	Vsaj 1-krat na mesec, a ne vsak teden.
4	–	Redkeje kot mesečno.
5	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

SK25 Ali je v zadnjih 30 dneh v prostoru, kjer delate, tj. v zaprtem prostoru, na vašem delovnem mestu, kdo uporabljal ogrevane tobačne izdelke?

To so npr. IQOS, Glo, Heets, MC, Darlings, Neo, Nit, Nuso ...

1	–	Da.
2	–	Ne.
3	–	Nisem zaposlen, delam v odprtih prostorih ali doma.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

SK26 Kako pogosto ste v zaprtih prostorih, vključno s prevoznimi sredstvi, kjer ena ali več oseb uporablja ogrevane tobačne izdelke?

To so npr. IQOS, Glo, Heets, MC, Darlings, Neo, Nit, Nuso ...

Izročite
anketirancu
kartico 10!

1	–	Vsak dan.
2	–	Vsaj 1-krat na teden, a ne vsak dan.
3	–	Vsaj 1-krat na mesec, a ne vsak teden.
4	–	Redkeje kot mesečno.
5	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanji SK27 in SK28 odgovarjajo vsi.

SK27 Ali uporabljate brezdimne tobačne izdelke?

To so snus, fuge, tobak za žvečenje in tobak za njuhanje.

1	–	Uporabljam vsak dan.
2	–	Uporabljam občasno.
3	–	Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno).
4	–	Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil.
5	–	Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal.
6	–	Za te izdelke še nisem slišal.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 11!

SK28 Ali uporabljate nikotinske vrečke?

Poznan tudi kot beli snus ali npr. Zyn, Ace, White Fox, Vello, Lyft, Skruf.

1	–	Uporabljam vsak dan.
2	–	Uporabljam občasno.
3	–	Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno).
4	–	Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil.
5	–	Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal.
6	–	Za te izdelke še nisem slišal.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 12!

TIMESTAMP2 – konec sklopa SK: Tobačni in povezani izdelki

SOFTWARE: |_|_|||_|_||
 ura min.

Sklop ZZ: NEUSTREZNA UPORABA ZDRAVIL

Naslednja vprašanja se bodo nanašala na neustrezno uporabo pomirjeval, uspaval in močnih protibolečinskih sredstev, ki se v Sloveniji dobijo le na recept. Neustrezna uporaba se nanaša na:

- uporabo teh zdravil, čeprav jih zdravnik ni predpisal vam osebno,
- uporabo večjih odmerkov skozi daljše časovno obdobje ali
- njihovo uporabo za drugačne namene, kot so vam bila predpisana.

Izročite
anketirancu
kartico 13!

Opomba za vnosno masko: zgodnji nagovor in vprašanje ZZ1 se izpišeta na eni strani.

ZZ1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj neustrezno uporabili zdravila?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne želim odgovoriti.

Sklop CB

Na vprašanji ZZ2 in ZZ3 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih kdaj neustrezno uporabili zdravila (ZZ1=1).

ZZ2 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih neustrezno uporabljali zdravila?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih, ki se v Sloveniji dobijo le na recept.

1	- 4-krat na teden ali pogosteje.
2	- 2- do 3-krat na teden.
3	- 2- do 4-krat na mesec.
4	- 1-krat na mesec ali redkeje.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

ZZ3 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj neustrezno uporabili zdravila?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih, ki se v Sloveniji dobijo le na recept.

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne želim odgovoriti.

ZZ5

Na vprašanje ZZ4 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 30 dneh kdaj neustrezno uporabili zdravila (ZZ3=1).

ZZ4 Koliko dni v zadnjih 30 dneh ste neustrezno uporabljali zdravila?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih, ki se v Sloveniji dobijo le na recept.

dni. [1-30]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanja od ZZ5 do ZZ8 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih kdaj neustrezno uporabili zdravila (ZZ1=1).

Vprašanje ZZ5 se zastavi v obliki »multiple response«.

ZZ5 Zaradi katerih razlogov ste neustrezno uporabljali zdravila?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih, ki se v Sloveniji dobijo le na recept.

Izročite
anketirancu
kartico 14!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Da bi se zadel.	1	2	-1
B	Da bi okrepil učinek drugih substanc/zdravil.	1	2	-1
C	Da bi ublažil učinek drugih substanc/zdravil.	1	2	-1
D	Da bi obvladal stres.	1	2	-1
E	Da bi se lažje soočil z vsakdanjim življenjem.	1	2	-1
F	Da bi izboljšal svojo učinkovitost pri delu/študiju.	1	2	-1
G	Ker mi to pomaga pri socialnih stikih.	1	2	-1
H	Da bi si sam ozdravil bolečino.	1	2	-1
I	Zaradi nespečnosti.	1	2	-1
J	Da bi okrepil učinek zdravila (predpisana doza ni bila zadostna).	1	2	-1
K	Da bi eksperimentiral.	1	2	-1
L	Zaradi drugih razlogov.	1	2	-1

Izročite
anketirancu
kartico 15!

ZZ6 Kako ste dobili zdravila nazadnje, ko ste jih neustrezno uporabili?

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih, ki se v Sloveniji dobijo le na recept.

1	- Zdravnik mi jih je predpisal na recept zaradi moje težave oz. bolezni, vendar sem jih jemal daljši čas, v večjih odmerkih ali za druge namene, kot so mi bila predpisana.
2	- Dobil ali kupil sem jih od partnerja, prijatelja ali sorodnika.
3	- Kupil sem jih od preprodajalca ali drugega tujca.
4	- Kupil sem jih preko interneta (spletni nakup).
5	- Zavedel sem zdravnika, da mi je napisal recept.
6	- Ponaredil sem recept.
7	- Namerno sem šel k več zdravnikom, da so mi napisali recepte.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

ZZ7 Ali ste v zadnjih 12 mesecih jemali ta zdravila skupaj:

Sprašujemo samo po uspavalih, pomirjevalih in močnih protibolečinskih zdravilih, ki se v Sloveniji dobijo le na recept.

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		4-krat tedensko ali pogosteje.	2- do 3-krat na teden.	2- do 4-krat na mesec.	1-krat na mesec ali redkeje.	Nikoli.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	z alkoholom?	1	2	3	4	5	-1
B	s prepovedanimi drogami?	1	2	3	4	5	-1
C	z alkoholom in s prepovedanimi drogami?	1	2	3	4	5	-1

Izročite
anketirancu
kartico 16!

ZZ8 Katera zdravila ste neustrezno uporabili v zadnjih 12 mesecih?

Tabelo izpolnajte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Sedative ali pomirjevala (kot so Helex, Xanax, Lexaurin, Lekotam, Apaurin, Zolpidem, Sanval ...).	1	2	-1
B	Močna protibolečinska sredstva (kot so Tramadol, Tramal, Doreta, Zaldiar ...).	1	2	-1
C	Stimulanse (kot so Ritalin, Concerta, Strattera, Nootropil ...).	1	2	-1
D	Pregabalin (kot sta Pregabalin, Lyrica ...).	1	2	-1

Sklop CB: MARIHUANA ALI HAŠIŠ

Sledi sklop o uporabi prepovedanih drog.

CB1 Ali osebno poznate koga, ki uporablja prepovedane droge?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB2 Ali ste kdaj uporabili marihuano ali hašiš?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba marihuane ali hašiša. Lahko gre za kajenje, oralno uporabo itn. Šteje se tudi uporaba cookijev z marihuano, bhango itn.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ CB11

Na vprašanja od CB3 do CB5 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili marihuano ali hašiš (CB2=1).

CB3 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate marihuano ali hašiš?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali marihuano ali hašiš.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB4 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili marihuano ali hašiš?

let. [0-AB2]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB4A Ali ste imeli kdaj zaradi uporabe marihuane ali hašiša katero od naslednjih bolezni oziroma bolezenskih stanj?*Tabelo izpolnjujte po vrsticah!*

		Da, zaradi bolezni sem poiskal strokovno pomoč (npr. klic v duševni stiski, pogovor s psihologom ali drugim strokovnjakom, pomoč zdravnika).	Da, vendar nisem potreboval strokovne pomoči.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Anksioznost/tesnobo.	1	2	3	-1
B	Psihozo.	1	2	3	-1
C	Depresijo.	1	2	3	-1
D	Psihološko stisko.	1	2	3	-1

CB5 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili marihuano ali hašiš?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ **CB11**

*Na vprašanja CB6, CB6A in CB7 odgovarjajo samo tisti, ki so marihuano ali hašiš uporabili v zadnjih 12 mesecih (CB5=1).***CB6 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali marihuano ali hašiš?**

1	- 4-krat na teden ali pogosteje.
2	- 2- do 3-krat na teden.
3	- 2- do 4-krat na mesec.
4	- 1-krat na mesec ali redkeje.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB6A Pomislite na zadnjih 12 mesecev.*Tabelo izpolnjujte po vrsticah!*

		Nikoli.	Redko.	Občasno.	Dokaj pogosto.	Zelo pogosto.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Ali ste kadili marihuano ali hašiš pred poldnevom?	1	2	3	4	5	-1
B	Ali ste kadili marihuano ali hašiš, ko ste bili sami?	1	2	3	4	5	-1
C	Ali ste imeli težave s spominom, ko ste kadili marihuano ali hašiš?	1	2	3	4	5	-1
D	Ali so vam prijatelji ali družinski člani rekli, da bi morali zmanjšati uporabo marihuane ali hašiša?	1	2	3	4	5	-1
E	Ali ste poskušali zmanjšati ali prekiniti uporabo marihuane ali hašiša, vendar neuspešno?	1	2	3	4	5	-1
F	Ali ste imeli težave zaradi uporabe marihuane ali hašiša (prepirl, pretep, nesreča, slab šolski uspeh, težave na delovnem mestu, itd.)?	1	2	3	4	5	-1

CB7 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili marihuano ali hašiš?

1	- Da.
2	- Ne.
-1	- Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ **CB9**

Na vprašanje CB8 odgovarjajo samo tisti, ki so marihuano ali hašiš uporabili v zadnjih 30 dneh (CB7=1).

CB8 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali marihuano ali hašiš?

		dni. [1–30]
--	--	--

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Podsklop: Dostopnost marihuane

Na vprašanji CB9 in CB10 odgovarjajo samo tisti, ki so marihuano ali hašiš uporabili v zadnjih 12 mesecih (CB5=1).

CB9 Kako najpogosteje pridete do marihuane ali hašiša?

1	– Kupim jo.
2	– Dobim jo.
3	– Gojim jo sam.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB10 Kaj menite, kako težko ali lahko bi bilo za vas dobiti marihuano ali hašiš v naslednjih 24 urah, če bi jo želeli?

1	– Nemogoče.
2	– Zelo težko.
3	– Težko.
4	– Lahko.
5	– Zelo lahko.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Podsklop: Uporaba konoplje v zdravstvene namene

Sledijo vprašanja o uporabi konoplje v zdravstvene namene, kar se nanaša na izdelke iz konoplje, ki vsebujejo različne aktivne snovi (THC, CBD, druge kanabinoide in terpenoide) in se uporabljajo za lajšanje različnih bolezenskih znakov ali simptomov.

CB11 Ali ste že kdaj v življenju uporabili konopljo oz. pripravek iz konoplje v zdravstvene namene?

1	–	Da, sem in nameravam tudi v bodoče.
2	–	Da, sem, vendar ne nameravam več.
3	–	Ne, nisem, vendar razmišljam o tem.
4	–	Ne, nisem in o tem ne razmišljam.
5	–	Ne, nisem in tudi ne nameravam.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB15

Izročite
anketirancu
kartico 17!

Na vprašanje od CB11A odgovarjajo samo tisti, so že kdaj uporabili konopljo v zdravstvene namene (CB11=1 ALI 2).

CB11A Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili konopljo oz. pripravek iz konoplje v zdravstvene namene?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne želim odgovoriti.

CB15

Na vprašanja od CB11B do CB14Z odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabili konopljo oz. pripravek iz konoplje v zdravstvene namene (CB11A=1).

CB11B Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih uporabili konopljo oz. pripravek iz konoplje v zdravstvene namene?

1	–	4-krat na teden ali pogosteje.
2	–	2- do 3-krat na teden.
3	–	2- do 4-krat na mesec.
4	–	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Vprašanje CB12 se zastavi v obliki »multiple response«.

CB12 Katere izmed naštetih pripravkov iz konoplje ste v zadnjih 12 mesecih uporabili v zdravstvene namene?

Izročite
anketirancu
kartico 18!

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Konopljinno olje.	1	2	-1
B	Konopljinna smola.	1	2	-1
C	Konopljinna krema.	1	2	-1
D	Konopljine kapljice.	1	2	-1
E	Konopljin čaj.	1	2	-1
F	Posušeni deli rastline konoplje za kajenje.	1	2	-1
G	Hašišovo olje in smola.	1	2	-1
H	Konopljinna semena.	1	2	-1
I	Konopljini proteini.	1	2	-1
J	Konopljine kapsule.	1	2	-1
K	Konopljinna moka.	1	2	-1
L	Zdravilo iz konoplje na recept.	1	2	-1
M	Druge. Katere: _____	1	2	-1

CB13 Kje ste dobili ali kupili konopljo oz. pripravek iz konoplje, ko ste ga nazadnje uporabili v zdravstvene namene?

1	– V lekarni na recept.
2	– Dobil ali kupil sem ga od sorodnika, prijatelja ali znanca.
3	– Kupil sem ga v trgovini.
4	– Kupil sem ga preko spleta (v spletni trgovini, ...).
5	– Kupil sem ga od preprodajalca ali drugega tujca.
6	– Izdelal sem ga sam.
7	– Drugje. Kje: _____.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

CB13A Katero aktivno sestavino je vseboval pripravek iz konoplje, ki ste ga nazadnje uporabili v zdravstvene namene?

1	– Samo CBD.
2	– Samo THC.
3	– CBD in THC.
4	– Nič od naštetega.
5	– Ne vem.
-1	– Ne želim odgovoriti.

Vprašanje CB14 se zastavi v obliki »multiple response«.

CB14 Zaradi katerega zdravstvenega simptoma ali bolezni ste v zadnjih 12 mesecih uporabili konoplje oz. pripravek iz konoplje v zdravstvene namene?

Izročite
anketirancu
kartico 19!

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Bolečina.	1	2	-1
B	Nespečnost.	1	2	-1
C	Izguba apetita/slabost/bruhanje.	1	2	-1
D	Rakavo obolenje.	1	2	-1
E	Multipla skleroza.	1	2	-1
F	Glavkom.	1	2	-1
G	Sladkorna bolezen.	1	2	-1
H	Luskavica in/ali druge kožne bolezni (dermatitis ...)	1	2	-1
I	Tesnoba ali depresija.	1	2	-1
J	Stres.	1	2	-1
K	Glavobol/migrena.	1	2	-1
L	Epilepsija.	1	2	-1
M	Drug simptom ali bolezen.	1	2	-1

CB14Z Kako uporaba pripravkov iz konoplje vpliva oz. je vplivala na vaše zdravstveno stanje ali težave?

1	–	Prišlo je do velikega izboljšanja.
2	–	Prišlo je do manjšega izboljšanja.
3	–	Ni bilo sprememb.
4	–	Prišlo je do manjšega poslabšanja.
5	–	Prišlo je do velikega poslabšanja.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje CB15 odgovarjajo vsi.

CB15 Ali menite, da bi morala biti uporaba konoplje dovoljena tudi v nezdravstvene namene oz. popolnoma dovoljena (legalizirana)?

1	–	Da.
2	–	Ne.
3	–	Ne vem.
-1	–	Ne želim odgovoriti.

TIMESTAMP3 – konec sklopa CB: Marihuana ali hašiš

SOFTWARE: |_|_|||_|_||
ura min.

Sklop CC: EKSTAZI ALI MDMA

CC1 Ali ste kdaj uporabili ekstazi ali MDMA?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba ekstazija ali MDMA.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CD

Na vprašanja od CC2 do CC4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili ekstazi ali MDMA (CC1=1).

CC2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate ekstazi ali MDMA?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali ekstazi ali MDMA.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CC3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili ekstazi ali MDMA?

let. [0-AB2]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CC4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili ekstazi ali MDMA?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CD

Na vprašanji CC5 in CC6 odgovarjajo samo tisti, ki so ekstazi ali MDMA uporabili v zadnjih 12 mesecih (CC4=1).

CC5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali ekstazi ali MDMA?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CC6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili ekstazi ali MDMA?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CD

Na vprašanje CC7 odgovarjajo samo tisti, ki so ekstazi ali MDMA uporabili v zadnjih 30 dneh (CC6=1).

CC7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali ekstazi ali MDMA?

		dni.	[1–30]
--	--	------	--------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CD: AMFETAMIN (SPEED)

CD1 Ali ste kdaj uporabili amfetamin oz. speed?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba amfetamina oz. speeda.

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CE

Na vprašanja od CD2 do CD4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili amfetamin oz. speed (CD1=1).

CD2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate amfetamin oz. speed?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali amfetamin oz. speed.

1	–	4-krat na teden ali pogosteje.
2	–	2- do 3-krat na teden.
3	–	2- do 4-krat na mesec.
4	–	1-krat na mesec ali redkeje.
5	–	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CD3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili amfetamin oz. speed?

		let.	[0–AB2]
--	--	------	---------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

CD4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili amfetamin oz. speed?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CE

Na vprašanji CD5 in CD6 odgovarjajo samo tisti, ki so amfetamin oz. speed uporabili v zadnjih 12 mesecih (CD4=1).

CD5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali amfetamin oz. speed?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CD6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili amfetamin oz. speed?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop CE

Na vprašanje CD7 odgovarjajo samo tisti, ki so amfetamin oz. speed uporabili v zadnjih 30 dneh (CD6=1).

CD7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali amfetamin oz. speed?

--	--

 dni. [1–30]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CE: METAMFETAMIN (ICE)

CE1 Ali ste kdaj uporabili metamfetamin oz. ice?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba metamfetamina oz. icea.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop CF

Na vprašanja od CE2 do CE4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili metamfetamin oz. ice (CE1=1).

CE2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate metamfetamin oz. ice?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali metamfetamin oz. ice.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CE3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili metamfetamin oz. ice?

--	--

 let. [0–AB2]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

CE4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili metamfetamin oz. ice?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CF

Na vprašanji CE5 in CE6 odgovarjajo samo tisti, ki so metamfetamin oz. ice uporabili v zadnjih 12 mesecih (CE4=1).

CE5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali metamfetamin oz. ice?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CE6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili metamfetamin oz. ice?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CF

Na vprašanje CE7 odgovarjajo samo tisti, ki so metamfetamin oz. ice uporabili v zadnjih 30 dneh (CE6=1).

CE7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali metamfetamin oz. ice?

		dni.	[1–30]
--	--	------	--------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CF: KOKAIN ALI CRACK KOKAIN**CF1 Ali ste kdaj uporabili kokain ali crack kokain?**

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba kokaina ali crack kokaina.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CG

Na vprašanja od CF2 do CF4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili kokain ali crack kokain (CF1=1).

CF2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate kokain ali crack kokain?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali kokain ali crack kokain.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CF3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili kokain ali crack kokain?

		let.	[0–AB2]
--	--	------	---------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

CF4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili kokain ali crack kokain?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CG

Na vprašanji CF5 in CF6 odgovarjajo samo tisti, ki so kokain ali crack kokain uporabili v zadnjih 12 mesecih (CF4=1).

CF5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali kokain ali crack kokain?

1	–	4-krat na teden ali pogosteje.
2	–	2- do 3-krat na teden.
3	–	2- do 4-krat na mesec.
4	–	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CF6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili kokain ali crack kokain?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CG

Na vprašanje CF7 odgovarjajo samo tisti, ki so kokain ali crack kokain uporabili v zadnjih 30 dneh (CF6=1).

CF7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali kokain ali crack kokain?

		dni.	[1–30]
--	--	------	--------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CG: HEROIN

CG1 Ali ste kdaj uporabili heroin?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba heroina.

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

} Sklop CH

Na vprašanja od CG2 do CG4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili heroin (CG1=1).

CG2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate heroin?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali heroin.

1	–	4-krat na teden ali pogosteje.
2	–	2- do 3-krat na teden.
3	–	2- do 4-krat na mesec.
4	–	1-krat na mesec ali redkeje.
5	–	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CG3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili heroin?

let. [0–AB2]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

CG4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili heroin?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop CH

Na vprašanji CG5 in CG6 odgovarjajo samo tisti, ki so heroin uporabili v zadnjih 12 mesecih (CG4=1).

CG5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali heroin?

1	–	4-krat na teden ali pogosteje.
2	–	2- do 3-krat na teden.
3	–	2- do 4-krat na mesec.
4	–	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CG6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili heroin?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop CH

Na vprašanje CG7 odgovarjajo samo tisti, ki so heroin uporabili v zadnjih 30 dneh (CG6=1).

CG7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali heroin?

dni. [1–30]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CH: LSD IN DRUGE HALUCINOGENE DROGE

CH1 Ali ste kdaj uporabili LSD ali druge halucinogene droge?

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba LSD ali katere druge halucinogene droge, kot so na primer psihedelične gobice, meskalin, salvia divinorum.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CI

Na vprašanja od CH2 do CH4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili LSD ali druge halucinogene droge (CH1=1).

CH2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate LSD ali druge halucinogene droge?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali LSD ali druge halucinogene droge.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CH3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili LSD ali druge halucinogene droge?

let. [0-AB2]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

CH4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili LSD ali druge halucinogene droge?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CI

Na vprašnji CH5 in CH6 odgovarjajo samo tisti, ki so LSD ali druge halucinogene droge uporabili v zadnjih 12 mesecih (CH4=1).

CH5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali LSD ali druge halucinogene droge?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CH6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili LSD ali druge halucinogene droge?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CI

Na vprašanje CH7 odgovarjajo samo tisti, ki so LSD ali druge halucinogene droge uporabili v zadnjih 30 dneh (CH6=1).

CH7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali LSD ali druge halucinogene droge?

		dni. [1–30]
--	--	-------------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop CI: NOVE PSIHOAKTIVNE SNOVI

CI1 Ali ste kdaj uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba nove psihoaktivne snovi.

1	–	Da.	} → Sklop DA
2	–	Ne.	
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanja od CI2 do CI4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov (CI1=1).

CI2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali nove psihoaktivne snovi.

1	–	4-krat na teden ali pogosteje.
2	–	2- do 3-krat na teden.
3	–	2- do 4-krat na mesec.
4	–	1-krat na mesec ali redkeje.
5	–	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

CI3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

		let. [0–AB2]
--	--	--------------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

CI4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

1	–	Da.	} → Sklop DA
2	–	Ne.	
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.	

Na vprašanja od C15 do C17 odgovarjajo samo tisti, ki so katerokoli novo psihoaktivno snov uporabili v zadnjih 12 mesecih (C14=1).

C15 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

1	– 4-krat na teden ali pogosteje.
2	– 2- do 3-krat na teden.
3	– 2- do 4-krat na mesec.
4	– 1-krat na mesec ali redkeje.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Vprašanje C16 se zastavi v obliki »multiple response«.

C16 Katere nove psihoaktivne snovi ste uporabili v zadnjih 12 mesecih?

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	3-MMC.	1	2	-1
B	2C-B.	1	2	-1
C	Mefedron.	1	2	-1
D	GHB/GBL.	1	2	-1
E	Ketamin.	1	2	-1
F	NBOMe.	1	2	-1
G	Sintetični kanabinoid.	1	2	-1
H	a-PVP.	1	2	-1
I	4-FA.	1	2	-1
J	1p-LSD.	1	2	-1
K	Metilón.	1	2	-1
L	Drugo. Kaj: _____.	1	2	-1

Izročite
anketirancu
kartico 20!

C17 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

1	– Da.
2	– Ne.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

C19

Na vprašanje C18 odgovarjajo samo tisti, ki so katerokoli novo psihoaktivno snov uporabili v zadnjih 30 dneh (C17=1).

C18 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali katerokoli novo psihoaktivno snov?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

dni. [1–30]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Podsklop: Dostopnost do novih psihoaktivnih snovi

Na vprašanja od CI9 do CI11 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabili nove psihoaktivne snovi (CI4=1).

CI9 Kako najpogosteje pridete do nove psihoaktivne snovi?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

1	– Dobim ali kupim jo od prijatelja.
2	– Kupim jo v trgovini na spletu.
3	– Kupim jo prek temnega spleta.
4	– Kupim jo prek preprodajalca.
5	– Drugje.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 21!

CI10 Kje najpogosteje uporabljate nove psihoaktivne snovi?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

1	– V zasebnem prostoru (doma).
2	– Na javnem prostoru (npr. na železniški postaji, ulici, v parku, na plaži).
3	– V službi.
4	– V šoli ali na fakulteti.
5	– V baru ali restavraciji.
6	– V klubu ali diskoteki.
7	– Na glasbenem koncertu ali festivalu.
8	– Drugje.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 22!

CI11 Kaj menite, kako težko ali lahko bi bilo za vas dobiti novo psihoaktivno snov v naslednjih 24 urah, če bi si jo želeli?

Nekateri primeri novih psihoaktivnih snovi so 3-MMC, Mefedron, 2C-B, GHB in sintetični kanabinoid.

1	– Nemogoče.
2	– Zelo težko.
3	– Težko.
4	– Lahko.
5	– Zelo lahko.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

TIMESTAMP4 – konec sklopa CI: Nove psihoaktivne snovi

SOFTWARE: | | | | || | | |
 ura min.

Sklop DA: UPORABA VEČ DROG OB ENI PRILOŽNOSTI

DA1 Ali ste kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti?

Primer: alkohol in marihuano ALI alkohol in kokain in marihuano ALI heroin in pomirjevala ALI LSD in marihuano ALI kokain in amfetamin (speed) ALI 3-MMC in amfetamin (speed) in marihuano ... Cigaret, tobaka ne upoštevajte pri uporabi več drog ob eni priložnosti.

Za uporabo več drog ob eni priložnosti se šteje tudi, če ste to storili samo enkrat.

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

 Sklop VZ

Na vprašanja od DA2 do DA4 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti (DA1=1).

DA2 Kako pogosto ste uporabljali ali uporabljate več drog ob eni priložnosti?

Pomislite na tisto obdobje v svojem življenju, ko ste uporabljali več drog ob eni priložnosti.

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
5	-	1-krat ali nekajkrat v življenju.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

DA3 Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili več drog ob eni priložnosti?

		let.
--	--	------

[0-AB2]

-1 - Ne vem, ne želim odgovoriti.

DA4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

 DA8

Na vprašanji DA5 in DA6 odgovarjajo samo tisti, ki so več drog ob eni priložnosti uporabili v zadnjih 12 mesecih (DA4=1).

DA5 Pomislite na zadnjih 12 mesecev. Kako pogosto ste uporabljali več drog ob eni priložnosti?

1	-	4-krat na teden ali pogosteje.
2	-	2- do 3-krat na teden.
3	-	2- do 4-krat na mesec.
4	-	1-krat na mesec ali redkeje.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

DA6 Ali ste v zadnjih 30 dneh kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

 DA8

Na vprašanje DA7 odgovarjajo samo tisti, ki so več drog ob eni priložnosti uporabili v zadnjih 30 dneh (DA6=1).

DA7 Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste uporabljali več drog ob eni priložnosti?

		dni. [1–30]
--	--	--

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje DA8 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili več drog ob eni priložnosti (DA1=1).

Vprašanje DA8 se zastavi v obliki »multiple response«.

DA8 Kombinacijo katerih drog ste najpogosteje uporabili ob eni priložnosti?

Cigaret, tobaka ne upoštevajte pri uporabi več drog ob eni priložnosti.

Izročite
anketirancu
kartico 23!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Alkohol.	1	2	-1
B	Marihuana ali hašiš.	1	2	-1
C	Ekstazi ali MDMA.	1	2	-1
D	Amfetamin (speed).	1	2	-1
E	Metamfetamin (ice).	1	2	-1
F	Kokain.	1	2	-1
G	Heroin.	1	2	-1
H	LSD ali druge halucinogene droge (psihedelične gobice, meskalin, salvia divinorum, itn.).	1	2	-1
I	Nove psihoaktivne snovi.	1	2	-1
J	Pomirjevala, zdravila proti bolečinam, uspavala.	1	2	-1
K	GHB/GBL.	1	2	-1
L	Drugo.	1	2	-1

Sklop VZ: VZROK ZA UPORABO PREPOVEDANIH DROG

Na vprašanje VZ1 odgovarjajo samo tisti, ki so sami kdaj uporabili marihuano ali hašiš, ekstazi, amfetamin, metamfetamin, kokain ali crack kokain, heroin, LSD ali druge halucinogene droge ali nove psihoaktivne snovi (CB2=1 ALI CC1=1 ALI CD1=1 ALI CE1=1 ALI CF1=1 ALI CG1=1 ALI CH1=1 ALI CI1=1).

VZ1 Pomislite na najpogostejši razlog, zaradi katerega sežete po prepovedani drogi. Kateri je ta razlog?

1	–	Da bi se zadel.
2	–	Da bi ublažil, obvladal stres.
3	–	Da bi se lažje soočil z vsakdanjim življenjem.
4	–	Da bi izboljšal svojo učinkovitost pri delu ali študiju.
5	–	Da bi si izboljšal razpoloženje.
6	–	Ker mi to pomaga pri socialnih stikih.
7	–	Za lajšanje zdravstvenih težav.
8	–	Zaradi zabave, druženja s prijatelji.
9	–	Da bi eksperimentiral.
10	–	Iz radovednosti.
11	–	Za sprostitev.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 24!

TIMESTAMP5 – konec sklopa VZ: Vzrok za uporabo prepovedanih drog

SOFTWARE: | | | | |
 ura min.

Sklop FB: PITJE ALKOHOLA

Vprašanja v nadaljevanju se nanašajo na pijače, ki vsebujejo alkohol.

FB1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol?

Nekateri primeri so vino, pivo, radler, koktajl, žgane pijače ...

1	–	4- ali večkrat na teden.
2	–	2- do 3-krat na teden.
3	–	2- do 4-krat na mesec.
4	–	Enkrat na mesec ali manj.
5	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FH

Na vprašanje FB2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol (FB1≥1 IN FB1≤4).

FB2 Koliko meric pijač, ki vsebujejo alkohol, ste v zadnjih 12 mesecih ponavadi popili na tisti dan, kadar ste pili?

1	–	Od pol do 1 merice.
2	–	2 merici.
3	–	3 ali 4 merice.
4	–	5 ali 6 meric.
5	–	7 in več meric.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 25!

Kartica 25:

Alkoholna pijača	Slika	Količina	Št. meric
VELIKO PIVO		5 dl	2 merici
MALO PIVO		3 dl	1 merica
Kozarec VINA		1 dl	1 merica
Steklenica oz. pločevinka RADLERJA (mešanice piva in limonade ali oranžade)		5 dl	1 merica
ŽGANA PIJAČA (npr. vodka, viski, gin, liker, sadno žganje)		0,3 dl	1 merica

Na vprašanje FB3A odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$) in so moškega spola ($AB1=1$).

FB3A Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih ob eni priložnosti (npr. na zabavi, za rojstni dan, za novo leto) popili 6 ali več meric alkoholnih pijač?

1	–	Vsak dan ali skoraj vsak dan.
2	–	1- do 3-krat na teden.
3	–	1- do 3-krat na mesec.
4	–	Manj kot 1-krat na mesec.
5	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FC

Izročite
anketirancu
kartico 26!

Na vprašanje FB3B odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$) in so ženskega spola ali nebinarne osebe ($AB1=2$ ALI 3).

FB3B Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih ob eni priložnosti (npr. na zabavi, za rojstni dan, za novo leto) popili 4 ali več meric alkoholnih pijač?

1	–	Vsak dan ali skoraj vsak dan.
2	–	1- do 3-krat na teden.
3	–	1- do 3-krat na mesec.
4	–	Manj kot 1-krat na mesec.
5	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FC

Izročite
anketirancu
kartico 26!

Na vprašanje FB4A odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih kdaj ob eni priložnosti popili 6 ali več meric alkoholnih pijač ($FB3A \geq 1$ IN $FB3A \leq 4$) in so moškega spola ($AB1=1$).

FB4A Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste ob eni priložnosti (npr. na zabavi, za rojstni dan, za novo leto) popili 6 ali več meric alkoholnih pijač?

dni. [0–30]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 27!

Na vprašanje FB4B odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih kdaj ob eni priložnosti popili 4 ali več meric alkoholnih pijač ($FB3B \geq 1$ IN $FB3B \leq 4$) in so ženskega spola ali nebinarne osebe ($AB1=2$ ALI 3).

FB4B Pomislite na zadnjih 30 dni. Koliko je bilo dni, ko ste ob eni priložnosti (npr. na zabavi, za rojstni dan, za novo leto) popili 4 ali več meric alkoholnih pijač?

dni. [0–30]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Izročite
anketirancu
kartico 27!

Sklop FC: VINO

Sedaj sledijo vprašanja o pitju posameznih vrst pijač, ki vsebujejo alkohol.

Na vprašanje FC1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FC1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili vino?

Upoštevajte tudi vino, ki ste ga popili v mešanica z drugimi pijačami (npr. špricer, bambus, hugo).

1	–	Vsak dan.
2	–	3- do 6-krat na teden.
3	–	1- do 2-krat na teden.
4	–	2- do 3-krat na mesec.
5	–	1-krat na mesec.
6	–	Nekajkrat na leto.
7	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FD

Na vprašanje FC2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili vino ($FC1 \geq 1$ IN $FC1 \leq 6$).

FC2 Koliko decilitrov vina ste običajno popili na dan, ko ste pili vino?

Upoštevajte tudi vino, ki ste ga popili v mešanica z drugimi pijačami (npr. špricer, bambus, hugo).

dl vina.

[1–99]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FD: PIVO

Sledijo vprašanja o pivu. V tem delu vas bomo spraševali posebej za pivo in posebej za radler, tj. mešanico piva in limonade ali oranžade.

Na vprašanje FD1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FD1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pivo?

Upoštevajte samo pivo, NE upoštevajte pa radlerja (mešanice piva in limonade ali oranžade).

1	–	Vsak dan.
2	–	3- do 6-krat na teden.
3	–	1- do 2-krat na teden.
4	–	2- do 3-krat na mesec.
5	–	1-krat na mesec.
6	–	Nekajkrat na leto.
7	–	Nikoli.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FE

Na vprašanje FD2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pivo (FD1≥1 IN FD1≤6).

FD2 Koliko decilitrov piva ste običajno popili na dan, ko ste pili pivo?

Upoštevajte samo pivo, NE upoštevajte pa radlerja (mešanice piva in limonade ali oranžade).

Primer: veliko pivo je 5 dl, malo pivo je 3 dl.

		dl piva.	[1–99]
--	--	----------	--------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FE: RADLER

Na vprašanje FE1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol (FB1≥1 IN FB1≤4).

FE1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili radler, tj. mešanico piva in limonade ali oranžade?

1	– Vsak dan.
2	– 3- do 6-krat na teden.
3	– 1- do 2-krat na teden.
4	– 2- do 3-krat na mesec.
5	– 1-krat na mesec.
6	– Nekajkrat na leto.
7	– Nikoli.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop FF

Na vprašanje FE2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili radler (FE1≥1 IN FE1≤6).

FE2 Koliko decilitrov radlerja ste običajno popili na dan, ko ste pili radler?

		dl radlerja.	[1–99]
--	--	--------------	--------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FF: ŽGANE PIJAČE

Na vprašanje FF1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FF1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili žgane pijače, na primer vodko, viski, gin, liker ali sadno žganje?

Upoštevajte tudi žgane pijače, ki ste jih popili v mešanicah z drugimi pijačami (npr. aperol špric, koktejli, viski cola, gin tonik, teranov liker).

1	– Vsak dan.
2	– 3- do 6-krat na teden.
3	– 1- do 2-krat na teden.
4	– 2- do 3-krat na mesec.
5	– 1-krat na mesec.
6	– Nekajkrat na leto.
7	– Nikoli.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FH

Na vprašanje FF2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili žgane pijače ($FF1 \geq 1$ IN $FF1 \leq 6$).

FF2 Koliko kozarčkov po 0,3 decilitrov žgane pijače ste običajno popili na dan, ko ste pili žgane pijače?

Upoštevajte tudi žgane pijače, ki ste jih popili v mešanicah z drugimi pijačami (npr. aperol špric, koktejli, viski cola, gin tonik, teranov liker).

--	--

kozarčkov žgane pijače po 0,3 dl.

[1–99]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FH: UVOZ ALKOHOLNIH PIJAČ IN DOMAČA PROIZVODNJA

FH1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih iz tujine v Slovenijo prinesli kakšno alkoholno pijačo?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

FH3

Na vprašanje FH2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih iz tujine v Slovenijo prinesli alkoholno pijačo (FH1=1).

FH2 Koliko litrov posameznih alkoholnih pijač ste v zadnjih 12 mesecih prinesli v Slovenijo iz tujine?

		Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Vino: litrov.	-1
B	Pivo: litrov.	-1
C	Radler (mešanica piva in limonade ali oranžade): litrov.	-1
D	Žgane pijače (npr. vodka, viski, gin, liker, sadno žganje): litrov.	-1

[0,00 – 9999,99]

FH3 Ali ste v zadnjih 12 mesecih dobili oz. kupili alkoholne pijače iz domače proizvodnje od kmeta, znanca, sorodnika ... ali ste jih za svojo porabo sami proizvedli doma?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop FI

Na vprašanje FH4 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih dobili oz. kupili alkoholne pijače iz domače proizvodnje ali jih sami proizvedli doma (FH3=1).

FH4 Koliko litrov alkoholnih pijač ste v zadnjih 12 mesecih dobili oz. kupili iz domače proizvodnje ali ste jih za svojo porabo sami proizvedli doma?

		Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Vino: litrov.	-1
B	Pivo: litrov.	-1
C	Žgane pijače (npr. vodka, viski, gin, liker, sadno žganje): litrov.	-1

[0,00 – 9999,99]

Sklop FI: POSLEDICE PITJA ALKOHOLA

Na vprašanje FI1 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FI1 Kako pogosto se vam je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da:

Izročite
anketirancu
kartico 28!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Nikoli.	Manj kot 1- krat na mesec.	Od 1- do 3- krat na mesec.	Od 1- do 3- krat na teden.	Vsak dan ali skoraj vsak dan.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	potem, ko ste enkrat začeli piti, niste mogli prenehati s pitjem?	1	2	3	4	5	-1
B	zaradi pitja niste mogli opraviti tistega, kar se je od vas pričakovalo?	1	2	3	4	5	-1
C	ste potrebovali alkoholno pijačo že zjutraj, da bi si z njo opomogli po prekomernem pitju prejšnjega dne?	1	2	3	4	5	-1
D	vas je po pitju pekla vest ali pa ste imeli občutke krivde zaradi pitja?	1	2	3	4	5	-1
E	se niste mogli spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer, ker ste takrat preveč pili?	1	2	3	4	5	-1

Na vprašanje FI2 odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol ($FB1 \geq 1$ IN $FB1 \leq 4$).

FI2 Ali se vam je že kdaj v življenju zgodilo, da:

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Ne.	Da, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.	Da, v zadnjih 12 mesecih.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	je bil zaradi vašega pitja kdo poškodovan (vi sami ali kdo drug)?	1	2	3	-1
B	je kak vaš sorodnik, prijatelj, zdravnik ali drugi zdravstveni delavec pokazal zaskrbljenost zaradi vašega pitja ali vam morda predlagal, da bi pili manj?	1	2	3	-1

F13 Se vam je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da:

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	zaradi pitja nekoga drugega ponoči niste imeli miru ali niste mogli spati?	1	2	-1
B	so bile osebe, ki so pile, do vas verbalno nasilne (zmerjanje, žaljenje ...)?	1	2	-1
C	so bile osebe, ki so pile, do vas fizično nasilne?	1	2	-1
D	ste bili zaradi pitja nekoga drugega vpleteni v resen prepir?	1	2	-1
E	ste se na javnih mestih, tudi na javnih prevoznih sredstvih, zaradi pitja nekoga drugega počutili ogrožene?	1	2	-1
F	ste se kot sopotnik peljali z voznikom, ki je pil?	1	2	-1
G	ste se počutili neprijetno zaradi ljudi, ki so bruhalo, urinirali ali smetili, ko so pili?	1	2	-1
H	ste bili udeleženi v prometni nezgodi zaradi pitja nekoga drugega?	1	2	-1

F14 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

**Izročite
anketirancu
kartico 29!**

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Sploh se ne strinjam.	Ne strinjam se.	Strinjam se.	Zelo se strinjam.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Pitje alkohola škodljivo vpliva na razvoj še nerojenega otroka.	1	2	3	4	-1
B	Pitje alkohola povzroča nekatere vrste raka (npr. grlo, požiralnik, jetra, dojka, debelo črevo).	1	2	3	4	-1
C	Pitje alkohola škodljivo vpliva na delovanje možganov.	1	2	3	4	-1
D	Pitje alkohola škoduje srčno-žilnemu sistemu.	1	2	3	4	-1

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

TIMESTAMP6 – konec sklopa FA: Mnenje o alkoholni politiki

Stran 41 / 54

Sklop MH: DUŠEVNO ZDRAVJE

MH1 Koliko časa v zadnjih 30 dneh ste se počutili ...

Izročite
anketirancu
kartico 31!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Ves čas.	Večino časa.	Nekaj časa.	Zelo malo časa.	Nikoli.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	... zelo nervozne?	1	2	3	4	5	-1
B	... malodušne, potrte?	1	2	3	4	5	-1
C	... sproščene, umirjene?	1	2	3	4	5	-1
D	... na tleh, nič me ni moglo veseliti?	1	2	3	4	5	-1
E	... srečne?	1	2	3	4	5	-1

MH2 Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih katero od naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj, za katero je diagnozo postavil zdravnik ali klinični psiholog?

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Depresivna motnja.	1	2	-1
B	Anksiozna motnja.	1	2	-1
C	Motnja hranjenja (anoreksija, bulimija).	1	2	-1
D	ADHD oz. hiperkinetična motnja.	1	2	-1

MH3 Naslednje vprašanje se nanaša na vaše osebne izkušnje s samomorilnim vedenjem. Za nekatere posameznike so ta vprašanja lahko vznemirjujoča. Imejte v mislih, da lahko vprašanja, na katera ne želite odgovoriti, preskočite.

Izročite
anketirancu
kartico 32!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

	Ali ste kadarkoli v življenju...	Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti
A	... razmišljali o tem, da bi bilo bolje, če bi umrli?	1	2	-1
B	... razmišljali o tem, da bi storili samomor?	1	2	-1
C	... poskušali storiti samomor?	1	2	-1

Duševna bolezen in/ali samomorilna stiska lahko prizadene vsakega izmed nas.

Če se trenutno soočate z duševno boleznijo ali/in samomorilnimi mislimi, ne odlašajte in poiščite pomoč. Pomoč je na voljo pri osebnem zdravniku, v dežurni ambulanti najbližjega Zdravstvenega doma ali na katerem od telefonov za pomoč v duševni stiski (Klic v duševni stiski – 01 520 99 00, vsak dan med 19h in 7h; Samarijan – 116 123, 24h na dan). Če imate to možnost, se pogovorite tudi s kom od svojih bližnjih. Iskanje pomoči ni znak osebne šibkosti ali strokovne nekompetentnosti.

Sklop UI: UPORABA INTERNETA V PROSTEM ČASU

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na vašo uporabo interneta za aktivnosti v prostem času prek namiznega ali prenosnega računalnika ali katerekoli druge naprave (mobilni telefon, tablični računalnik, pametna televizija itd.) z dostopom do interneta.

Za uporabo interneta v prostem času štejemo izključno uporabo za zasebni namen ali za zabavo, ne pa tudi uporabe interneta za službene in/ali študijske namene. Prav tako se kot uporaba interneta v prostem času šteje tudi pasivna izpostavljenost internetnim vsebinam »v ozadju« (npr. glasbi).

UI1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet V PROSTEM ČASU?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop VI

Na vprašanje UI2 odgovarjajo samo anketiranci, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet v prostem času (UI1=1).

UI2 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih v povprečju uporabljali internet V PROSTEM ČASU?

1	–	Vsak dan ali skoraj vsak dan.
2	–	Vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan).
3	–	Manj kot enkrat na teden.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop DO

Na vprašanja UI3-UI7 odgovarjajo samo anketiranci, ki so v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat na teden uporabljali internet v prostem času (UI2=1 ALI 2).

UI3A Pomislite na dneve od ponedeljka do petka. Koliko časa na dan ste v zadnjih 12 mesecih običajno uporabljali internet V PROSTEM ČASU?

Prosimo, izberite odgovor v spustnem seznamu.

Vrednost v spustnem seznamu	[0 minut, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 1 ura, 1 ura in 30 minut, 2 uri, 2 uri in 30 minut, 3 ure, 3 ure in 30 minut, ... (pol urni intervali) – 24 ur]
--------------------------------	--

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

UI3B Pomislite na sobote in nedelje. Koliko časa na dan ste v zadnjih 12 mesecih običajno uporabljali internet V PROSTEM ČASU?

Prosimo, izberite odgovor v spustnem seznamu.

Vrednost v spustnem seznamu	[0 minut, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 1 ura, 1 ura in 30 minut, 2 uri, 2 uri in 30 minut, 3 ure, 3 ure in 30 minut, ... (pol urni intervali) – 24 ur]
--------------------------------	--

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

UI4 Pri kateri starosti ste pričeli uporabljati internet?

		let.	[0–AB2]
----------------------	----------------------	------	---------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Vprašanje UI5 se zastavi v obliki »multiple response«.

UI5 S katerimi napravami ste v zadnjih 12 mesecih V PROSTEM ČASU dostopali do interneta?

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Namizni računalnik.	1	2	-1
B	Prenosni računalnik.	1	2	-1
C	Tablični računalnik.	1	2	-1
D	Pametni telefon.	1	2	-1
E	Pametna televizija.	1	2	-1
F	Pametna ura.	1	2	-1
G	Druga. Katera: _____.	1	2	-1

UI6 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih na internetu počeli navedene aktivnosti? Upoštevajte le uporabo interneta V PROSTEM ČASU.

Izročite
anketirancu
kartico 33!

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Nikoli.	Redkeje kot mesečno.	Mesečno.	Tedensko.	Dnevno.	Večkrat dnevno.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Iskanje informacij.	1	2	3	4	5	6	-1
B	Branje novic, člankov, blogov, forumov.	1	2	3	4	5	6	-1
C	Uporaba e-pošte.	1	2	3	4	5	6	-1
D	Poslušanje glasbe.	1	2	3	4	5	6	-1
E	Gledanje video vsebin.	1	2	3	4	5	6	-1
F	Uporaba družbenih omrežij (npr. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok).	1	2	3	4	5	6	-1
G	Uporaba aplikacij za takojšnje sporočanje (npr. WhatsApp, Viber, Facebook Messenger).	1	2	3	4	5	6	-1
H	Nakupovanje.	1	2	3	4	5	6	-1
I	Izobraževanje.	1	2	3	4	5	6	-1
J	Ustvarjalno delo (pisanje, grafično oblikovanje, ustvarjanje avdio in video vsebin, spletnih strani itd.).	1	2	3	4	5	6	-1
K	Igranje videoiger in/ali miselnih iger.	1	2	3	4	5	6	-1
L	Igranje iger na srečo.	1	2	3	4	5	6	-1
M	Gledanje pornografskih vsebin.	1	2	3	4	5	6	-1
N	Spolni odnosi prek spleta.	1	2	3	4	5	6	-1
O	Spletno bančništvo (npr. za plačevanje položnic).	1	2	3	4	5	6	-1
P	Spletno trgovanje (z vrednostnimi papirji, valutami, krypto valutami itd.).	1	2	3	4	5	6	-1
R	Drugo. Kaj: _____.	1	2	3	4	5	6	-1

UI7 Ta vprašanja se nanašajo na vašo uporabo interneta V PROSTEM ČASU v zadnjih 12 mesecih. Uporaba interneta vključuje katerokoli dejavnost na internetu, ki jo izvajate prek namiznega ali prenosnega računalnika ali katerekoli druge naprave (mobilni telefon, tablični računalnik, pametna televizija itd.) z dostopom do interneta. Prosimo, da označite odgovor, ki v največji meri velja za vas.

**Izročite
anketirancu
kartico 34!**

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Nikoli.	Redko.	Včasih.	Pogosto.	Zelo pogosto.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Imate občutek, da vas internetne dejavnosti preveč zaposlujejo? (Nekaj primerov: Razmišljate o svojih minulih internetnih aktivnostih, oziroma ste v pričakovanju naslednje internetne aktivnosti? Mislite, da je uporaba interneta postala prevladujoča dejavnost v vašem vsakdanjem življenju?)	1	2	3	4	5	-1
B	Občutite, da ste bolj razdražljivi, tesnobni in/ali žalostni, kadar poskusite zmanjšati ali prenehati z uporabo interneta?	1	2	3	4	5	-1
C	Občutite potrebo po preživljanju vedno večje količine časa na internetu, da bi dosegli zadovoljstvo ali užitek?	1	2	3	4	5	-1
D	Vam je težko nadzirati, zmanjšati ali/in prenehati z uporabo interneta?	1	2	3	4	5	-1
E	Ste zaradi uporabe interneta izgubili zanimanje za pretekle hobije in druge prostočasne dejavnosti?	1	2	3	4	5	-1
F	Ste nadaljevali z uporabo interneta kljub temu, da je to povzročalo težave v odnosih z drugimi ljudmi?	1	2	3	4	5	-1
G	Ste glede količine časa, ki ga preživite na internetu, zavajali katerega od družinskih članov, terapevta ali koga drugega?	1	2	3	4	5	-1
H	Uporabljate internet zato, da bi ubežali realnosti ali se počutili bolje (npr. kadar doživljate nemoč, krivdo, tesnobo)?	1	2	3	4	5	-1
I	Ste zaradi uporabe interneta ogrozili/izgubili pomemben odnos ali pa se je poslabšal vaš študijski uspeh ali delovna učinkovitost?	1	2	3	4	5	-1

TIMESTAMP7 – konec sklopa UI: Uporaba interneta v prostem času

SOFTWARE:
ura min.

Sklop DO: DRUŽBENA OMREŽJA

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na vašo uporabo družbenih omrežij v zadnjih 12 mesecih. Pojem družbena omrežja se navezuje na spletna družbena omrežja, kot so Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Reddit in druga.

DO1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali družbena omrežja?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop VI

DO2A Pomislite na dneve od ponedeljka do petka. Koliko časa na dan ste v zadnjih 12 mesecih običajno uporabljali družbena omrežja?

Prosimo, izberite odgovor v spustnem seznamu.

Vrednost v spustnem seznamu

[0 minut, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 1 ura, 1 ura in 30 minut, 2 uri, 2 uri in 30 minut, 3 ure, 3 ure in 30 minut, ... (pol urni intervali) – 24 ur]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

DO2B Pomislite na sobote in nedelje. Koliko časa na dan ste v zadnjih 12 mesecih običajno uporabljali družbena omrežja?

Prosimo, izberite odgovor v spustnem seznamu.

Vrednost v spustnem seznamu

[0 minut, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 1 ura, 1 ura in 30 minut, 2 uri, 2 uri in 30 minut, 3 ure, 3 ure in 30 minut, ... (pol urni intervali) – 24 ur]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

DO3 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali naslednja družbena omrežja?

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

Izročite
anketirancu
kartico 35!

		Nikoli.	Redkeje kot mesečno.	Mesečno.	Tedensko.	Dnevno.	Večkrat dnevno.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Facebook.	1	2	3	4	5	6	-1
B	YouTube.	1	2	3	4	5	6	-1
C	Instagram.	1	2	3	4	5	6	-1
D	TikTok.	1	2	3	4	5	6	-1
E	Snapchat.	1	2	3	4	5	6	-1
F	Twitter.	1	2	3	4	5	6	-1
G	Reddit.	1	2	3	4	5	6	-1
H	Drugo. Katere: _____.	1	2	3	4	5	6	-1

**DO4 Spodaj so navedena vprašanja, vezana na vaš odnos do uporabe družbenih omrežij.
Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih ...**

**Izročite
anketirancu
kartico 36!**

		Zelo redko.	Redko.	Včasih.	Pogosto.	Zelo pogosto.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	... veliko razmišljali o družbenih omrežjih ali načrtovali uporabo družbenih omrežij?	1	2	3	4	5	-1
B	... občutili potrebo po vedno pogostejši uporabi družbenih omrežij?	1	2	3	4	5	-1
C	... uporabljali družbena omrežja, da bi pozabili osebne težave?	1	2	3	4	5	-1
D	... neuspešno poskušali zmanjšati uporabo družbenih omrežij?	1	2	3	4	5	-1
E	... postali nemirni ali zaskrbljeni, če vam je bila prepovedana uporaba družbenih omrežij?	1	2	3	4	5	-1
F	... uporabljali družbena omrežja tako pogosto, da je to negativno vplivalo na vašo zaposlitev/študij?	1	2	3	4	5	-1

TIMESTAMP8 – konec sklopa DO: Družbena omrežja

SOFTWARE: | | | | |
ura min.

Sklop VI: VIDEOIGRE

Naslednji sklop vprašanj se navezuje na vaše igranje videoiger v zadnjih 12 mesecih. Igranje videoiger se nanaša na vsakršno igranje videoiger preko namiznega, prenosnega ali tabličnega računalnika, igralne konzole ali drugih naprav (npr. mobilni telefon idr.) in zajema igranje z ali brez internetne povezave. V mislih imamo vse vrste videoiger, od enostavnih, kot so pasjansa, tetris, minolovec, spletni sudoku ali spletni šah, do bolj zahtevnih in interaktivnih videoiger (kot so Minecraft, Grand Theft Auto, Pokemon, Super Mario, Fifa, Call of Duty, The Sims, League of Legends, World of Warcraft, in druge). V mislih imejte tudi mobilne igre (kot so Angry Birds, Words of Wonder, Bejeweled, in druge) in tiste, ki se lahko igrajo prek družbenih omrežij (npr. Candy Crush Saga, Farmville, in druge).

VI1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih igrali videoigre?

1	-	Da.
2	-	Ne.
-1	-	Ne vem, ne želim odgovoriti.

→ Sklop IS

Na vprašanja VI2-VI6 odgovarjajo samo anketiranci, ki so v zadnjih 12 mesecih igrali video igre (VI1=1).

VI2 Koliko let ste bili stari, ko ste pričeli igrati videoigre?

		let.	[0-AB2]
--	--	------	---------

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

VI3 Pomislite na dneve od ponedeljka in petka. Koliko časa na dan ste v zadnjih 12 mesecih običajno igrali videoigre?

Prosimo, izberite odgovor v spustnem seznamu.

Vrednost v spustnem seznamu	[0 minut, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 1 ura, 1 ura in 30 minut, 2 uri, 2 uri in 30 minut, 3 ure, 3 ure in 30 minut, ... (pol urni intervali) – 24 ur]
--------------------------------	--

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

VI4 Pomislite na sobote in nedelje. Koliko časa na dan ste v zadnjih 12 mesecih običajno igrali videoigre?

Prosimo, izberite odgovor v spustnem seznamu.

Vrednost v spustnem seznamu	[0 minut, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 1 ura, 1 ura in 30 minut, 2 uri, 2 uri in 30 minut, 3 ure, 3 ure in 30 minut, ... (pol urni intervali) – 24 ur]
--------------------------------	--

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Vprašanje VI5 se zastavi v obliki »multiple response«.

VI5 Na katerih napravah ste v zadnjih 12 mesecih igrali videoigre?

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Namizni računalnik.	1	2	-1
B	Prenosni računalnik.	1	2	-1
C	Tablični računalnik.	1	2	-1
D	Pametni telefon.	1	2	-1
E	Pametna televizija.	1	2	-1
F	Igralna konzola.	1	2	-1
G	Naprava za virtualno resničnost.	1	2	-1
H	Druga. Katera: _____.	1	2	-1

VI6 Kako pogosto so se v zadnjih 12 mesecih v povprečju pri vas pojavljale naslednje težave?

Izročite
anketirancu
kartico 37!

Tabelo izpolnjujete po vrsticah!

		Nikoli.	Redko.	Včasih.	Pogosto.	Zelo pogosto.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Imel sem težave z nadziranjem svojega igranja videoiger.	1	2	3	4	5	-1
B	Igranju videoiger sem dajal prednost pred ostalimi interesi in vsakodnevnimi aktivnostmi.	1	2	3	4	5	-1
C	Z igranjem videoiger sem nadaljeval kljub pojavu negativnih posledic.	1	2	3	4	5	-1
D	Zaradi intenzivnosti igranja videoiger sem imel precejšnje težave (npr. na osebnem, družinskem, socialnem, šolskem ali kariernem področju).	1	2	3	4	5	-1

TIMESTAMP9 – konec sklopa VI: Videoigre

SOFTWARE: | | | | |
ura min.

Sklop IS: IGRE NA SREČO

Naslednja vprašanja se navezujejo na vaše igranje iger na srečo v zadnjih 12 mesecih. Igranje iger na srečo je aktivnost, pri kateri udeleženci stavijo denar (ali nekaj vrednega) na dogodek z negotovim izidom, zato da bi imeli možnost dobiti več, kot so stavili. K igranju iger na srečo štejemo tako igranje prek spleta (npr. stave prek pametnega telefona ali računalnika) kot tudi igranje v živo (npr. v igralnici). K igram na srečo štejemo npr. obiske kazinoja, igranje kart za denar, vse športne stave, stave na konje, pse in druge živali, zasebne stave (med prijatelji, znanci), igre na srečo s kockami, igranje na številke oz. stave na loteriji, tombolo, igranje na avtomatih za poker in drugih igralnih avtomatih, kegljanje, igranje biljarda, golfa in drugih iger spretnosti za denar, uporabo srečk in druge igre na srečo. Vključene so tudi igre na srečo kot del spletnih (tudi mobilnih) videoiger.

IS1 Ali ste v zadnjih 12 mesecih igrali igre na srečo?

1	–	Da.
2	–	Ne.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop AB: gospodinjstvo

Na vprašanja IS2-IS5 odgovarjajo samo anketiranci, ki so v zadnjih 12 mesecih igrali igre na srečo (IS1=1).

IS2 Kolikšna je največja vsota, ki ste jo v enem dnevu porabili za igre na srečo?

1	–	1 EUR ali manj.
2	–	Od 2 do 10 EUR.
3	–	Od 11 do 100 EUR.
4	–	Od 101 do 1.000 EUR.
5	–	Od 1.001 do 10.000 EUR.
6	–	Več kot 10.000 EUR.
-1	–	Ne vem, ne želim odgovoriti.

Vprašanje IS3 se zastavi v obliki »multiple response«.

IS3 Katere igre na srečo ste v zadnjih 12 mesecih igrali za denar?

		Da.	Ne.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Loterija, tombola ali drugo igranje na številke.	1	2	-1
B	Športne stave.	1	2	-1
C	Igre s kartami (npr. poker, blackjack).	1	2	-1
D	Igre na igralnih avtomatih.	1	2	-1
E	Srečke.	1	2	-1
F	Stave na konje, pse in druge živali.	1	2	-1
G	Igre spretnosti (npr. kegljanje, biljard, golf, pikado).	1	2	-1
H	Igre s kockami.	1	2	-1
I	Igre na srečo znotraj videoiger.	1	2	-1
J	Zasebne stave (med prijatelji, znanci).	1	2	-1
K	Drugo. Katero: _____.	1	2	-1

IS4 Prosimo označite, kako pogosto se je v zadnjih 12 mesecih pri vas pojavljalo naslednje:

**Izročite
anketirancu
kartico 38!**

Tabelo izpolnjujte po vrsticah!

		Nikoli.	Redko.	Včasih.	Pogosto.	Zelo pogosto.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	S težavo sem nadziral svoje igranje iger na srečo.	1	2	3	4	5	-1
B	Igranju iger na srečo sem dajal prednost pred ostalimi interesi in vsakodnevnimi aktivnostmi.	1	2	3	4	5	-1
C	Z igranjem iger na srečo sem nadaljeval kljub negativnim posledicam.	1	2	3	4	5	-1
D	Zaradi igranja iger na srečo sem imel precejšnje težave (npr. na osebnem, družinskem, socialnem, šolskem ali kariernem področju).	1	2	3	4	5	-1

IS5 Naslednja vprašanja se nanašajo na obdobje zadnjih 12 mesecev. Prosimo označite odgovor, ki v največji meri velja za vas.

**Izročite
anketirancu
kartico 39!**

		Nikoli.	Včasih.	Večino časa.	Skoraj vedno.	Ne vem, ne želim odgovoriti.
A	Ste igrali igre na srečo za večjo količino denarja, kot bi si lahko privoščili izgubiti?	1	2	3	4	-1
B	Ste morali igrati igre na srečo z vse večjo količino denarja, da bi dosegli enako raven vznemirjenja?	1	2	3	4	-1
C	Ste igrali igre na srečo zato, da bi dobili nazaj denar, ki ste ga prej izgubili?	1	2	3	4	-1
D	Ste si izposodili denar ali kaj prodali, da bi pridobili denar za igranje iger na srečo?	1	2	3	4	-1
E	Se vam je zdelo, da bi lahko imeli težave z igranjem iger na srečo?	1	2	3	4	-1
F	Ste imeli zaradi igranja iger na srečo kdaj zdravstvene težave, vključno s stresom ali tesnobo?	1	2	3	4	-1
G	So drugi kritizirali vaše igralne navade ali vam povedali, da imate težave z igranjem iger na srečo, ne glede na to, ali je bilo to res ali ne?	1	2	3	4	-1
H	Je igranje iger na srečo povzročilo finančne težave vam ali vašemu gospodinjstvu?	1	2	3	4	-1
I	Ste zaradi načina ali posledic vašega igranja iger na srečo občutili krivdo?	1	2	3	4	-1

TIMESTAMP9 – konec sklopa IS: Igre na srečo

SOFTWARE: |_|_|||_|_|
ura min.

Sklop AB: GOSPODINJSTVO

Sledi še nekaj vprašanj o gospodinjstvu, v katerem živite.

AB4 Koliko oseb, vključno z vami, živi v vašem gospodinjstvu?

oseb. [1-20] → Če AB4=1: GA1

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje AB5A odgovarjajo samo tisti, ki ne živijo sami v gospodinjstvu (AB4>1).

AB5A Koliko oseb v vašem gospodinjstvu je starih od 0 do vključno 13 let?

oseb. [0-20]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje AB5B odgovarjajo samo tisti, ki ne živijo sami v gospodinjstvu (AB4>1).

AB5B Koliko oseb v vašem gospodinjstvu je starih od 14 do vključno 17 let?

oseb. [0-20]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje AB5C odgovarjajo samo tisti, ki ne živijo sami v gospodinjstvu (AB4>1).

AB5C Koliko oseb v vašem gospodinjstvu je starih 18 let in več?

oseb. [0-20]

-1 – Ne vem, ne želim odgovoriti.

Na vprašanje AB6 odgovarjajo samo tisti, ki ne živijo sami v gospodinjstvu (AB4>1).

AB6 Katera od navedenih kategorij najbolje opiše vaše gospodinjstvo?

1	– Par brez otrok.
2	– En starš in otroci, od katerih je vsaj eden star manj kot 25 let.
3	– En starš in otroci, ki so vsi stari 25 let ali več.
4	– Starša (par) z otroki, od katerih je vsaj eden star manj kot 25 let.
5	– Starša (par) z otroki, ki so vsi stari 25 let ali več.
6	– Drugo: v gospodinjstvu so tudi drugi člani gospodinjstva.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

Sklop GA: DOHODEK

Na vprašanje GA1 odgovarjajo vsi.

GA1 Kolikšen je mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva, tj. dohodek vseh članov gospodinjstva skupaj (v EUR)?

Upoštevajte dohodke iz zaposlitve (plače, nadomestila za prehrano in prevoz na delo), dohodke iz dejavnosti oz. kmetijstva, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, štipendije, otroške in starševske dodatke, preživnine in druge denarne prejeme vseh članov gospodinjstva.

Znesek v EUR → **HA1**

-99 – Ne vem. → **GA2**
 -1 – Ne želim odgovoriti. → **HA1**

Na vprašanje GA2 odgovarjajo samo tisti, ki ne poznajo mesečnega neto dohodka svojega gospodinjstva (GA1= -99).

GA2 Morda bi mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva lažje ocenili s pomočjo lestvice dohodkovnih razredov (v EUR).

1	– 400 EUR ali manj.
2	– Od 401 EUR do 700 EUR.
3	– Od 701 EUR do 1.100 EUR.
4	– Od 1.101 EUR do 1.500 EUR.
5	– Od 1.501 EUR do 1.800 EUR.
6	– Od 1.801 EUR do 2.100 EUR.
7	– Od 2.101 EUR do 2.500 EUR.
8	– Od 2.501 EUR do 3.000 EUR.
9	– Od 3.001 EUR do 4.000 EUR.
10	– Nad 4.000 EUR.
-1	– Ne vem, ne želim odgovoriti.

**Izročite
anketirancu
kartico 40!**

HA1 Ali nam lahko zaupate še vašo telefonsko številko izključno za potrebe morebitne kontrole in razčiščevanja podatkov?

1 – Da. → **Vpišite kontakt!**
 2 – Ne.

HVALA ZA SODELOVANJE!

TIMESTAMP10 – Konec anketiranja

SOFTWARE:
 ura min.

Konec izpolnjevanja vprašalnika: |__|__||__|__|
ura min.

OPOMBE ANKETIRANCA:

OPOMBE ANKETARJA:

Opombe o označevanju besedila:

- črna barva: besedilo, ki je izpisano v spletni anketi oz. vnosni maski,
- modra barva: besedilo, ki se ne bere naglas oz. ni izpisano v spletni anketi (npr. vrednost -1: ne vem, ne želim odgovoriti), ki je navodilo anketarju (izročite anketirancu kartico ...) ali pa kaže na preskoke med vprašanji,
- rdeča barva: zapisi o preskokih namenjeni programiranju vnosne maske ali spletne ankete ali razumevanju, kdo odgovarja na posamezno vprašanje.